

Panasonic



FAST
&
EASY



Quick & Easy Ironing



360° QUICK™
Multi-Directional Ironing Made Easy

Panasonic®

بالاسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق م.م.ح
صندوق البريد 17985، دبي إ.ع.م. هاتفه، +971 8007262 | customercare@ae.panasonic.com | www.panasonic.com
Panasonic Marketing Middle East & Africa FZE
P.O. Box 17985, Dubai, U.A.E. Tel: +971 8007262 | customercare@ae.panasonic.com | www.panasonic.com



التصميم لدينا على
JOIN US ON

OPTIMAL CARE



Temperature setting free



NI-JWT980



NI-JWT960

*NI-JWT980 available also in RED

Calc-cut Maintenance

3-way Cleaning System



1. Anti-calcium System

The calcium metaphosphate stored in the inner water tank prevents lime-scaling.




2. Self Cleaning System

Pressing the Self-Cleaning button releases all the water in the tank at once, cleaning both the tank holes and steam holes simultaneously.



3. Power Shot

After self-cleaning is completed, press the Power Shot button to remove remaining water completely. This will simultaneously remove any limescaling that has developed in the steam holes.



Specifications of Optimal Care Iron

Series	OPTIMAL CARE IRON		
Model No.	NI-JWT980	NI-JWT960	
Colour	R (Metallic Red) L (Silver)	R (Red)	
Country of Sale	Middle East	Middle East	
	Voltage	240-220V	240-220V
Basic Specs	Wattage	2800-2400W	2600-2200W
	Steam AMT (1min.)	50g	45g
	Power Shot	200 g	195 g
	Auto-Shut-Off	Yes	No
	Anti-Drip	Yes	Yes
	Anti-Calc (Drug)	Yes	Yes
	Self Cleaning (Forced drainage)	Yes	Yes
	Vertical Steam	Yes	Yes
	Spray	Yes	Yes
	Water Capacity	350ml	350ml
Cord Length	2m	2m	
Soleplate	Form	W shape	W shape
	Coating	Advanced Ceramic	Advanced Ceramic
	Round	Yes	Yes
Dimension	Weight	1.8Kg (w/cord)	1.8Kg (w/cord)
	Dimensions (W × D × H)	307×141×153mm	307×141×153mm

(أحمر)
NI-JW950A (Red)

مكواة بالبخر
STEAM IRON



ALUMITE

نعومة ومقاومة للخدش
ALUMITE soleplate
Scratch-Proof & Smoothness



360° QUICK
Multi-Directional Ironing Made Easy

الكمية الفعلية للبخر في أول دقيقة.
*Steam amount is the first one minute worth amount.



بخار مستمر 0-40 جرام/دقيقة*
Continuous Steam 0-40 g/min*



سعة تخزين المياه 310 مليلترا
310 mL Water Tank Capacity



سلك دوّار بزواوية 360
360° Swivel Cord



**قد تختلف الرسوم التوضيحية عن التصميم الفعلي للمنتج.
**Illustrations may vary from actual product design.

*الإطلاق التوي هو كمية البخار المولدة التي يتم تحويلها إلى قيمة دقيقة واحدة.
*Power shot is the momentary steam amount which is converted to 1 minute worth.

*الإطلاق التوي هو كمية البخار المولدة التي يتم تحويلها إلى قيمة دقيقة واحدة.
*Power shot is the momentary steam amount which is converted to 1 minute worth.

**قد تختلف الرسوم التوضيحية عن التصميم الفعلي للمنتج.
**Illustrations may vary from actual product design.

Panasonic Corporation

صنع في اليابان
Made in Japan

NI-JW950

- 360° Dual Tip Soleplate
- 2400W
- Vertical/Jet Steam
- Alumite Coating
- 3-way Cleaning
- Auto Shut-off

- لوح كي ثنائي الطرف ٣٦٠ درجة
- ٢٤٠٠ واط
- بخار عمودي / نفاث
- طلاء من الألومينايت
- تنظيف ثلاثي الاتجاه
- إيقاف تشغيل تلقائي



360° QUICK
Multi-Directional Ironing Made Easy



NI-JW900

- 360° Dual Tip Soleplate
- 2400W
- Vertical/Jet Steam
- Ceramic Coating
- 3-way Cleaning

- لوح كي ثنائي الطرف ٣٦٠ درجة
- ٢٤٠٠ واط
- بخار عمودي / نفاث
- طلاء سيراميك
- تنظيف ثلاثي الاتجاه



360° QUICK
Multi-Directional Ironing Made Easy



NI-JW670

- القدرة بالواط ١٨٥٠ - ٢٢٠٠ واط
- مانعة للتقطير • بخار عمودي
- تيار من البخار
- ميزة منع تكوّن القشور الكلسية • وظيفة بخاخ
- قاعدة مطلية بالسيراميك
- سعة الخزان ٢٠٠ سم مكعب

- 1850W - 2200W
- Anti-Drip • Vertical Steam
- Jet of Steam
- Anti-Calc • Spray Mist
- Soleplate Ceramic Coating
- 200cc Water Capacity



360° QUICK™

NI-JW660

- القدرة بالواط ١٨٥٠ - ٢٢٠٠ واط
- مانعة للتقطير • بخار عمودي
- تيار من البخار
- ميزة منع تكوّن القشور الكلسية
- وظيفة بخاخ • قاعدة مطلية بالتيتانيوم
- سعة الخزان ٢٠٠ سم مكعب

- 1850W - 2200W
- Anti-Drip • Vertical Steam
- Jet of Steam
- Anti-Calc • Spray Mist
- Soleplate Titanium Coating
- 200cc Water Capacity



360° QUICK™

NI-JW650

- القدرة بالواط ١٨٥٠ - ٢٢٠٠ واط
- مانعة للتقطير
- ميزة منع تكوّن القشور الكلسية
- وظيفة بخاخ
- قاعدة مطلية بالتيتانيوم
- سعة الخزان ٢٠٠ سم مكعب


- 1850W - 2200W
- Anti-Drip
- Anti-Calc
- Spray Mist
- Soleplate Titanium Coating
- 200cc Water Capacity



360° QUICK™

Glides through every crease with ease.

سهولة وانسيابية
أثناء الكوي.



مكواة البخار من باناسونيك

كوي فعال بالبخار لأداء أسرع ونتائج أفضل.
قاعدة على شكل U، لكي أسهل في الاتجاه المعاكس.

Panasonic Steam Iron

More powerful steam for quicker, better finish.
Unique U-shaped soleplate for easier reverse ironing.



NI-510T NI-410T



شكل U-Shape

نتائج كوي رائعة بفضل تغطية البخار بنسبة ٢٥٪ أكثر

تتوزع على القاعدة بشكل U لـ ٢٩ فتحة للبخار، الأمر الذي يزيد من انبعاث البخار بنسبة ٢٥٪* أكثر من قبل. ويفضل التوزيع المتساوي للبخار، يصبح القماش ناعماً ويتم التخلص من التجعد فيه. نضمن لكم كويًا رائعًا.

Fabulous finish, thanks to 25% more steam coverage

Steam from the 29 vents along the U-Shape groove is spread all over the soleplate, increasing the steaming rate by 25%* higher than ever before. With an even distribution of steam, the fabric can be softened and the wrinkles can be ironed out. A fabulous finish is guaranteed.

كوي ناعم مع أطراف دائرية الشكل

إن الشكل الفريد للقاعدة يمنع تجمع القماش فيصبح الكوي سهلاً أكثر وممتعاً أيضاً!

Smooth ironing with rounded edge

The unique shape of the soleplate prevents fabric from gathering, so ironing is easy and fun!

كوي سريع مع قاعدة أطول

إن القاعدة هي أطول بنسبة ٥٪*، مما يسمح لك بإنهاء الكوي بوقتٍ أسرع*


Quick ironing with longer soleplate

The soleplate is 5%* longer, allowing you to finish your ironing faster*

*مقارنة مع باقي الأنواع من المكاي الكهربيائية ذات الحبل الاعتيادية. الأبحاث خاصة بشركة باناسونيك فقط.
*When compared to other conventional corded Panasonic irons. Research by Panasonic Corporation.



NI-E510T



تقليدية
Conventional

مجموعة E
E series

تجعدات
Wrinkles!

ناعمة
Smooth!

توفير الوقت!
Time Saving!

أطول
Longer



سهولة الرؤية
Easy-to-see

تصميم يأخذ شكل القوس Hip-up

يسمح برؤية حركة المكواة بسهولة خصوصاً إذا كانت تعمل بالاتجاه المعاكس.

Hip-up Design

Easy-to-see viewpoint.

Easy to Use



قاعدة تتحرك بشكل دائري
هذه القاعدة تساعدك على كوي أي ثوب دون أن تعلق في أي مكان.

Round Ride Soleplate
The Round Ride Soleplate allows you to iron a garment without getting stuck.

سهولة الاستخدام



سهولة حملها
Easy to Grip

سهولة إعادة تعبئتها
Easy to Refill

Other Features

مميزات أخرى

Vertical Steam



تسمح بتوجيه البخار مباشرة على الموضع الذي تريده.
Extra burst of steam where needed.

المنافذ العمودية للبخار


Jet of Steam Self-Cleaning



تنظيف فتحات بخار المكواة لتتمديد حياتها.
Cleans the iron steam vents.

التنظيف الذاتي ينفث البخار

Anti-Calcium



تمنع ترسب القشور الكلسية على فتحات البخار.
Prevents the clogging of steam vents.

مانعة لتكون القشور الكلسية

Electric Iron

NI-E510

- القدرة بالواط ٢٣٢٠ - ١٩٥٠
- قاعدة مطلية بالتيتانيوم
- عمل فمطي لدوران البخار
- تيار من البخار
- وظيفة بخاخ
- سعة الخزان ٢٠٠ سم مكعب
- نظام تلقائي مانع لتكون الكلس
- اطلاق بخار عمودي

- 1950 - 2320W
- Titanium Coating Soleplate
- Steam Circulation Groove
- Jet of Steam
- Spray
- 200cc Water Capacity
- Auto Anti-Calc System
- Vertical shot



Round ride



NI-E410

- القدرة بالواط ٢١٥٠ - ١٨٥٠
- قاعدة مطلية بالتيتانيوم
- عمل فمطي لدوران البخار
- تيار من البخار
- وظيفة بخاخ
- سعة الخزان ٢٠٠ سم مكعب
- نظام تلقائي مانع لتكون الكلس

- 1800 - 2150W
- Titanium Coating Soleplate
- Steam Circulation Groove
- Jet of Steam
- Spray
- 200cc Water Capacity
- Auto Anti-Calc System



Round ride



NI-P300T

- القدرة بالواط ١٧٨٠ - ١٥٠٠
- قاعدة مطلية بالتيتانيوم
- نظام التنظيف الجاف
- وظيفة بخاخ
- سعة الخزان ٢٠٠ سم مكعب
- نظام تلقائي مانع لتكون الكلس

- 1500 - 1780W
- Titanium Coating Soleplate
- Drain Type Cleaning System
- Spray
- 200cc Water Capacity
- Auto Anti-Calc System



Round ride



المكواة الكهربائية

NI-P250T

- القدرة بالواط ١٣٠٠ - ١٥٠٠
- قاعدة مطلية بالتيتانيوم
- عمل فمطي لدوران البخار
- سعة الخزان ٢٠٠ سم مكعب
- بخاخ
- نظام تلقائي مانع لتكون الكلس

- 1300W - 1550W
- Titanium Coating Soleplate
- Steam Circulation Groove
- 200cc Water Capacity
- Spray
- Auto Anti-Calc System



Round ride



Electric Iron

المكواة الكهربائية

NI-22AWTXJ

- ١٠٠٠ واط
- وزن ثقيل
- قاعدة مطلية غير لاصقة
- دليل موسّع لطريقة كيّ مختلف أنواع الأقمشة
- قرص لإعداد الحرارة
- مؤشّر ضوئي للترموستات

- 1000W
- Heavy Weight
- Non-stick Coated Soleplate
- Big Fabric Guide
- Temperature Setting Dial
- Thermostatic Pilot Lamp



Super Deluxe

1000W

Best Seller

NI-22AW

- ١٠٠٠ واط • وزن ثقيل
- قاعدة مطلية غير لاصقة
- دليل موسّع لطريقة كيّ مختلف أنواع الأقمشة
- قرص لإعداد الحرارة
- مؤشّر ضوئي للترموستات

- 1000W
- Heavy Weight
- Non-stick Coated Soleplate
- Big Fabric Guide
- Temperature Setting Dial
- Thermostatic Pilot Lamp



1000W

NI-100DX

- ١٠٠٠ واط
- قاعدة مطلية غير لاصقة
- وزن متوسط
- مؤشّر ضوئي للترموستات
- قرص لإعداد الحرارة
- شق للأزرار

- 1000W
- Non-Stick Coated Soleplate
- Mid Weight
- Thermostatic Pilot Lamp
- Temperature Setting Dial
- Button Slit



1000W

CORDLESS
Dry Iron

Electric Iron

المكواة الكهربائية

NI-317T

- 1000W
- Light Weight
- Non-Stick Coated Soleplate
- Thermostatic Pilot Lamp
- Button Slit
- Swivel Cord

- ١٠٠٠ واط
- وزن خفيف
- قاعدة مطلية غير لاصقة
- مؤشّر ضوئي للترموستات
- شق للأزرار
- سلك ذو وصلة دوارة



1000W

NI-313

- 1000W
- Stainless Metallic Design
- V-Shape Handle for Easy Sleeve Ironing
- Non-Stick Coated Soleplate
- Grip with Thumb's Rest
- Swivel Cord

- ١٠٠٠ واط
- تصميم معدني مقاوم للصدأ
- مقبض على شكل V للسهولة في كيّ الأكمام
- قاعدة مطلية غير لاصقة
- مقبض ملائم للإبهام
- سلك ذو وصلة دوارة



1000W

Garment Steamer

مكواة الملابس البخارية

NI-GSD071

- القدرة ١٣٨٠ - ١٥٠٠ واط
- بخار ذو درجة حرارة عالية
- ٤ مستويات لضبط البخار (تشمل وظيفة الكي الجاف)
- نظام تلقائي مانع لتكوين الكلس
- طول الفوهة ١,٤م
- طول كبل الطاق ١,٥م



NI-GSD051

- القدرة ١٣٨٠ - ١٥٠٠ واط
- بخار ذو درجة حرارة عالية
- ٣ مستويات لضبط البخار (تشمل وظيفة الكي الجاف)
- نظام تلقائي مانع لتكوين الكلس
- طول الفوهة ١,٤م
- طول كبل الطاق ١,٥م



- 1380 - 1500 W
- High temperature steam
- 3 Levels Steam Adjustment (including the dry mode).
- Auto Anti-Calc System
- Hose length 1.4m
- Cord length 1.5m

Garment Steamer

مكواة الملابس البخارية

NI-GSE050

- القدرة ١٨٠٠ وات
- ضغط بخار مرتفع الحرارة
- مرحلتان لتعديل ضغط البخار
- مفتاح تعديل ضغط البخار مدمج في الجزء العلوي
- نظام آلي لمنع ترسب ملح الكالسيوم وتراكمه
- طول الخرطوم: ١,٢ متر
- سعة خزان المياه: ٢ لتر
- حُطَّاف للتعليق



- 1800W
- High temperature steam
- 2 stages steam adjustment
- Steam Adjuster at the head
- Auto anti-calc system
- Hose length: 1.2m
- Water tank capacity: 2L
- Hanger

NI-GSE040

- القدرة ١٦٠٠ وات
- ضغط بخار مرتفع الحرارة
- مرحلتان لتعديل ضغط البخار
- مفتاح تعديل ضغط البخار مدمج في الجزء العلوي
- نظام آلي لمنع ترسب ملح الكالسيوم وتراكمه
- طول الخرطوم: ١,٢ متر
- سعة خزان المياه: ٢ لتر



- 1600W
- High temperature steam
- 2 stages steam adjustment
- Steam Adjuster at the head
- Auto anti-calc system
- Hose length: 1.2m
- Water tank capacity: 2L