

耳 機

Panasonic

發現 原音之美

保證書相關說明 商品購入後請掃描保證書上的QR Code、或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

f Panasonic Taiwan (家電) 🔍

粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



●商品購買相關疑問請洽經銷商

如有相關商品資訊問題  
請電洽顧客商談中心  
0800098800

台松電器販賣股份有限公司 榮譽銷售  
網址：http://panasonic.com.tw

**Panasonic**<sup>®</sup> 係由Panasonic Corporation授權使用

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

2018.09 (RP-1809)

## 發現 專屬你的好聲音

我們知道，您期望在最舒服的狀態，享受最喜歡的音樂。  
因此，Panasonic致力為您提供最好的音質、時尚設計與使用的舒適性。  
讓您在放鬆休息、運動或日常通勤時，不管聽哪一種音樂，  
多款適用於多種不同環境的耳機，都能讓你享受完美的聆聽體驗。



### 卓越音質



### 使用舒適



## 目錄

### 無線耳機

■ 無線降噪耳機 .....	04	■ 監聽耳機 .....	25
■ 街頭無線耳機 .....	10	■ 輕巧型耳機 .....	25
■ 無線運動耳機 .....	14	■ 密閉型耳道式耳機 .....	26
		■ 傳統耳塞式耳機 .....	27

### 有線耳機

■ 高解析音效耳機 .....	16
■ 街頭風耳機 .....	20
■ 運動專用耳掛耳機 .....	24

## 無線降噪耳機



遠離噪音。沉浸在清晰、逼真的高解析度音效

RP-HD605N **NEW**  
智慧降噪無線耳機



黑色



收納盒

轉接器

USB充電線

可拆卸耳機線

HD605N無線耳機提供高解析度音效\*，可重現音樂中的細微音質。包含三種降噪模式，確保重現純淨聲音，並提供符合人體工學設計的絕佳舒適感，輕鬆享受高音質。

### 卓越音質

- 使用耳機線，享受高解析度音效
- 40mm HD驅動元件
- 鈹磁鐵
- MLF（多層膜）振膜
- Bluetooth®相容LDAC/aptX
- 響應頻率（使用耳機線）：4Hz - 40kHz
- 抗振框架
- 三種降噪等級切換

### 舒適設計

- 3D球形結構
- 3D耳墊
- 舒適頭帶
- 搭載旋轉裝置的內折設計

### 便於使用


- 支援藍牙
- 蓄電高達20小時
- 快速充電僅須充電15分鐘便能播放120分鐘
- 語音助理啟動智慧型手機
- 環境音效增強功能
- 智慧型手機專用內建麥克風
- 收納盒
- 可拆卸耳機線
- 附飛機轉接頭

\* Bluetooth連結提供96 kHz/24 bit LDAC（連上耳機線提供高解析度音效播放）。

### 忠實重現原音

#### 40mm HD驅動元件

HD605N透過40mm MLF振膜與抗震框架等品質音效零件，提供強勁低音效果。抗震框架大幅降低耳罩中不必要的震動，讓您自在地享受自然的動態聲音。



## 極致舒適服貼

### 3D球形結構與3D耳墊

3D球形結構讓耳墊朝三個方向自由調整，完美貼合頭部和耳朵。人體工學設計的3D耳墊採用記憶海綿材質，並同時隔離噪音。渾厚的舒適海綿提供極致舒適感。



## 藍牙高解析音效



藍牙相容LDAC/aptX HD

HD605N支援LDAC與aptX HD等高音質藍牙傳輸，因此您可輕鬆享受卓越音質。



## 聆聽每個細節



使用耳機線，享受高解析度音效

HD605N提供高解析度音效，讓您在享受純淨音樂時聽見過去從未注意到的微妙細節與精細變化。您將沉浸在最喜愛之音樂表演的逼真氛圍，讓您感受不同環境的體驗。



## 主動降噪 靜享純粹

三種降噪模式選項

HD605N在耳罩內、外側共搭載4個麥克風，偵測周邊環境聲音，再產生相對的消除訊號，抵銷噪音。並支援強、中、弱三種降噪等級，讓您根據聆聽的環境選擇最佳的降噪效果，沉浸在喜愛的音樂中。

降噪	3	2	1
級別	高	中	低

## 20小時無線播放

### 大容量充電式電池

充電式電池充電15分鐘，即可播放120分鐘的音樂。若完整充滿電，可連續播放約20小時。HD605N具備藍牙連結功能和內建麥克風，滿足商務人士的行動需求。



## 捂住耳機就能聽到周圍的聲音

### 環境音效增強功能

無須摘下耳機，只要蓋住右側耳罩，就能聽見周圍的聲音或與人交談。您還能調整環境音效增強功能，讓自己能一直聽到周圍的聲音，這樣在外出時，您就不需要反覆地摘下耳機。



## 語音智慧控制

### 語音助理啟動

您可透過多功能按鈕啟動智慧型手機的語音助理功能，例如Siri\*。這讓您不必拿出手機就能選擇音樂、調整音量以及撥打電話。

\* Siri為Apple Inc.的商標。  
\* 能否使用隨智慧型手機的規格和應用程式版本而異。

## 街頭無線耳機



## 展現時尚復古風格

## 時尚外觀，享受音樂更有型

經典設計 X 時尚色彩

時尚色彩和典雅設計，完美搭配您的品味，無論各種場合，您都可時髦有型地享受音樂。



## 24小時播放不受「線」

無線耳機 X 大容量充電式電池


充電式電池採用快速充電技術，只要充電15分鐘，就可聆聽150分鐘的音樂。若是充飽電，還可連續播放約24小時。



## 生動震撼的超高音質

40mm驅動元件 X 鈹磁鐵

40mm驅動元件及鈹磁鐵耳罩外殼，可帶來強勁音效。戴上HTX80B耳機，您將立即進入震撼生動的音樂世界。



RP-HTX80B

NEW

Bluetooth

### ■ 時尚外觀

經典設計和時髦色彩

### ■ 卓越音質

40mm驅動元件及鈹磁鐵

### ■ 舒適服貼

最佳側壓和柔軟耳墊



-C



-K

-H

-R



## 街頭無線耳機




享受音樂，自在有型

## 渾厚重低音與清晰高音的完美搭配

### 30mm驅動元件 X 鈹磁鐵

享受30mm驅動元件及鈹磁鐵耳罩式外殼帶來的震撼音效。透過全新低通濾波器優化驅動元件的前後氣流，展現細膩、渾厚的重低音。



## 20小時播放不受「線」

### 無線耳機 X 大容量充電式電池

HF400B耳機配備藍牙無線連結功能。少了耳機線，聽音樂更加舒適。充電式電池採用快速充電技術，只要充電15分鐘，即可聆聽150分鐘的音樂。若是充飽電，還可連續播放約20小時。



## 輕量舒適，舒適服貼

### 130公克輕量設計

HF400B耳機僅重130公克，非常輕量。符合人體工學的精妙設計，可讓耳機完美貼合耳朵，即使長時間配戴，依然自在舒適。



RP-HF400B

NEW

Bluetooth

■ 渾厚重低音與清晰高音的完美搭配

30mm驅動元件和鈹磁鐵

■ 20小時無線播放

藍牙播放20小時

■ 舒適服貼、攜帶便利

130公克輕量設計、搭載旋轉裝置的內折設計



-K



## 無線運動耳機



隨著音樂節拍鍛鍊身體

### 絕不脫落

**3D彈性運動型耳掛、迅速貼合調節器與渠道設計**  
掛在耳朵的耳鉤部分可自由彎曲，提供舒適且最佳的貼合。一旦您調整至您耳朵的形狀，3D-彈性耳掛會記憶該形狀，即使在運動期間也能緊密服貼您的耳朵。BTS35耳機具有完美貼合耳朵的結構，如此您在運動時無論多麼劇烈皆可享受最愛的音樂。



### 防汗設計—IPX5防水等級

**為運動而生的防汗水設計**

BTS35耳機具備IPX5防水等級，可保護耳機不受水與汗的侵入。您可盡情享受運動，不受下雨或汗水的干擾。



### 充電時間短、使用時間長

**快速充電器**

BTS35耳機短暫15分鐘充電後可使用長達70分鐘，即使您忘記充電，短暫等待也能換取長時間使用。電力充飽時，可提供連續播放6小時。



RP-BTS35

NEW

Bluetooth

■ 完美貼合不脫落

3D彈性運動型耳掛、迅速貼合調節器

■ 防汗水設計

防汗設計、IPX5防水等級

■ 動態音效

渾厚低音



-A



approx. 6 hrs

Quick Charge

耳塞



-K

-W



## 高解析音效耳機



聽見最細微的聲音

## 減少不必要的共振與震動

### 抗震驅動元件結構

精心改良的將避震元件結構依仔細計算過的間隔進行分佈，減少了不必要的共振與震動。HD10的結構使用新研發的PN041材質(PLA\*)，更強化這個效果。

\*PLA-聚乳酸

HD10 | HD6M



## 舒適服貼

### 人體工學設計

HD10/HD6M的橫向滑動(HS)調整設計讓您能將驅動元件橫向調整到最適合耳朵的位置。在此同時，HD10的人體工學設計耳罩具備不同厚度，以確保完美貼合耳朵和頭部。

HD10 | HD6M



RP-HD10



### 高解析度音效

MLF (多層膜) 振膜  
抗震驅動元件結構

### HS (橫向滑動) 調整

### 舒適服貼

人體工學3D耳罩



RP-HD6M

NEW



### 高解析度音效


40mm HD驅動元件  
抗震驅動元件結構

### 舒適聆聽

HS (橫向滑動) 調整

### 室內與戶外皆宜

旋轉裝置、搭載線控麥克風



## 高解析音效耳機



聽見最細微的聲音

## 清晰細膩的音色

### MLF (多層膜) 振膜

MLF振膜重現忠於原音的音色，包括微妙的細微差別到高度動態音效。

HDE5M




## 強而有力的音色

### 軸向設計

透過將元件置於同軸配置中，讓強勁震撼的音色直接傳送至耳朵。此外，鋁製閥蓋和外殼\*能抑制不必要的振動，並讓11mm HD軸式驅動元件的性能發揮到極致，因此從低音到高音皆清晰明亮、毫無失真。

\*僅限 RP-HDE5M。

HDE5M | HDE3M



RP-HDE5M

NEW



### ■ 高解析度音效

MLF(多層膜)震膜  
11mm HD軸式驅動元件

### ■ 舒適與穩定服貼

輕巧輕量機身  
多種耳塞尺寸、貼合耳朵

### ■ 優雅風格

鋁製機身



RP-HDE3M

NEW



### ■ 高解析度音效

11mm HD軸式驅動元件

### ■ 舒適與穩定服貼

輕巧輕量機身  
多種耳塞尺寸、貼合耳朵

### ■ 極簡設計

搭載鋁製閥蓋的簡約單色設計





我的音樂，我的風格，自在隨行

### 具震撼力的豐富音效

40mm/30mm驅動元件

搭載40mm (HF500/M) 或30mm (HF300/M) 驅動元件的耳罩式耳機帶來深具震撼力的音效。時髦的HF系列耳機不論在家裡或旅途中皆提供清晰、銳利的音色。

HF500/M | HF300/M



### 便於攜帶的3種模式

便利平折與內折設計

耳機可根據包包的尺寸及形狀折為兩種模式，輕鬆收納進包包的大小，讓耳機在外出時便於攜帶。

HF500/M | HF300/M



### 舒適服貼

舒適設計

頭帶兩端的角度符合人體工學設計，可舒適地貼合耳朵和頭部。柔軟耳墊與頭墊 (HF500/M) 能舒適地包覆耳朵和頭部，進而提供舒適的聆聽體驗。

HF500/M | HF300/M



以上照片為RP-HF500/M

RP-HF500/M **NEW**

#### ■ 強烈、豐富的音效

40mm驅動元件、鈹磁鐵

#### ■ 典雅外觀的鋁製機身

#### ■ 便於攜帶的3種模式

搭載旋轉裝置的內折設計

#### ■ 舒適服貼

軟式襯墊讓耳墊更貼合耳朵，寬式頭墊確保長時間使用耳機也能保持舒適



-K



\*麥克風僅限HF500/M



## 街頭風耳機



我的音樂，我的風格，自在隨行

## 無論去何處都風格十足

時髦與耐用的設計

輕量的HF300/M俱備四種顏色搭配您的風格，輕巧的可折疊HF系列不僅便於攜帶，耳機線底座的護套更提升了戶外耐用性。

HF300/M



RP-HF300/M

NEW

- 具震撼力的豐富音效  
30mm驅動元件、鈹磁鐵
- 便於攜帶的3種模式  
靈活的平折與內折設計
- 風格十足的戶外聆聽  
繽紛多彩的設計輕巧好攜帶



-K



\*麥克風  
僅限HF300/M




-A

-W

-P



## 運動專用耳掛耳機



運動健身的理想耳機

### RP-HS34

- 搭載14.3mm驅動元件的入耳式耳機
- 提供最佳貼合的可調式耳掛
- 響應頻率為10Hz-25kHz



### RP-HS47

- 強力的30mm驅動元件
- 響應頻率為14Hz-24kHz



## 監聽耳機

### RP-HT225

- 便利的線控調音
- 響應頻率為18Hz-22kHz



### RP-HT223

- 標準家用監聽耳機
- 響應頻率為14Hz-24kHz



## 輕巧型耳機

### RP-HT030

- 便於外出攜帶的可折疊設計
- 響應頻率為16Hz-22kHz



RP-TCM125

- 人體工學設計
- 響應頻率為10Hz-24kHz



RP-HJE190

- 搭載加長型送音埠的人體工學設計
- 響應頻率為6Hz-24kHz



RP-TCM55 NEW

- 14.3mm驅動元件
- 響應頻率為10Hz-24kHz



RP-HV094

- 基本入耳塞式耳機
- 響應頻率為20Hz-20kHz



RP-TCM115 NEW

- 9mm驅動元件
- 響應頻率為10Hz-24kHz



RP-HJE125

- 搭載優質音色的實惠耳機
- 人體工學設計
- 響應頻率為10Hz-24kHz



RP-HV154

- 標準耳塞式耳機
- 響應頻率為10Hz-25kHz



RP-HV41

- 原創彈性橡膠夾設計
- 捲線器使耳機線不纏結
- 響應頻率為10Hz-25kHz



## 規格比較表

### ■ 無線耳機


型號	顏色	驅動元件 (mm)	響應頻率 (Hz-kHz)	阻抗 (Ω)	藍牙® - 編碼 - 版本 - 支援協定	電池播放時間 / 充電時間	防水	麥克風	耳塞	耳機線長度 (m)	頁次
無線降噪耳機											
HD605N    	●	ø40	4 - 40	38	SBC, AAC, Qualcomm®aptx™ Qualcomm®aptx™ HD, LDAC™ -Ver4.2 -A2DP, AVRCP, HSP, HFP	約20小時 約4小時 (抗噪模式下)	—	· 內建	—	1.2m (可拆卸)	P04
街頭無線耳機											
HTX80B   	●●●●	ø40	—	—	· - SBC - Ver.4.1 - A2DP, AVRCP, HSP, HFP	約24小時 約3.5小時	—	· 內建	—	—	P10
HF400B   	●●	ø30	—	—	· - SBC - Ver.4.1 - A2DP, AVRCP, HSP, HFP	約20小時 約2.5小時	—	· 內建	—	—	P12
無線運動耳機											
BTS35   	●●●	ø9	—	—	· - SBC - Ver.4.1 - A2DP, AVRCP, HSP, HFP	約6小時 約1.5小時	· IPX5 等級	· 內建	S, M, L	—	P14

### ■ 有線耳機

型號	顏色	驅動元件 (mm)	響應頻率 (Hz-kHz)	阻抗 (Ω)	防水	麥克風	耳塞	耳機線長度 (m)	頁次
高解析音效耳機									
HD 10  	●	ø50	4 - 50	18	—	—	—	1.2 / 3.0	P16
HD6M   	●	ø40	4 - 40	44	—	· 線控	—	1.2	P17
HDE5M   	●	ø11	5 - 45	28	—	· 線控	XS, S, M, L, XL	1.2	P18
HDE3M   	●	ø11	5 - 40	20	—	· 線控	XS, S, M, L, XL	1.2	P19
街頭風耳機									
HF500/M  	●●	ø40	9 - 26	25	—	· 線控	—	1.2	P20
HF300/M  	●●●●	ø30	10 - 23	35	—	· 線控 (HF300M)	—	1.2	P22

型號	顏色	驅動元件 (mm)	響應頻率 (Hz-kHz)	阻抗 (Ω)	防水	麥克風	耳塞	耳機線長度 (m)	頁次	
運動專用耳掛耳機										
HS34			ø14.3	10 - 25	23	IPX2等級	—	—	1.2	P24
HS47			ø30	14 - 24	20	—	—	—	1.2	P24

型號	顏色	驅動元件 (mm)	響應頻率 (Hz-kHz)	阻抗 (Ω)	電池播放時間 / 充電時間	耳機架	麥克風	耳機線長度 (m)	頁次	
監聽耳機										
HT225			ø28	18 - 22	24	—	—	—	3	P25
HT223			ø28	14 - 24	24	—	—	—	3	P25
輕巧型耳機										
HT030			ø30	16 - 22	24	—	—	—	1.2	P25

型號	顏色	驅動元件 (mm)	響應頻率 (Hz-kHz)	阻抗 (Ω)	麥克風	耳塞	耳機線長度 (m)	頁次	
密閉型耳道式耳機									
TCM125			ø9	10 - 24	16	線控	S, M, L	1.1	P26
TCM115 <b>NEW</b>			ø9	10 - 24	16	線控	S, M, L	1.2	P26
HJE190			ø10	6 - 24	16	—	S, M, L	1.2	P26
HJE125			ø9	10 - 24	16	—	S, M, L	1.1	P26
傳統耳塞式耳機									
TCM55 <b>NEW</b>			ø14.3	10 - 24	26	線控	—	1.2	P27
HV154			ø14.8	10 - 25	17	—	—	1.2	P27
HV094			ø14.8	20 - 20	17	—	—	1.2	P27
HV41			ø14.8	10 - 25	16	—	—	1.1	P27