

Các giải pháp & Công nghệ được ứng dụng

Amettler Origen đã lắp đặt một số thiết bị điều hòa không khí khác nhau của Panasonic trong các siêu thị của họ để phù hợp về chức năng cùng với quy mô và mục đích sử dụng các không gian khác nhau trong mỗi cơ sở để đạt được chất lượng không khí đồng nhất.

Amettler Origen đã chọn máy điều hòa không khí âm trần 4 hướng thổi của Panasonic, với luồng khí trải rộng 360° để làm mát đồng đều những không gian rộng lớn. Cùng thiết kế phẳng nằm ngang, điều hòa âm trần 4 hướng thổi sẽ nằm gọn trên trần nhà mà không ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của siêu thị.

Dòng D1 âm trần 1 hướng thổi với đường ống dẫn dạng dẹt, có thể được đặt trong khoảng trống trần, có quạt mạnh mẽ nhưng yên tĩnh có thể thổi luồng gió xuống sàn từ độ cao trần lên đến 4,2 m.

Các sản phẩm âm trần nối ống gió của Panasonic, cho phép lắp đặt linh hoạt, có hiệu suất vượt trội về độ ồn và luồng khí êm dịu hơn so với các mẫu thông thường, nhờ thiết kế phân thân vỏ cải tiến độc quyền.

Cuối cùng, họ đã lắp đặt các điều hòa treo tường nhỏ gọn, lý tưởng cho các văn phòng nhỏ cũng như các ứng dụng thương mại khác. Các thiết bị hoạt động với độ ồn thấp và có thiết kế mượt mà đầy phong cách với mặt trước có thể rửa được.

Để có một môi trường mua sắm thoải mái, Amettler Origen đã lắp đặt công nghệ nanoe™ X trong một số hệ thống điều hòa không khí.

Công nghệ Panasonic nanoe™ X mang đến lợi ích từ các gốc hydroxyl (còn được gọi là gốc OH) bọc trong nước và có khả năng ức chế vi khuẩn, vi-rút và các chất ô nhiễm khác cũng như khử mùi hôi. Các hạt nanoe™ X kích thước nano cho phép chúng thâm nhập sâu vào những món đồ nội thất mềm như vải, ghế sofa và thảm. Công nghệ nanoe™ X được chứng minh là có hiệu quả ức chế hơn 99%* các loại vi-rút corona chủng mới.

Các sản phẩm đã lắp đặt:

Dàn lạnh

S-90MU2E5A: 6 Thiết bị

S-56MU2E5A: 9 Thiết bị

S-106MU2E5A: 4 Thiết bị

S-60MU2E5A: 2 Thiết bị

S-56MD1E5: 3 Thiết bị

S-45MD1E5: 1 Thiết bị

S-90MF2E5A: 4 Thiết bị

S-36MU2E5A: 2 Thiết bị

S-22MK2E5A: 1 Thiết bị

S-15MK2E5A: 1 Thiết bị

S-56ML1E5: 1 Thiết bị

S-73ML1E5: 3 Thiết bị

S-22ML1E5: 2 Thiết bị

Dàn nóng

U-14ME2E8: 1 Thiết bị

U-16ME2E8: 1 Thiết bị

U-18ME2E8: 1 Thiết bị

U-20ME2E8: 1 Thiết bị

U-12ME2E8: 1 Thiết bị

U-5LE2E5: 1 Thiết bị

U-8LE1E8: 1 Thiết bị

*Thiết bị nanoe™ ức chế trên 99% hoạt động của vi-rút corona chủng mới (SARS-CoV-2) bám dính trong 3 giờ (1) Tổ chức kiểm nghiệm: Đại học tỉnh Osaka (2) Đối tượng kiểm nghiệm: Vi-rút corona chủng mới (SARS-CoV-2) bám dính (3) Thể tích kiểm nghiệm: Hộp kín 45L (350x350x400mm) (4) Kết quả kiểm nghiệm: Bị ức chế hơn 99% trong 3 giờ

Panasonic Việt Nam

RUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG - TƯ VẤN MIỄN PHÍ CÁC

Hỗ trợ trước và sau mua hàng
Tư vấn, hướng dẫn sử dụng sản phẩm
giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng
hoặc (024) 3767 7360
từ 8h15 -17h30 thứ 2 đến chủ nhật



The applicable products and solutions may differ in markets.
Please contact us for the further information.