

جدول المحتويات

1.....	تعليمات أمان مهمة
2-3	التركيب والتعليمات العامة
4.....	مخطط تمييز الاجزاء
5.....	لوحة التحكم.....
6.....	نافذة العرض
6.....	لضبط الساعة
6.....	لاستخدام قفل أمان الاطفال
7.....	للطبخ/إعادة التسخين/إزالة التجميد بواسطة طاقة المايكروويف والوقت
8.....	ضبط ٣ مراحل
9.....	لاستخدام اضافة الوقت
10.....	لاستخدام مذبذب جليد تربو
11.....	تعليمات ازالة التجميد/ازالة التجميد بسرعة
12.....	لاستخدام المشروبات
13.....	لاستخدام الاذابة و التطرية بالعكس
14.....	لإعادة تسخين الطعام باستعمال إعادة التسخين بالتحسس
15.....	لطبخ الطعام باستعمال الطبخ بالتحسس
16-17	إعادة التسخين بالتحسس/قائمة الطبخ
18.....	لاستعمال زر المؤقت
19.....	قبل استدعاء خدمات الصيانة
20.....	العناية بفرن المايكروويف
20.....	المواصفات الهندسية
21-22	دليل التشغيل السريع

تعليمات أمان مهمة

اقرأ هذه التعليمات بدقة وحذر واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل

تحذير — الاستعمال غير الصحيح لقابس التأريض يمكن ان يؤدي الى خطر الاصابة بصدمة كهربائية.

تعليمات هامة

- تحذير — لتقليل خطر الحروق والصدمات الكهربائية والحرق والاصابة للأشخاص او ازدياد الطاقة الحرارية لفرن المايكروويف:
اقرأ جميع التعليمات قبل البدء في استعمال فرن المايكروويف.
- بعض المنتجات مثل البيض الكامل والاولوية المحكمة الاغلاق - (على سبيل المثال، المرطبات الزجاجية المغلفة وزجاجات الأطفال ذات الحلمة المغلفة) - يمكن ان تنفجر ويجب عدم تسخينها بواسطة فرن المايكروويف.
- استعمل فرن المايكروويف هذا للاغراض المخصص لها فقط وكما هو مشروح في هذا الكتيب.
- كما هو الحال مع اي جهاز، من الضروري الاشراف عن قرب في حالة استعمال هذا الفرن من قبل الأطفال.
- لا تشغل هذا الفرن، اذا كان لا يشتغل بصورة صحيحة او اذا أصيب بتلف او تعرض للسقوط.
- لا تخزن او تستعمل هذا الفرن خارج المنزل.
- لا تغمر السلك او القابس في الماء.
- احتفظ بالسلك بعيدا عن الاسطح الساخنة.
- لا تجعل السلك يعلق فوق حافة الطاولة او الكاونتر.
- لتقليل خطر نشوب حريق داخل تجويف فرن المايكروويف:
(أ) لا تطبخ الطعام اكثر من اللازم. يجب الاشراف وبشكل حذر على فرن المايكروويف في حالة وضع اطعمة مغلفة بورق او اطعمة داخل اواني بلاستيكية او اية مواد اخرى قابلة للاحتراق داخل الفرن لتسهيل عملية الطبخ.
- (ب) لا يوصى بتسخين أكياس الحنطة العلاجية. وعند تسخينها لا تتركها دون مراقبة واتبع تعليمات المصنعين بعناية.
- (ج) انزع اسلاك ربط او تغليف الاكياس عن الاكياس قبل وضع الاكياس داخل الفرن.
- (د) اذا اشتعلت المواد الموجودة داخل الفرن، حافظ على باب الفرن مغلق، اوقف تشغيل الفرن من المفتاح الموجود على فتحة مأخذ التيار الكهربائي الموجودة على الحائط او افصل التيار الكهربائي من الفيوز او من لوحة قاطع الدائرة الكهربائية.
- (هـ) لا تترك المايكروويف مطلقا بدون مراقبة اثناء الطبخ او إعادة التسخين.
- لا تنزع اللوحة الخارجية من الفرن.
- الاجهزة غير مصممة للتشغيل بواسطة مؤقت خارجي او نظام التحكم عن بعد.
- عدم المحافظة على الفرن بصورة نظيفة يمكن ان يؤدي الى تشوه السطح والذي بدوره يؤثر على مدة خدمة الفرن ويمكن ان يسبب حدوث حالات خطيرة.

الدوائر الكهربائية

يجب تشغيل فرن المايكروويف على دائرة كهربائية منفصلة عن الاجهزة الاخرى. يجب ان تكون الفولطية المستعملة هي نفس الفولطية المحددة على فرن المايكروويف هذا. عدم الالتزام بالفولطية المحددة على هذا الفرن يمكن ان يؤدي الى احتراق فيوز اللوحة و/او ابطاء عملية الطبخ. لا تركب فيوز ذو فولطية اعلى في لوحة الطاقة الكهربائية.

الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استعمال افران المايكروويف لطبخ الاطعمة

الفحص بحثاً عن التلف:

يجب استعمال فرن المايكروويف فقط بعد الفحص والتأكد من جميع الحالات التالية:

- ينطبق الباب بشكل محكم وامين ويقتطع ويغلق بسهولة.
- مفاصل الباب بحالة جيدة.
- الاولواح المعدنية الخاصة بسدادات احكام غلق الباب غير ملتوية ولا مشوهة.
- سدادات احكام غلق الباب غير مغطاة بالاطعمة ولا يوجد عليها علامات حرق كبيرة.

تنبيهات احتياطية:

يمكن ان تسبب اشعاعات المايكروويف الصادرة من افران المايكروويف اثاراً ضارة اذا لم تتخذ الاحتياطات التالية:

- لا تعبت مطلقاً او تعطل عمل انظمة الاغلاق الموجودة على الباب.
- لا تدخل مطلقاً اي جسم، خصوصاً الاجسام المعدنية، عبر الشبكة او بين الباب والفرن عندما يكون الفرن في حالة تشغيل.
- لا تضع مطلقاً اية اواني طبخ او غلب غير مفتوحة او اجسام معدنية ثقيلة اخرى داخل الفرن.
- لا تجعل الاجسام المعدنية الاخرى، مثل اوعية او لفائف حفظ الاطعمة المصنوعة من المعدن، تلامس جوانب الفرن.
- نظف تجويف الفرن من الداخل والباب وانظمة سدادات احكام غلق الباب بواسطة الماء مع محلول مادة تنظيف متعادل على فترات منتظمة. لا تستعمل مطلقاً اي نوع من انواع المنظفات الكاشطة التي يمكن ان تخدش او تكشط السطح المحيطة بالباب.
- دائماً استعمال الفرن مع الصواني او أدوات الطبخ الموصى بها من المصنع.
- لا تشغل الفرن مطلقاً بدون وجود حمولة (مثال، مادة ماصة للحرارة مثل الطعام او الماء) داخل تجويف الفرن الا اذا كان مسموح بذلك بشكل خاص وحسب تعليمات الصانع.
- بالنسبة للابواب ذات المفاصل الافقية، لا تضع مطلقاً اية اجسام ثقيلة مثل اوعية الطعام على الباب عندما يكون مفتوحاً.
- لا تضع الوعية المحكمة الاغلاق في داخل فرن المايكروويف. تعتبر زجاجات الأطفال المجهزة بغطاء مسنن او حلمة او عية محكمة الاغلاق.
- هذا الجهاز غير مصمم للاستعمال من قبل الاشخاص (بما فيهم الأطفال) الذين يعانون من وجود عاقلة في قدراتهم الجسدية او الحسية او العقلية، او الذين ليس لديهم معرفة وخبرة كافية، إلا اذا تم الاشراف عليهم او اعطائهم التعليمات التي تخص تشغيل الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب الاشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالفرن.
- خطر جداً على اي شخص غير الشخص المؤهل ان يقوم باي خدمة صيانة او عملية تصليح تتطلب نزع الغطاء الذي يعطي حماية ضد التعرض لطاقة المايكروويف.
- الاسطح معرضة للسخونة اثناء الاستخدام.

تعليمات التأريض

يجب تأريض فرن المايكروويف. في حالة حدوث تماس كهربائي فان التأريض يقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية وذلك بواسطة تزويد سلك تفريغ للتيار الكهربائي. هذا المايكروويف مزود بسلك يمتلك قابس تأريض. يجب توصيل القابس مع فتحة تزويد طاقة كهربائية مركبة بشكل صحيح وتحتوي على تأريض.

تحذير

- يجب تنظيف سدادات احكام غلق الباب ومناطق سدادات احكام غلق الباب بواسطة قطعة قماش رطبة. يجب تفقد وتفحص الفرن بحثاً عن اي تلف في سدادات احكام غلق الباب ومناطق سدادات احكام غلق الباب واذا كانت هذه المناطق تالفة يجب عدم تشغيل الفرن الا بعد ان يتم اصلاحها من قبل فني تصليح مدرب من قبل الصانع.
- (ب) من الخطر ان يقوم اي شخص اخر غير فني التصليح المدرب من قبل الصانع باجراء التصليح.
- (ج) اذا تضرر سلك تزويد الطاقة، يجب استبداله بواسطة المصنع او وكيل خدمة صيانة المصنع او شخص مشابه مؤهل لتجنب الخطر.
- (د) قبل الاستعمال، يجب على المستعمل التأكد فيما اذا كانت الالوان المستعملة ملائمة للاستعمال مع افران المايكروويف.
- (هـ) يجب عدم تسخين السوائل او الاطعمة الاخرى داخل اواني محكمة الاغلاق لانها تكون معرضة للانفجار، في نفس الوقت يجب تجنب رش السوائل المغلية.
- (و) اسمح للأطفال باستعمال الفرن بدون اشراف فقط عند اعطاء تعليمات كافية ودقيقة حتى يكون الطفل قادر على استعمال الفرن بطريقة امنة ويفهم الخطر الذي ينطوي عليه سوء الاستعمال للفرن.

التركيب والتعليمات العامة


الاستعمال العام

١. للحفاظ على الجودة العالية، لا تشغل الفرن في حالة عدم وجود طعام داخل الفرن. سوف تنعكس طاقة امواج فرن المايكروويف بشكل مستمر داخل اجزاء الفرن ذا لم يكن هناك طعام او ماء لامتصاص الطاقة. يمكن ان يسبب هذا ضرر لفرن المايكروويف بما في ذلك انحناء في تجويف الفرن.
٢. اذا تم ملاحظة خروج دخان، اضغظ زر ايقاف/ضبط واترك الباب مغلقا. افصل سلك الطاقة الكهربائية، او افصل الطاقة الكهربائية من الفيوز او من لوحة قاطع الدائرة الكهربائية.
٣. لا تحفف الملابس او ورق الجرائد او المواد الاخرى بواسطة هذا الفرن. يمكن لهذه الاشياء ان تشتعل وتسبب حريقا.
٤. لا تستعمل المنتجات المغلفة بورق معاد تصنيعه، لان هذه المنتجات يمكن ان يحتوي الورق المغلفة به على شوائب والتي يمكن ان تطلق شرارا و/او تحترق عند وضعها داخل الفرن.
٥. لا تستعمل ورق الجرائد او الاكياس الورقية للطبخ.
٦. لا تضرب او تطرق على لوحة التحكم. لان ذلك يمكن ان يسبب تلف لمفاتيح التحكم.
٧. يمكن ان تحتاج الى ممسك الوعاء لان الحرارة تنتقل من الطعام الى وعاء الطبخ ومن الوعاء الى الصينية الزجاجية. يمكن ان تكون الصينية الزجاجية ساخنة جدا بعد اخراج وعاء الطبخ من الفرن.
٨. لا تخزن المواد القابلة للاشتعال بجانب او فوق سطح او داخل الفرن. يمكن ان يؤدي ذلك الى حدوث حريق.
٩. لا تطبخ الطعام مباشرة على الصينية الزجاجية الا اذا كان مبين بالوصفة. (يجب وضع الطعام داخل وعاء طبخ مناسب)
١٠. لا تستعمل هذا الفرن لتسخين المواد الكيميائية او المواد الاخرى غير الغذائية. لا تنظف هذا الفرن بواسطة استعمال منتجات تنظيف مصنفة على انها تحتوي على مواد كيميائية حادة. ان تسخين المواد الكيميائية الحادة داخل هذا الفرن يمكن ان تؤدي باشعة المايكروويف الى التسرب.
١١. اذا كانت الصينية الزجاجية ساخنة، اتركها لتبرد قبل التنظيف او وضعها بالماء.
١٢. اثناء عمية الطبخ، سوف يتكثف بعض البخار داخل و/او على باب الفرن. هذا امر طبيعي وآمين. سوف يختفي البخار بعد ان يبرد الفرن.
١٣. تم تصميم فرن المايكروويف لتسخين الاطعمة والمشروبات. وقد يؤدي تجفيف الطعام أو الأقمشة وتسخين الضمادات الدافئة والنعال والإسفنجة والقماش الرطب وما شابه ذلك إلى مخاطر التعرض للإصابة أو الاحتراق أو الحريق.

اختيار موضع الفرن

هذا الفرن مصمم للاستعمال فوق منضدة المطبخ فقط. وهو غير مصمم للاستعمال المدمج او داخل خزانة الأكواب.

١. يجب وضع الفرن على سطح مستوي ومستقر، على مسافة اكثر من ٨٥ سم فوق الارض. من اجل الحصول على تشغيل صحيح، يجب ان يكون هناك مجرى هواء كافي. اترك مسافة فراغ بقدر ١٥ سم فوق سطح الفرن، ١٠ سم من خلف الفرن ومسافة ١٠ سم من كلا الجوانب. اذ كان احد جوانب الفرن قريب من الحائط، يجب عدم اعاقه او حجز تهوية الجانب الاخر او سطح الفرن. لا تنزع ارجل الفرن.




- لا تعيق فتحات التهوية. اذا تم اعاقه فتحات التهوية اثناء التشغيل، يمكن ان تزداد حرارة الفرن. اذا ازدادت حرارة الفرن، سوف يقوم جهاز الامان الحراري بايقاف تشغيل الفرن. في هذه الحالة لا يمكنك تشغيل الفرن الا بعد ان يبرد.
 - (ب) لا تضع الفرن بالقرب من سطح ساخن او رطب مثل موقد غازي او موقد كهربائي او حوض الغسيل الخ.
 - (ج) لا تشغل الفرن عندما تكون رطوبة الغرفة الموجود بها الفرن عالية جدا.
٢. هذا الجهاز مصمم للاستعمال المنزلي والاستعمال المشابه مثل: مناطق عمل طهاة المطبخ في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى مثل بيت المزرعة أو بواسطة الزبائن في الفنادق والموتيلات وبيئات الإقامة السكنية الأخرى والبيئات التي توفر خدمات المبيت والإفطار.

التركيب والتعليمات العامة

الطعام

١. لا تستعمل هذا الفرن لعمليات التعليل المنزلية أو لتسخين أي مرطبان مغلق. لأن ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع الضغط وقد ينفجر المرطبان. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لفرن المايكروويف المحافظة على الطعام بدرجة حرارة التعليل الصحيحة. يمكن أن يصبح الطعام المعلب بشكل خاطئ غير صالح للاستعمال ويشكل خطورة عند استهلاكه.
 ٢. لا تحاول القلي بكمية دهن كبيرة داخل فرن المايكروويف.
 ٣. لا تطبخ أو تسلق البيض بقشرته (إلا إذا كان ذلك مذكوراً في كتاب الطبخ). لأن ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع الضغط وسوف ينفجر البيض.
 ٤. البطاطا، التفاح، صفار البيض، القرع الكامل والسجق هي أمثلة على الأطعمة ذات القشر الذي لا يحتوي على مسامات. هذا النوع من الطعام يجب أن يثقب قبل الطبخ لمنع الانفجار.
 ٥. عند تسخين السوائل، مثل الحساء والصلصات والمشروبات داخل المايكروويف، يمكن أن ترتفع درجة حرارة السائل فوق درجة الغليان دون ظهور فقاعات تدل على الغليان. يمكن أن يؤدي ذلك إلى غليان مفاجيء مما يؤدي إلى انسكاب السائل خارج الإناء. لمنع هذه الاحتمالية يجب اتخاذ الخطوات التالية:
 - (أ) تجنب استعمال أوعية طعام مستقيمة الجوانب ذات العنق الضيق.
 - (ب) لا تسخن السائل أكثر من اللازم.
 - (ج) حرّك السائل قبل وضع الإناء داخل الفرن وحركه مرة أخرى بعد انقضاء نصف مدة الطبخ.
 - (د) بعد التسخين، اترك السائل داخل الفرن لمدة قصيرة حتى يستقر، ثم حرّك السائل مرة أخرى قبل اخراج الإناء من داخل الفرن بشكل حذر.
 - (هـ) قد ينتج عن تسخين المايكروويف للمشروبات حدوث غليان فائر متأخر، لذلك يجب تحري العناية عند التعامل مع الوعاء.
٦. لا تستعمل مقياس درجة حرارة اللحوم التقليدي داخل فرن المايكروويف. لفحص درجة حرارة طبخ المشاوي والدجاج، استعمل مقياس حرارة خاص بإفران المايكروويف. كبديل عن ذلك، يمكن استعمال مقياس حرارة اللحوم التقليدي بعد اخراج الطعام من داخل الفرن. إذا كانت اللحوم أو الدجاج غير مكتملة الطبخ، أعد اللحوم أو الدجاج إلى داخل الفرن لطبخها لعدة دقائق أخرى على مستوى الطاقة الموصى بها. من المهم جداً التأكد من طبخ اللحوم والدجاج بشكل جيد.
 ٧. **اوقات الطبخ المعطاة في كتاب الطبخ تقريبية.** العوامل التي تؤثر على زمن الطبخ هي درجة المحتوى المائي المفضلة ودرجة الحرارة المبدئية وارتفاع وكمية وحجم وشكل الطعام والأواني المستخدمة. كلما ازدادت خبرتك في استعمال الفرن، سوف يكون بإمكانك ضبط الزمن وفقاً لهذه العوامل.
 ٨. من الأفضل أن يكون طبخ الطعام أقل مما يجب، وليس أكثر مما يجب. إذا كان الطعام غير مطبوخ بقدر كافي، يمكن دائماً إعادة الطعام إلى داخل الفرن لطبخه أكثر. أما إذا كان الطعام مطبوخاً أكثر مما يجب فلا يمكنك عمل أي شيء. ابداً دائماً ضمن الحد الأدنى لأوقات الطبخ الموصى بها.
 ٩. يجب أخذ الحذر الشديد عند طبخ الفشار في داخل فرن المايكروويف. أطبخ ضمن الحد الأدنى لزمن الطبخ كما هو موصى به من قبل الصانع. استعمل التوجيهات المناسبة للواطية الخاصة بفرن المايكروويف. لا تترك الفرن مطلقاً بدون إشراف عند طبخ الفشار.
 ١٠. عند تسخين أو طبخ الطعام بأواني بلاستيكية أو ورقية، افحص وتفقد الفرن بشكل مستمر وذلك بسبب إمكانية حصول اشتعال لهذا النوع من الأواني.
 ١١. يجب تحريك ورج محتوى زجاجات الرضاعة ومرطبات طعام الأطفال ويجب قياس درجة حرارتها قبل الاستهلاك، وذلك لتجنب احترق الأطفال عند تناولها.

مخطط تمييز الاجزاء



١٠. الصينية الزجاجية

- أ. لا تشغل الفرن بدون وجود الطوق الدوار والصينية الزجاجية في مكانهم.
- ب. فقط استعمال الصينية الزجاجية المصممة خصيصاً لهذا الفرن. لا تستبدل بأي صينية زجاجية أخرى.
- ج. اذا كانت الصينية الزجاجية ساخنة، اتركها لتبرد قبل التنظيف او وضعها بالماء.
- د. لا تطبخ مباشرة على الصينية الزجاجية. دائماً ضع الطعام على وعاء امين للاستعمال مع المايكروويف.
- هـ. اذا لامس الطعام او وعاء الطبخ الموجود على الصينية الزجاجية جدران الفرن مسبباً توقف الصينية عن الدوران، سوف تدور الصينية اوتوماتيكياً في الاتجاه المعاكس. هذا الوضع طبيعي.
- و. يمكن ان تدور الصينية الزجاجية بالاتجاهين.
١١. سلك تزويد الطاقة الكهربائية
١٢. قابس تزويد الطاقة الكهربائية
١٣. ملصق سلك تزويد الطاقة الكهربائية
١٤. ملصق التحذير
١٥. مصباح الفرن

١. نافذة الفرن

٢. نظام قفل امان للباب

٣. زر اطلاق الباب

اضغطه لفتح الباب. ان فتح الباب اثناء الطبخ سوف يوقف عملية الطبخ بدون الغاء البرنامج. تستأنف عملية الطبخ بعد اغلاق الباب وضغط زر تشغيل. لا توجد هناك خطورة عند فتح الباب في اي وقت اثناء برنامج الطبخ ولا يوجد خطر للتعرض لامواج المايكروويف.

٤. لوحة التحكم

٥. غطاء دليل الامواج (لا تنزع)

٦. الطوق الدوار

أ. يجب تنظيف الطوق الدوار بشكل منتظم لتجنب الضجيج الزائد.
ب. يجب استعمال الطوق الدوار والصينية الزجاجية معاً بنفس الوقت.

٧. لوحة التمييز

٨. فتحة تهوية الفرن

٩. ملصق القائمة


مصباح الفرن:

يتم تشغيل مصباح الفرن اثناء الطبخ وايضاً عندما يتم فتح الباب.

ملاحظة:

الرسم التوضيحي الموجود اعلاه يُستخدم كمرجع فقط.

لوحة التحكم



- (١) نافذة العرض (صفحة ٦)
 - (٢) زر قدرة جزئية (صفحة ٧)
 - (٣) زر إعادة التسخين بالتحسس (صفحة ١٤)
 - (٤) زر مذوب جليد تريو (صفحة ١٠)
 - (٥) زر المؤقت/الساعة (صفحة ١٨ / صفحة ٦)
 - (٦) زر المشروبات (صفحة ١٢)
 - (٧) زر الطبخ بالتحسس (صفحة ١٥)
 - (٨) زر الوزن/الأكثر/الأقل
 - (٩) زر إيقاف/ضبط
- قبل الطبخ: ضغط واحدة تسمح لجميع تعليماتك.
- اثناء الطبخ: نفرة واحدة توقف عملية الطبخ بصورة مؤقتة. ضغطه أخرى تلغي جميع تعليماتك وتظهر النقطين او وقت اليوم على نافذة العرض.
- (١٠) زر الوقت
 - (١١) زر اضافة الوقت (صفحة ٩)
 - (١٢) زر اذابة و نظرية (صفحة ١٣)
 - (١٣) زر تشغيل
- ضغط واحدة تسمح للفرن ببدء التشغيل. اذا كان الباب مفتوح او تم ضغط زر إيقاف/ضبط مرة واحدة اثناء تشغيل الفرن، يجب ضغط زر تشغيل مرة أخرى لاعادة بدء تشغيل الفرن.


صوت نغمات التنبيه:

يتم إصدار صوت تنبيه عند الضغط على أي زر. اذا لم يتم إصدار صوت تنبيه فيعني ذلك أن الإعداد غير صحيح. يتم إصدار صوتي تنبيه عندما يتم تغيير الفرن من وظيفة إلى أخرى. بعد اكتمال الطبخ يتم إصدار صوت التنبيه خمس مرات.

ملاحظة:


اذا تم ضبط عملية تشغيل ولم يتم ضغط زر تشغيل، بعد ٦ دقائق، سوف يلغي الفرن عملية التشغيل أوتوماتيكياً. سوف ترجع الشاشة الى وضع الساعة او النقطين.

نافذة العرض



لضبط الساعة

يمكنك استعمال الفرن بدون ضبط الساعة.



1. اضغط مرتين. سوف تومض النقطتين داخل نافذة العرض.
2. ادخل وقت اليوم باستعمال زر الوقت. يظهر الوقت داخل نافذة العرض؛ تومض النقطتين.
3. اضغط مرة واحدة. تتوقف النقطتان عن التومض؛ تم ادخال الوقت الحالي من اليوم وتنبئته على نافذة العرض. يحسب عد الوقت لاعدى بالدقائق.


ملاحظات:

1. لا يشتغل الفرن اثناء تومض النقطتان.
2. لاعادة ضبط وقت اليوم، كرر الخطوة 1 الى 3.
3. تحتفظ الساعة بالوقت الحالي من اليوم مادام الفرن موصلاً ويتم التزود بالكهربائية.
4. ان الساعة هي ١٢ ساعة للعرض.


لاستخدام قفل آمان الاطفال

تسمح لك هذه الميزة بمنع تشغيل الفرن من قبل الاطفال؛ مع ذلك، الباب مفتوح او مغلق. يمكنك ضبط قفل آمان الاطفال عندما يتم عرض النقطتين او وقت اليوم.

للضبط:



للالغاء:



ملاحظة:

لضبط او الغاء وظيفة قفل آمان الاطفال، يجب ضغط زر تشغيل او زر إيقاف/ضبط 3 مرات خلال 10 ثوان.

للطبخ/إعادة التسخين/إزالة التجميد بواسطة طاقة المايكروويف والوقت

تمكنك هذه الميزة من ضبط الطاقة والوقت المطلوبين للطبخ بنفسك.

١. ضع الطعام داخل الفرن

٢. اختر مستوى قدرة جزئية


اضغط زر قدرة جزئية لغاية أن يظهر مستوى الطاقة المطلوب داخل نافذة العرض. (انظر الجدول في الأسفل)

٣. اضبط وقت الطبخ

(طاقة P10: لغاية ٣٠ دقيقة.)
(الطاقات الأخرى: لغاية ٩٩ دقيقة و ٥٠ ثانية.)

٤. اضغط

سوف يبدأ الطبخ.
سيبدأ الوقت على نافذة العرض بالعد التنازلي.



ملاحظات:

١. عند اختيار طاقة P10 على المرحلة الأولى، يمكنك تخطي الخطوة ٢.
٢. لاكثر من مرحلة طبخ واحدة، كرر الخطوات ٢ و ٣ في الأعلى بعد ذلك اضغط زر تشغيل. أقصى عدد لمراحل الطبخ هو ٣. سوف يصدر الفرن صوت بيب مرتين بين المراحل. للتفاصيل، يرجى الرجوع للصفحة ٨.

قدرة جزئية:


يعطيك زر قدرة جزئية اختيار مستويات طاقة مختلفة تمثل كميات تنازلية لطاقة المايكروويف، تستعمل لطبخ الاطعمة على سرعات مختلفة. مثال كلما كان ضبط طاقة المايكروويف اقل، كلما كان طبخ الطعام متساوي اكثر، بالرغم من انه سوف يستغرق وقت اطول قليلاً. لاختيار مستوى الطاقة الصحيح لطبخ الاطعمة المختلفة، ارجع الى الجدول في الأسفل.

اضغط	مستوى الطاقة	مثال على الاستعمال
1x	P10	غلي الماء، طبخ الخضار، الارز، الباستا والنودلز. اعادة تسخين.
2x	P9	طبخ فواكه طازجة.
3x	P8	طبخ الكيك، حلويات. تسخين الحليب.
4x	P7	دجاجة كاملة وقطع دجاج.
5x	P6	طبخ لحم البقر، الحمل والبيض. اذابة الزبدة.
6x	P5	طبخ الكفته. اذابة الشوكولاتة.
7x	P4	طبخ السمك والطعام البحري.
8x	P3	إذابة التجمد من اللحوم والدجاج والمأكولات البحرية. طبخ بودنج الكرسمس، اللحم المعطب، البقوليات والبازلاء الجافة.
9x	P2	غلي الشوربات ببطء، البخنة واطباق الكاسرول (قطع أقل طراوة).
10x	P1	يحتفظ بالاطعمة المطبوخة دافئة، غلي بشكل بطيء.

ضبط ٣ مراحل

تسمح لك هذه الميزة ببرمجة ٣ مراحل للطبخ بشكل مستمر.

على سبيل المثال: قم دائماً بضبط [P٨] على ٢ دقيقة، وضبط [P١٠] على ٣ دقائق و [P٦] على ٢ دقيقة.



١. اضغط ٣ مرات.
٢. اضبط الوقت على ٢ دقيقة من خلال استخدام زر الوقت.
٣. اضغط مرة واحدة.
٤. اضبط الوقت على ٣ دقيقة من خلال استخدام زر الوقت.
٥. اضغط ٥ مرات.

Start

10 min
1 min
10 sec

٧. اضغط مرة واحدة.
- سوف يبدأ العد التنازلي للوقت في المرحلة الأولى في نافذة العرض.

٦. اضبط الوقت على ٢ دقيقة من خلال استخدام زر الوقت.


العربية

ملاحظات:

١. عند التشغيل، سوف يصدر صوت نغمة بيب مرتين بين كل مرحلة.
٢. هذه الميزة غير متوفرة لوظيفة مزوب جليد تريو، طبخ بالتحسس وإعادة التسخين والمشروبات والاذابة و التطرية بالعاكس.
٣. عند استعمال وقت التهدير او وقت التأخير، فانه لغاية ٢ مرحلة طاقة.

لاستخدام اضافة الوقت

هذه الخاصية تسمح لك بإضافة مدة الطبخ في نهاية الطبخ السابق، وسيتم إلغاء خاصية إضافة الوقت بعد دقيقة واحدة إذا لم تجر أي عملية تشغيل بعد الطبخ.



٣. اضغط زر تشغيل وسوف يبدأ الوقت المتبقي في العد تنازليًا في نافذة العرض. يبدأ الطبخ وسوف يبدأ الوقت بالعد التنازلي. عند نهاية الطبخ، يصدر صوت بيب ٥ مرات.

٢. اختر مدة الطبخ باستخدام زر الوقت، ويصل أقصى وقت للطبخ بأعلى طاقة إلى ٣٠ دقيقة بينما تصل الطاقات الأخرى هي ٩٩ دقيقة و ٥٠ ثانية.

١. اضغط زر اضافة الوقت مرة واحدة.

ملاحظات:

١. هذه الخاصية متوفرة فقط مع ضبط القدرة الجزئية.
٢. يمكنك أيضًا استخدام وظيفة اضافة الوقت بعد الإعداد متعدد المراحل ما عدا خاصية وقت الانتظار ويكون مستوى الطاقة الافتراضي هو نفس المستوى المستخدم في المرحلة السابقة.

لاستخدام مذوب جليد تربو

مذوب جليد تربو

تسمح لك هذه الميزة من ازالة تجميد اللحوم، الدواجن و الاطعمة البحرية اوتوماتيكياً بواسطة فقط ضبط وزن الطعام. يجب برمجة الوزن بالكيلوجرام.

١. ضع الطعام داخل الفرن

٢. اضغط زر مذوب جليد تربو

٣. اختر وزن الطعام بواسطة ضغط زر الوزن/الأكثر/الأقل.
(٠,١ كجم ~ ٣,٠ كجم)
عند اختيار ٠,١ كجم، يمكنك تخطي هذه الخطوة.

٤. اضغط

يظهر وقت إزالة التجميد داخل نافذة العرض ويبدأ بالعد التنازلي. عندما يكون وقت الطبخ أطول من ٦٠ دقيقة، سوف يظهر الوقت بالساعات والدقائق.

the Genius Sensor 1100W

Micro Power 10 min

Sensor Reheat 1 min

Turbo Defrost 10 sec

Timer/Clock Add Time

Beverage Melt & Soften

Vegetables Legumes

Fish/Chicken Rice

Pasta Desserts

More/Less Weight

Stop/Reset Start

NN-ST7855

ملاحظات:

١. يمكن استعمال وظيفة مذوب جليد تربو لازابة العديد من قطع اللحم، الدواجن والسمك بواسطة الوزن. للاستعمال، ببساطة برمجة وظيفة مذوب جليد تربو عاكس و وزن الطعام بوزن (١,٠) كجم و اعشار (٠,١) كجم. سوف يقرر الفرن وقت ازالة التجميد ومستويات الطاقة. عند الانتهاء من برمجة الفرن، سوف يظهر وقت ازالة التجميد داخل شاشة العرض. للحصول على افضل النتائج الحد الادنى الموصى به للوزن هو ٠,٢ كجم.
٢. قطع اللحم التي تحتوي على العظم، مثل قطع اضلاع البقر تحتوي على الياف عضلية اقل من قطع اللحم الخالية من العظم لنفس الوزن. لهذا، لقطع اللحم التي تحتوي على العظم التي تزن اكثر من ٢ كجم قلل الوزن بمقدار ٠,٥ كجم. لقطع اللحم التي تحتوي على العظم التي تزن اقل من ٢ كجم قلل الوزن بمقدار ٠,٢٥ كجم.
٣. اقلب او انزع او غطي الطعام عند صدور صوت بيب في منتصف الطبخ.
٤. هناك طريقتان متاحتان لاستخدام هذه الوظيفة: يمكنك أيضاً تحديد الوزن المطلوب من خلال ضغط زر مذوب جليد تربو فقط بعد ضغط زر مذوب جليد تربو.

تعليمات ازالة التجميد/ازالة التجميد بسرعة

اثناء عملية ازالة التجميد، سيصدر الفرن تحذيراً ليذكرك بضرورة فحص الطعام بمعنى ان تقلبه او تغطيه او تفصله عن بعضه، كما هو مبين في الاسفل.


الميزة للاطعمة مثل الخبز والكيك، الخ.

تمتلك هذه الميزة من ادخال وزن الطعام بالكيلو وسوف يقوم الفرن باختيار وقت ازالة التجميد الصحيح لمعظم الاطعمة، مع ذلك لا تستخدم هذه


تعليمات ازالة التجميد




افصل بين القطع الصغيرة مثل السكاوب واللحم المفروم بعد انقضاء نصف فترة ازالة التجميد.



اعطي وقت اطول لقطع اللحم الكبيرة لضمان عدم بقاء اللحم متجمداً من الداخل.



افصل بين قطع اللحم والاجزاء الصغيرة مثل الشرائح قدر الامكان.



اقلب الاطعمة الكثيفة التي لا تحتوي على ثقوب او مسامات واللحم من ٢ - ٣ مرات اثناء ازالة التجميد.




قم بتغطية الاطراف والقطع الدهنية وقطع السمك الدقيقة بورق المنيوم رقيق لمنع ازالة التجميد اكثر من اللازم.



حرر اللحم من التغليف. ثم ضعه على رف المايكروويف او على طبق مقلوب.

لازالة التجميد بواسطة ضبط قدرة جزئية و الوقت.

يمكنك إذابة التجمد من الطعام داخل المايكروويف من خلال تحديد مستوى طاقة إذابة التجمد من مفتاح طاقة المايكروويف وضبط الوقت.



٣. اضغط مرة واحدة.

٢. اضغط زر الوقت لضبط وقت إذابة التجمد.

١. اضغط ٨ مرات.


لاستخدام المشروبات

تسمح لك هذه الميزة بإعادة تسخين القهوة/الحليب دون ضبط قدرة جزئية و الوقت.

١. ضع المشروبات داخل الفرن

٢. اضغط زر المشروبات

اضغط مرة واحدة لإعادة تسخين القهوة.
اضغط مرتين لإعادة تسخين الحليب.



٣. اختر وزن المشروبات بواسطة

ضغط زر الوزن/الأكثر/الأقل.

على سبيل المثال: لإعادة تسخين كوبين من القهوة اضغط زر المشروبات مرة واحدة، ثم اضغط زر الوزن (▲ أو ▼) مرتين حتى تظهر أرقام القائمة المرغوبة على نافذة العرض، ثم اضغط تشغيل.

٤. اضغط

تظهر مدة الطبخ داخل نافذة العرض ويبدأ بالعد التنازلي.

النافذة	رقم القائمة (اضغط زر ▲/▼)	اضغط
١ كوب قهوة	١-١	١x
٢ كوب قهوة	٢-١	
١ كوب حليب	١-٢	٢x
٢ كوب حليب	٢-٢	

ملاحظات:

١. استخدم كوب مايكروويف آمن.
٢. الحليب أو القهوة الساخنة يمكن أن تغور إذا لم يتم مزجها بالهواء. لا تقم بتسخين القهوة أو الحليب داخل فرن المايكروويف دون التقليب قبلها وفي منتصف عملية التسخين.
٣. يجب التحلي بالحرص في عدم القيام بالتسخين المفرط للحليب أو القهوة عند استخدام ميزة القهوة أو الحليب. تمت برمجة هذه الخاصية لتوفير نتيجة ملائمة عند تسخين كوب أو كوبين من القهوة أو الحليب بداية من درجة حرارة الغرفة بالنسبة للقهوة ودرجة حرارة التلاجة بالنسبة للحليب. التسخين المفرط يتسبب في وجود مخاطر زائدة من الحرق أو فوران الماء. يرجى الرجوع للصفحة ٢، البند رقم ٥.
٤. كوب الحليب الواحد يتراوح من ٢٠٠ مللتر إلى ٢٥٠ مللتر وكوب القهوة الواحد يتراوح من ١٥٠ مللتر إلى ٢٠٠ مللتر.

لأستخدام الأذابة و التطرية بالعاكس

تسمح لك هذه الميزة بإذابة الزبدة والشوكولاتة، تطرية كريم الجبنة و الأيس كريم بواسطة فقط ضبط وزن الطعام. يجب ان تتم برمجة الوزن بالجرامات ليبدأ الفرن في العمل تلقائيًا بعد الضغط على زر تشغيل.

١. ضع الطعام داخل الفرن

٢. اضغط زر اذابة و تطرية
اضغط مرة واحدة لإذابة الشوكولاتة.
اضغط مرتين لإذابة الزبدة.
اضغط ثلاث مرات لتطرية كريم الجبنة.
اضغط اربع مرات لتطرية الأيس كريم.

٣. اختر وزن الطعام بواسطة

ضغط زر الوزن/الأكثر/الأقل
(انظر الجدول في الأسفل)
يبدأ أي زر من الحد الأدنى للوزن

٤. اضغط

يظهر وقت الإذابة داخل نافذة العرض
ويبدأ بالعد التنازلي.

صنف الطعام	الوزن						لأوعية الموصى بها
٣. شوكولاتة	٥٠ غرام	١٠٠ غرام	١٥٠ غرام	٢٠٠ غرام	٢٥٠ غرام	٣٠٠ غرام	وعاء امين للاستعمال مع المايكروويف
٤. زبدة	٥٠ غرام	١٠٠ غرام	١٥٠ غرام	٢٠٠ غرام	٢٥٠ غرام	٣٠٠ غرام	وعاء امين للاستعمال مع المايكروويف بغلاف بلاستيكي
٥. كريم الجبنة	٥٠ غرام	١٠٠ غرام	١٥٠ غرام	٢٠٠ غرام	٢٥٠ غرام	٣٠٠ غرام	وعاء امين للاستعمال مع المايكروويف بغلاف بلاستيكي
٦. الأيس كريم	٢٠٠ غرام	٥٠٠ غرام	١٠٠٠ غرام	٢٠٠٠ غرام	-	-	-

تلميحات للأذابة و التطرية بالعاكس:

٣. شوكولاتة

انزع الغلاف، قطع الشوكولاتة إلى قطع صغيرة، وضعها بوعاء امين للاستعمال مع المايكروويف. اطبخ بدون غطاء. افتح الباب للتقليب عند سماع صوتي تنبيه أثناء الطبخ، واضغط زر تشغيل للاستمرار. بعد التسخين، حرّك لغاية ان تذوب بالكامل. اذا كان الطعام يحتاج الى وقت طبخ اكثر او الوزن يتجاوز المدى، اطبخ باستعمال إذابة التجمد للتطرية.
ملاحظة: الشوكولاتة تحفظ شكلها حتى عندما تطرى.

٤. زبدة

انزع الغلاف، قطع الزبدة الى مكعبات بحجم ٣ سم، وضعها بوعاء امين للاستعمال مع المايكروويف. غط بواسطة غطاء بلاستيكي. حرّك بعد الطبخ. اذا كان الطعام يحتاج الى وقت طبخ اكثر او الوزن يتجاوز المدى، اطبخ باستعمال إذابة التجمد للتطرية.

٥. كريم الجبنة

مناسبة لتطرية كريم الجبنة. انزع الغلاف، قطع الجبنة الى مكعبات بحجم ٣ سم، وضعها بوعاء امين للاستعمال مع المايكروويف، وغط بواسطة غطاء بلاستيكي.

٦. الأيس كريم

طري قليلا بدون غطاء.

ملاحظة:

اذا كان الطعام يحتاج الى وقت طبخ اكثر او الوزن يتجاوز المدى، اطبخ باستعمال طاقة منخفضة للتطرية.

لاعادة تسخين الطعام باستعمال اعادة التسخين بالتحسس

تسمح لك هذه الميزة باعادة تسخين الطعام المطبوخ مسبقاً بدرجة حرارة الغرفة او درجة حرارة التلاجة بدون الحاجة لاختيار وقت الطبخ والطاقة. يقوم الفرن بذلك اوتوماتيكياً.


١. ضع الطعام داخل الفرن

٢. اضغط زر اعادة التسخين

بالتحسس
(إذا رغبت، اضغط زر الوزن/الأكثر/الأقل).

٣. اضغط

بعد اكتشاف الحرارة والرطوبة بواسطة التحسس SENSOR سوف يصدر الفرن صوت بيب مرتين، يظهر الوقت المتبقي داخل نافذة العرض ويبدأ العد التنازلي.



زر الوزن/الأكثر/الأقل:

تفضيلات درجة طبخ الطعام تختلف باختلاف الافراد. بعد استعمال اعادة التسخين بالتحسس عدة مرات، يمكنك تحديد تفضيلك لطعامك المطبوخ لكي يكون مستوي بالطبخ بدرجة مختلفة. بواسطة استعمال زر الوزن/الأكثر/الأقل، يمكن تعديل البرنامج لطبخ الطعام لمدة اطول او اقصر. اضغط ازرار الوزن/الأكثر/الأقل قبل ضغط زر تشغيل. اضغط زر ▲ (أكثر) للطبخ أكثر مع البيان - "+". اضغط زر ▼ (أقل) للطبخ أقل مع البيان - "-". إذا كنت راضي بنتيجة برنامج التحسس التلقائي، لست بحاجة لاستعمال هذا زر.

للحصول على افضل النتائج لاعادة التسخين بالتحسس، اتبع هذه التوصيات:

١. يجب ألا تزيد درجة حرارة الغرفة عن ٣٥° م وألا تقل عن ٥° م.
٢. يجب ان يكون وزن الطعام المعاد تسخينه بين ١٢٥غم و ١,٠كجم. الاطعمة التي تزن اقل من ١٢٥غم و اكثر من ١,٠كجم، استعمل ضبط القدرة الجزئية يدوياً.
٣. يجب ان تكون جميع الاطعمة مطبوخة مسبقاً وبدرجة حرارة الغرفة او التلاجة.
٤. يجب ان يكون الطعام دائماً غير مغطى باحكام، ولكن مغطى بالكامل، بغلاف بلاستيكي. (لا تستعمل اي اغلفة اغلاق ذات ايزيم قفل).
٥. تأكد من تجفيف الصينية الزجاجية، وخارج اوعية الطبخ وداخل المايكروويف قبل وضع الطعام داخل الفرن. بقايا قطرات الرطوبة المتحولة الى بخار يمكن ان تضلل وظيفة التحسس.
٦. لا تفتح باب الفرن لغاية ان يصدر ٢ صوت بيب ويظهر وقت الطعام على نافذة العرض. عمل ذلك سوف يسبب طبخ غير صحيح لان البخار الصادر من الطعام يصبح غير محتوي ضمن تجويف الفرن. عندما يبدأ وقت الطبخ بالعد التنازلي، يمكن فتح باب الفرن للتحرريك، التقليب، او اعادة ترتيب الاطعمة.
٧. لا تعيد تسخين منتجات الخبز والمعجنات (النية او غير المطبوخة)، او المشروبات.
٨. لا تستعمل الفرن اذا كان تجويف الفرن ساخن (من الاطعمة التي تم طبخها من قبل).
٩. جميع الاطعمة يجب ان تبقى مغطاة لوقت تهدير على الاقل من ٣ الى ٥ دقائق.
١٠. يمكن أن يصبح التجويف ساخناً للغاية أثناء الاستخدام وبعده، لذا يُرجى تحرى العناية واستخدام قفازات المطبخ لأخذ الوعاء عندما يصدر الفرن صوت التنبيه.

لطبخ الطعام باستعمال الطبخ بالتحسس

تسمح لك هذه الميزة بطبخ معظم اطعمتك المفضلة بواسطة اختيار الصنف فقط. اختر صنف الطعام ثم بعد ذلك فقط اضغط زر تشغيل. يقرر الفرن مستوى طاقة المايكروويف و وقت الطبخ اوتوماتيكيا.

١. ضع الطعام داخل الفرن

٢. اختر الصنف المطلوب

يظهر رقم صنف الطعام المطلوب في نافذة العرض.
(إذا رغبت، اضغط زر الوزن/الأكثر/الأقل).

٣. اضغط

بعد اكتشاف الحرارة والرطوبة بواسطة التحسس سوف يصدر الفرن صوت بيب مرتين، يظهر الوقت المتبقي داخل نافذة العرض ويبدأ العد التنازلي.

زر الوزن/الأكثر/الأقل:

تفضيلات درجة طبخ الطعام تختلف باختلاف الافراد. بعد استعمال الطبخ بالتحسس لعدة مرات، يمكنك ان تقرر تضيقك لدرجة طبخ طعامك المطبوخ على درجة طبخ مختلفة. بواسطة استعمال زر الوزن/الأكثر/الأقل، يمكن تعديل البرنامج لطبخ الطعام لمدة اطول او اقصر. اضغط ازرار الوزن/الأكثر/الأقل قبل ضغط زر تشغيل. اضغط زر ▲ (أكثر) للطبخ اكثر مع البيان - "+" . اضغط زر ▼ (أقل) للطبخ اقل مع البيان - "-". اذا كنت راضي بنتيجة برنامج التحسس التلقائي، لست بحاجة لاستعمال هذا زر.

للحصول على افضل النتائج للطبخ بالتحسس، اتبع هذه التوصيات:

١. يجب ألا تزيد درجة حرارة الغرفة عن ٣٥° م وألا تقل عن ٥° م.
٢. تأكد من تجفيف الصينية الزجاجية، وخارج اوعية الطبخ وداخل المايكروويف قبل وضع الطعام داخل الفرن. بقايا قطرات الرطوبة المتحولة الى بخار يمكن ان تضلل وظيفة التحسس.
٣. يجب ان يكون الطعام دائماً غير مغطى باحكام، ولكن مغطى بالكامل، بغلاف بلاستيكي. (لا تستعمل اي اغلفة اغلاق ذات ابريم قفل).
٤. لا تفتح باب الفرن لغاية ان يصدر ٢ صوت بيب ويظهر وقت الطعام على نافذة العرض. عمل ذلك سوف يسبب طبخ غير صحيح لان البخار الصادر من الطعام يصبح غير محتوى ضمن تجويف الفرن. عندما يبدأ وقت الطبخ بالعد التنازلي، يمكن فتح باب الفرن للتحريك، التقليب، او اعادة ترتيب الاطعمة.
٥. جميع الاطعمة يجب ان تبقى مغطاة لوقت تهدير على الاقل من ٣ الى ٥ دقائق.
٦. لا تستعمل الفرن اذا كان تجويف الفرن ساخن (من الاطعمة التي تم طبخها من قبل).

تسلسل رقم طعام الطبخ بالمستشعر:

زر صنف الطعام	القائمة	الوزن الموصى به
أرز	١٣ أرز	١ كوب- ٢,٥ كوب
	١٤ الكاري	٢ طبق - ٦ طبق
	١٥ كينوا	١/٤ اكواب- ١ اكواب
باستا	١٦ باستا طازج	١٢٥ غرام- ٦٢٥ غرام
	١٧ باستا مجفف	١٢٥ غرام- ٥٠٠ غرام
حلويات	١٨ حلويات	١ طبق - ٤ طبق

زر صنف الطعام	القائمة	الوزن الموصى به
خضروات	٧ اعادة التسخين بالتحسس	١٢٥ غرام- ١,٠ كجم
	٨ خضروات مجمدة	١٢٥ غرام- ٥٠٠ غرام
	٩ بقول	١ كوب- ٤ كوب
سمك/دجاج	١٠ بطاطا	١٢٥ غرام- ١,٠ كجم
	١١ السمك المجمد بالبخر	١٢٥ غرام- ٥٠٠ غرام
	١٢ قطع الدجاج المجمدة بالبخر	٤٠٠ غرام- ١,٠ كجم

إعادة التسخين بالتحسس/قائمة الطبخ

جدول تحويل المكونات			
١/٤ كوب	٦٠ مل	١/٤ ملعقة مائدة	١ مل
١/٣ كوب	٨٥ مل	١/٢ ملعقة مائدة	٢ مل
١/٢ كوب	١٢٥ مل	١ ملعقة مائدة	٥ مل
٢/٣ كوب	١٦٥ مل	٢ ملعقة مائدة	١٠ مل
٣/٤ كوب	١٩٠ مل	٣ ملعقة مائدة	١٥ مل
١ كوب	٢٥٠ مل	١ ملعقة مائدة	١٥ مل
١,٢٥ كوب	٣١٠ مل	١,٥ ملعقة مائدة	٢٢ مل
١,٥ كوب	٣٧٥ مل	٢ ملعقة مائدة	٣٠ مل
٢ كوب	٥٠٠ مل	٣ ملعقة مائدة	٤٥ مل
٣ كوب	٧٥٠ مل	٤ ملعقة مائدة	٦٠ مل
٣,٥ كوب	٨٧٥ مل		
٤ كوب	١ لتر		
٦ كوب	١,٥ لتر		
٨ كوب	٢ لتر		

جميع الوصفات تم تجربتها باستخدام المقاييس المعيارية التي تظهر في الجدول أعلاه.

إعادة تسخين بالتحسس

يجب ان تكون جميع الاطعمة مطبوخة مسبقا. الكاسرول، وجبات العشاء المحفوظة بصفائح، المرق، مرق اللحم بالخضار اطباق الياسا (ما عدا اللازانيا)، الاطعمة المعلية. يجب اعادة تسخين الاطعمة عندما تكون درجة حرارة الاطعمة تساوي درجة حرارة الثلاجة او الغرفة، لا تعيد تسخين الاطعمة المجمدة على هذا الضبط. لا تعيد تسخين الاطعمة وهي مغلفة بورق تغليف او اوعية بلاستيكية لان ذلك سوف يؤدي الى اعادة التسخين بشكل غير ناجح عدة مرات، يجب تغطية جميع الاطعمة بشكل آمن بغطاء بلاستيكي. اذا كان بالامكان بعد التسخين، حرّك الاطعمة وابقها مغطاة لمدة ٣ الى ٥ دقائق قبل التقديم.

٧. خضروات

مناسب لطبخ جميع انواع الخضار ذات الاوراق والطازجة والطرية، بما في ذلك البركولي، القرع، القرنبيط، الملفوف، الهليون، الفول والفصوليا واللوبياء، الكرفس، القرع الصيفي، السبانخ، الفليفلة او خليط من هذه الخضار. يجب تقشير وتحضير الخضار وتقطيعها الى قطع متساوية. اضع ١ ملعقة مائدة الى ١/٤ كوب ماء اذا كانت الخضار تبدو جافة. اضع ماء اذا كنت تفضل ان يكون الخليط اكثر طراوة. ضع المزيج داخل وعاء بحجم مناسب. يمكن اضافة الزبدة، اعشاب مطيبة الخ، قبل الاحماء، ولكن لا تضيف الملح الا عند التقديم. غط بواسطة غطاء بلاستيكي. عند انتهاء التسخين، حرّك اكبر كمية من الخضار. اتركها مغطاة لمدة ٢ الى ٣ دقائق.

٨. خضروات مجمدة

مناسب لجميع أنواع الخضروات المجمدة. ضعها في وعاء مايكروويف آمن. لا تستخدم أطباقا بلاستيكية. يتم تحقيق أفضل النتائج إذا تم وضع كميات كبيرة في طبقة واحدة. اضع ١ ملعقة مائدة الى ١/٤ كوب ماء، اذا رغبت. يمكن اضافة الزبدة، اعشاب مطيبة الخ، قبل الاحماء، ولكن لا تضيف الملح الا عند التقديم. غط الأطباق بشكل آمن باستخدام غلاف بلاستيكي وضع الوعاء في منتصف حامل زجاجي. اختر البرنامج، ثم اضغط **البدء**. افتح الباب **للتقليب عند سماع صوتي تنبيه** أثناء الطبخ، واضغط زر **تشغيل** للاستمرار. عند نهاية الطبخ، قم بتقليب الخضروات واطرها مغطاة لمدة ٢ الى ٣ دقائق.

٩. بقول

مناسب لطبخ الحمص والبازلاء المفلوقة والفول المجفف والبازلاء والأرز البني. غط البقول بالماء البارد وانقعها طوال الليل ثم قم بتصفيتها من المياه. ضع البقول في ماء مغلي داخل وعاء مايكروويف آمن بحجم مناسب. (انظر الجدول لمعرفة الكميات)

كمية البقول	١ كوب	٢ كوب	٣ كوب	٤ كوب
كمية الماء المغلي	٣ كوب	٤ كوب	٦ كوب	٨ كوب
حجم الوعاء	٢ لتر	٣ لتر	٤ لتر	٤ لتر

غط الأطباق بشكل آمن باستخدام غلاف بلاستيكي وضع الوعاء في منتصف حامل زجاجي. اختر البرنامج، ثم اضغط **البدء**. افتح الباب **للتقليب وإزالة الغلاف البلاستيكي عند سماع صوتي تنبيه** أثناء الطبخ، واضغط زر **تشغيل** للاستمرار. عند نهاية الطبخ، ضع البقول في وضعية الانتظار لمدة ٥ دقائق عند الحاجة.

١٠. بطاطا

يجب تقشير او تحضير وتقطيع البطاطا الى قطع متساوية. اضع ١ ملعقة مائدة الى ١/٤ كوب ماء الى البطاطا، اذا كانت البطاطا جافة وكنت ترغب ان يكون الخليط اكثر طراوة. ضع المزيج داخل وعاء بحجم مناسب وغطيه بغطاء بلاستيكي. عند انقضاء منتصف وقت الطبخ، حرّك البطاطا. يساعد التحريك على تعادل الطبخ.

١١. السمك المجمد بالبخر

مناسب لطبخ سمكة كاملة وشرائح السمك. اختر سمكة مناسبة للطبخ بالمايكروويف وضعها كطبقة واحدة في وعاء غير عميق، مع مراعاة ان يكون جانب جلد السمكة لأسفل. اضع زبدة، بهارات، اعشاب مطيبة او عصير ليمون لاعطاء نكهة. اقلب الاطراف الرفيعة لشرائح السمك لمنع الطبخ الزائد. اذا تم حشي السمكة الكاملة بالتوابل، يمكن ان تحتاج الى زيادة وقت الطبخ. غطي منطقة العيون وذيل السمكة بقطعة ورق لف المنيوم لمنع الطبخ الزائد. غط الطبق باحكام بواسطة ورق تغليف بلاستيكي. اترك قطع السمك الكبيرة مغطاة لمدة ٣ الى ٥ دقائق بعد الطبخ قبل التقديم. (يجب ان لا تكون سماكة السمكة اكثر من ٣ سم).

اعادة التسخين بالتحسس/قائمة الطبخ

١٢. قطع الدجاج المجمدة بالبخار

مناسب لطبخ قطع الدجاج، اجنحة، افخاذ، وصلات افخاذ الدجاج، الخ. يمكن النقع بصلصة مرق او بالخضار. ضع الدجاج المجهز على وعاء امين للاستخدام مع المايكروويف ومقاوم للحرارة. غط الطبق باحكام بواسطة ورق تغليف بلاستيكي. اختر البرنامج، ثم اضغط البدء. افتح الباب للتقليب عند سماع صوتي تنبيه أثناء الطبخ، واضغط زر تشغيل للاستمرار. اتركها للتهدير لمدة ٥ الى ١٠ دقائق عند نهاية الطبخ.

١٣. أرز

مناسب لطبخ الأرز طويل وقصير الحبة بما في ذلك الأنواع الخاصة من الأرز. غير مناسب لطبخ الأرز البني أو الأرز البري. ضع الأرز مع الماء في درجة حرارة الغرفة في طبق مايكروويف آمن. نوصي باتباع النسب التالية من الأرز إلى الماء البارد من الصنبور:

أرز	١ كوب	١,٥ كوب	٢ كوب	٢,٥ كوب
ماء	١,٥ كوب	٢,٥ كوب	٣,٥ كوب	٤,٥ كوب
حجم الوعاء	٣ لتر	٣ لتر	٤,٥ لتر	٤,٥ لتر

يمكن ان يكون من الضروري ضبط الماء حسب تفضيلك. اغمس الأرز في الماء لمدة تتراوح من ١٠ إلى ١٥ دقيقة. اترك على أقصى تقدير نصف عمق الحجم للتبخير لمنع الغليان. لا تقم بطبخ الأرز في أطباق بلاستيكية لأنه قد ينتج عن ذلك أوقات طبخ غير صحيحة. غط الأطباق بشكل آمن باستخدام غلاف بلاستيكي وضع الوعاء في منتصف حامل زجاجي. اختر البرنامج، ثم اضغط البدء. افتح الباب للتقليب وإزالة الغلاف البلاستيكي عند سماع صوتي تنبيه أثناء الطبخ، واضغط زر تشغيل للاستمرار. عند نهاية الطبخ، اتركها للتهدير لمدة ٥ الى ١٠ دقائق واطرها مغطاة.

١٤. الكاري

مناسب لطبخ الكاري. انظر الجدول أدناه لمعرفة الكميات التي يجب استخدامها.

الأطباق	٢	٤	٦
وزن الوجبة	٢٥٠ غرام	٥٠٠ غرام	٧٥٠ غرام
كمية السوائل (حليب جوز الهند، السوائل المخزونة)	٣٧٥ مل	٥٠٠ مل	٧٥٠ مل
وزن الخضروات النينة	٢٠٠ غرام	٤٠٠ غرام	٦٠٠ غرام

قطع الخضروات واللحوم إلى أجزاء متساوية الحجم. ضع معجون الكاري واللحم والبصل والخضروات النينة في طبق كسرولة مناسب الحجم ولا تستخدم أطباقا بلاستيكية. غط الأطباق بشكل آمن باستخدام غلاف بلاستيكي وضع الوعاء في منتصف حامل زجاجي. اختر أطباق الكاري ثم اضغط البدء. افتح الباب للتقليب وإضافة المكونات المتبقية بما في ذلك السوائل عند سماع صوتي تنبيه عاليين أثناء الطبخ، واضغط زر تشغيل للاستمرار. عند نهاية الطبخ، ضع في وضعية الانتظار لمدة ٥ - ١٠ دقائق. يقدم مع الأرز.

١٥. كينوا

مناسب لطبخ كينوا. ضع الكينوا في طبق كسرولة آمن للمايكروويف بحجم ٣ كوارت. أضف كمييتين من الماء إلى كمية واحدة من الكينوا. غط الأطباق بشكل آمن باستخدام غلاف بلاستيكي وضع الوعاء في منتصف حامل زجاجي. اختر البرنامج، ثم اضغط البدء. افتح الباب للتقليب عند سماع صوتي تنبيه أثناء الطبخ، واضغط زر تشغيل للاستمرار. عند نهاية الطبخ، اتركها للتهدير لمدة ١٤ دقائق.

١٦. باستا طازج

مناسب لطبخ المكرونة الطازجة من الفيدوتشيني والتالياتيلي والتورتيليني والرافايولي والأنولوتي. (يجب طبخ النوتشي باستخدام طاقة المايكروويف اليدوية). ضع المكرونة في طبق مايكروويف آمن مناسب مع ماء مغلي. استخدم الجدول أعلاه كدليل:

باستا	١٥٠ غرام	٢٥٠ غرام	٣٥٠ غرام	٥٠٠ غرام	٦٢٥ غرام
الماء المغلي	٤ كوب	٥ كوب	٦ كوب	٨ كوب	٨ كوب
حجم الوعاء	٣ لتر	٣ لتر	٤ لتر	٤ لتر	٥ لتر

اترك على أقصى تقدير نصف عمق الحجم للتبخير لمنع الغليان. أضف ١ ملعقة مائدة من الزيت، اذا كنت ترغب، قبل الطبخ لمنع الباستا (مكرونة) من الالتصاق ببعضها. غط الأطباق بشكل آمن باستخدام غلاف بلاستيكي وضع الوعاء في منتصف حامل زجاجي. اختر البرنامج، ثم اضغط البدء. افتح الباب للتقليب وإزالة الغلاف البلاستيكي عند سماع صوتي تنبيه أثناء الطبخ، واضغط زر تشغيل للاستمرار. عند نهاية الطبخ، غطيها واطرها للتهدير لمدة ٥ الى ١٠ دقائق عند الحاجة قبل تصفيتها.

١٧. باستا مجفف

مناسب لطبخ الباستا (مكرونة) المجففة. ضع الباستا والماء داخل وعاء كبير الحجم لمنعها من الانسكاب عند الغليان. استعمل ماء الحنفية الحار بالنسب التالية:

باستا	ماء
١٥٠ غرام	٤ اكواب
٢٥٠ غرام	٥ اكواب
٣٥٠ غرام	٦ اكواب
٥٠٠ غرام	٨ اكواب

أضف ١ ملعقة مائدة من الزيت، اذا كنت ترغب، قبل الطبخ لمنع الباستا (مكرونة) من الالتصاق ببعضها. غط بواسطة غطاء بلاستيكي. بعد انقضاء نصف مدة الطبخ، سوف يصدر الفرن صوت النغمة "بيب" لتنبيهك لتحريك وإعادة ترتيب الطعام. بعد ذلك اطبخ الباستا وهي مكشوفة. اتركها للتهدير لمدة ٥ الى ١٠ دقائق بعد انتهاء مدة الطبخ.

١٨. حلويات


مناسب لطبخ حلوى البودنج الإسفنجية الفردية المجمدة على البخار. استخدم عبوات الخليط المتوفرة في السوبر ماركت أو الوصفات الفردية. غير مناسب لحلوى البودنج المليئة بالفواكه. انظر الجدول أدناه لمعرفة الكميات.

٢ طبق	٤ طبق
١/٢ كوب	١ كوب
١/٢ ملعقة مائدة	١ ملعقة مائدة
١/٦ كوب	١/٣ كوب
٣/٨ كوب	٣/٤ كوب
١/٢ ملعقة مائدة	١ ملعقة مائدة
٢٥ غرام	٥٠ غرام
٥٠ غرام	١٠٠ غرام
٣/٨ كوب	٣/٤ كوب
١ ملعقة مائدة	٢ ملعقة مائدة
١/٤ كوب	١/٢ كوب


نخل الطحين والكاكاو داخل الزبدية. أضف السكر، الحليب ومادة الفانيليا. اخلط جيدا وضعها جانبا. قم بإذابة الشيكولاتة والزبدة في وعاء مايكروويف آمن منفصل واسكب عليه الخليط وهو ساخن. اخلط جيدا. ضع السكر البني والكاكاو والماء داخل الوعاء. وزع جميع الخليط على قاعدة وعاء كاسرول سعة ٢ لتر. اختر البرنامج، ثم اضغط البدء. لا تستخدم غلافا أو غطاء بلاستيكي.

لاستعمال زر المؤقت


للاستخدام كمؤقتة للمطبخ



لضبط مدة التهدير



لضبط مدة التأخير



ملاحظات:

١. إذا كان باب الفرن مفتوح أثناء وقت التهدير، بدء التأخير أو مؤقت المطبخ، سوف يستمر الوقت داخل نافذة العرض بالعد التنازلي.
٢. لا يمكن برمجة بدء التأخير/وقت التهدير قبل/بعد أي تحكم تلقائي. هذا لمنع درجة حرارة تهدير الطعام من الارتفاع قبل إزالة التجميد أو بدء الطبخ. التغيير في درجة حرارة البدء يمكن أن يؤدي إلى نتائج طبخ غير صحيحة و/أو يمكن أن يتلف الطعام.
٣. عند استعمال وقت التهدير أو وقت التأخير، فإنه لغاية ٢ مرحلة طاقة.

قبل استدعاء خدمات الصيانة

جميع هذه الاعراض اشياء عادية:

يسبب الفرن تشويش لجهاز التلفزيون.	عند الطبخ باستخدام فرن المايكروويف يحدث شيء من التدخل مع أجهزة التلفزيون والواي فاي والهواتف اللاسلكية وشاشات مراقبة الأطفال والبلوتوث والمعدات الأخرى اللاسلكية. هذا التشويش يشبه التشويش الذي يحدث بسبب الأجهزة الصغيرة مثل الخلاط، المكنسة الكهربائية، مجفف الشعر، الخ. هذا لا يدل على وجود عطل أو مشكلة في الفرن.
يتراكم البخار على باب الفرن ويخرج هواء حار من فتحات تهوية الفرن.	أثناء الطبخ، تتصاعد الأبخرة والهواء الحار من الطعام. يتم التخلص من معظم البخار والهواء الحار من الفرن بواسطة دوران الهواء داخل تجويف الفرن. ومع ذلك، يتكاثف بعض البخار على الأسطح الأكثر برودة مثل باب الفرن. هذا أمر عادي ولا يعتبر خلل أو عطل.
تم تشغيل الفرن بصورة عفوية دون وجود طعام داخل الفرن.	تشغيل الفرن وهو فارغ لفترة قصيرة لا يتلف الفرن. مع ذلك، لانوصي بمثل هذا الاجراء.

المشكلة	السبب المحتمل	العلاج
لا يشتغل الفرن.	قابس الفرن غير موصول مع فتحة تزويد الطاقة الكهربائية بشكل محكم.	انزع القابس من فتحة تزويد الطاقة الكهربائية، انتظر لمدة ١٠ ثوان ثم اعد ادخال القابس داخل فتحة تزويد الطاقة الكهربائية مرة أخرى.
	قاطع الدائرة الكهربائية أو الفيوز مفصول أو انفجر.	اتصل بمركز الخدمة المتخصص.
	هناك مشكلة أو عطل في فتحة تزويد الطاقة الكهربائية.	اوصل جهاز اخر مع فتحة تزويد الطاقة الكهربائية لفحصها فيما اذا كانت تعمل بصورة صحيحة أو لا.
لا يبدأ الفرن بعملية الطبخ.	الباب غير مغلق بصورة تامة.	اغلق باب الفرن بصورة محكمة.
	لم يتم ضغط زر تشغيل بعد عمل البرمجة.	اضغط زر تشغيل.
	تم ادخال برنامج اخر للفرن.	اضغط زر ايقاف/ضبط لالغاء البرنامج السابق ثم برمج الفرن مرة أخرى.
	لم يتم ادخال البرنامج بصورة صحيحة.	برمج الفرن مرة أخرى حسب تعليمات التشغيل.
	تم ضغط زر ايقاف/ضبط بصورة عفوية.	برمج الفرن مرة أخرى.
عند تشغيل الفرن يصدر ضجيج من الحامل الزجاجي.	الحلقة الدوارة وقاع الفرن متسخين.	قم بتنظيف هذه الأجزاء حرصاً على نظافة الفرن الخاص بك (انظر الصفحة التالية).
تظهر الكلمة "H00"، "H97" أو "H98" داخل نافذة العرض.	تم تشغيل قفل امان الاطفال بواسطة ضغط زر تشغيل ٣ مرات.	اوقف تشغيل القفل بواسطة ضغط زر ايقاف/ضبط ٣ مرات.
الفرن يتوقف عن الطبخ بواسطة المايكروويف وتظهر العبارة "H00"، "H97"، أو "H98" داخل نافذة العرض.	تبين الشاشة وجود مشكلة بنظام توليد المايكروويف.	اتصل بمركز الخدمة المتخصص.

إذا كان يبدو انه يوجد عطل أو مشكلة بالفرن، اتصل بمركز خدمات تصليح مرخص.

العناية بفرن المايكروويف

١. اوقف تشغيل الفرن وانزع قابس الطاقة الكهربائية من مقبس الجدار قبل التنظيف، اذا كان ممكن.
٢. حافظ على نظافة الفرن من الداخل. عندما يتناثر الطعام او تنسكب السوائل على جدران الفرن من الداخل، امسحها بواسطة قطعة قماش رطبة. يمكن استعمال مواد التنظيف المعتدلة في حالة اتساخ الفرن بصورة شديدة. لا نوصي باستعمال مواد تنظيف قوية او كاشطة لتنظيف الفرن.
٣. يجب تنظيف اسطح الفرن الخارجية بواسطة قطعة قماش رطبة. لمنع حصول تلف او عطل لاجزاء التشغيل داخل الفرن، يجب عدم السماح للماء بالتسرب الى فتحات التهوية.
٤. لا تسمح للوحة التحكم بان تصبح مبتلة. نظف بقطعة قماش ناعمة رطبة. لا تستعمل مواد منظفة او مواد كاشطة او فرش رشاش منظف على لوحة التحكم. عند تنظيف لوحة التحكم، اترك باب الفرن مفتوح لمنع الفرن من التشغيل بشكل عفوي. بعد انتهاء التنظيف اضغط زر **إيقاف/ضبط** لمسح نافذة العرض.
٥. اذا تراكمت الابخرة داخل او حول الباب من الخارج، امسحها بواسطة قطعة قماش ناعمة. يمكن ان يحدث مثل هذه الحالة اذا تم تشغيل فرن المايكروويف تحت ظروف عالية الرطوبة وهذا الوضع لا يدل ولا بأي شكل من الاشكال على وجود عطل او تلف في الفرن.
٦. من الضروري من وقت لآخر نزع الصينية الزجاجية للتنظيف. اغسل الصينية بالماء والصابون الدافئ او في غسالة الصحون.
٧. يجب تنظيف الطوق الدوار وارضية تجويف الفرن بشكل منتظم لتجنب الضجيج الزائد. ببساطة امسح سطح الفرن السفلي بمادة منظفة متعادلة او ماء او منظف نوافذ ثم جفف. يمكن غسل الطوق الدوار بماء وصابون متعادل او غسالة الصحون. يتجمع بخار الطبخ اثناء الاستعمال المتكرر ولكن لا يؤثر مطلقاً على اسفل الفرن او عجلات الطوق الدوار. عند نزع الطوق الدوار من ارضية التجويف للتنظيف، تأكد من اعادة تركيبه بالموضع الصحيح.
٨. عندما يصبح من الضروري استبدال مصباح الفرن، يرجى استشارة الوكيل لاستبداله.
٩. يجب تنظيف الفرن بشكل منتظم وازالة اي بقايا للطعام.

المواصفات الهندسية

رقم الموديل:	NN-ST785SKPQ	NN-ST785SPTE
مصدر الطاقة الكهربائية:	٢٣٠ فولت - ٢٤٠ فولت ٥٠ هرتز	٢٢٠ فولت ٥٠ هرتز
استهلاك الطاقة الكهربائية:	٤,٤ امبير ١٠٠٠ واط	٤,٦ امبير ١٠٠٠ واط
الخارج:	١١٠٠ واط	
الابعاد الخارجية (عرض × ارتفاع × عمق):	٥٥٥ مم × ٣٠٤ مم × ٤٩٣ مم	
ابعاد تجويف الفرن (عرض × ارتفاع × عمق):	٤١٨ مم × ٢٢٨ مم × ٤٧٠ مم	
تردد التشغيل:	٢٤٥٠ ميغاهرتز	
الوزن الصافي:	تقريباً ١٤,٣ كجم	

* اجراء الاختبار حسب IEC

المواصفات عرضة للتغيير من دون اشعار مسبق.

من اجل معرفة متطلبات الفولطية وشهر الانتاج والبلد ورقم التسلسل، يرجى الرجوع الى لوحة التمييز الموجودة على فرن المايكروويف.

دليل التشغيل السريع

الميزة	كيفية التشغيل
لضبط الساعة (صفحة ٦)	اضغط مرتين. Timer/Clock ← 10 min / 1 min / 10 sec ← اضبط وقت اليوم. ← Timer/Clock اضغط.
لضبط/الغاء قفل أمان الأطفال (صفحة ٦)	للضبط: العرض Start ← اضغط ٣ مرات. للغاء: العرض Stop/Reset ← اضغط ٣ مرات. أو العرض 12:35 ← :
للطبخ/إعادة التسخين/إزالة التجميد بواسطة ضبط قدرة جزئية و الوقت (صفحة ٧)	اختر الطاقة. Micro Power ← 10 min / 1 min / 10 sec ← اضبط وقت الطبخ. ← Start اضغط.
لاستخدام زر إضافة الوقت (صفحة ٩)	في نهاية البرنامج ← Add Time ← 10 min / 1 min / 10 sec ← اضبط الوقت. ← Start اضغط.
لاستخدام زر مذوب جليد تربو (صفحة ١٠)	اضغط. Turbo Defrost ← More/Less Weight ← Start اضغط.
لاستخدام المشروبات (صفحة ١٢)	اختر. Beverage ← More/Less Weight ← Start اضغط.

دليل التشغيل السريع

(يتبع)

الميزة	كيفية التشغيل
لاستعمال زر اذابة و تطرية (صفحة ١٣)	اختر. Melt & Soften اضبط الوزن. More/Less Weight اضغط. Start
لاعادة التسخين باستعمال زر اعادة التسخين بالتحسس (صفحة ١٤)	اضغط. Sensor Reheat اختياري. More/Less Weight اضغط. Start
للطبخ باستعمال زر طبخ بالتحسس (صفحة ١٥)	مثال: اختر. Vegetables اضغط. More/Less Weight اختياري. Start اضغط. (اختر الصنف المطلوب)
لاستخدام مؤقت المطبخ (صفحة ١٨)	اضغط. Timer/Clock اضبط مؤقت المطبخ. 10 min, 1 min, 10 sec اضغط. Start
لضبط مدة التهدير (صفحة ١٨)	اضبط برنامج الطبخ المطلوب. Timer/Clock اضبط وقت التهدير. 10 min, 1 min, 10 sec اضغط. Start
لضبط بدء مدة التأخير (صفحة ١٨)	اضغط. Timer/Clock اضبط وقت التأخير. 10 min, 1 min, 10 sec اضبط برنامج الطبخ المطلوب. Start

العربية

