

RELIABILITY

Applying advanced Japanese technologies that truly make life better

In the pursuit of innovation and convenience, we continue to uphold quality completely.

The origins of our product development can be found in this commitment, and it is part of Japan's manufacturing DNA that has been passed down in an unbroken line for generations.

Based on the stringent quality standards that have been cultivated in Japan, we are now delivering Panasonic products that have been developed and manufactured at our global locations.



الموثوقية

تطبيق التقنيات اليابانية المتقدمة التي تجعل الحياة أفضل بالفعل

إننا نواصل دعم مستوى الجودة تماماً سعياً لتحقيق الابتكار والراحة.

ويمكن العثور على أصول تطوير منتجاتنا في هذا الالتزام، والذي يشكل جزءاً من ثقافة التصنيع اليابانية التي تم توارثها عبر الأجيال المتلاحقة.

واستناداً إلى معايير الجودة الصارمة التي تم غرسها في اليابان، فإننا الآن بصدد تقديم منتجات باناسونيك التي تم تطويرها وتصنيعها في مواقعنا العالمية.

Uncompromisingly rigorous testing

Our mission is to provide refrigerators that are easy to use, tough to break, and which provide long and loyal use. Toward that end, we are uncompromising in our quality control testing of the technologies cultivated over more than six decades.

اختبار صارم لا مثيل له


تتمثل رسالتنا في توفير ثلاجات سهلة الاستخدام وصعبة الكسر وتقدم عمراً افتراضياً طويلاً للإستخدام الأمثل. ولتحقيق هذا الهدف، فإننا لا نؤخر جهداً في سبيل فحص مراقبة الجودة الخاصة بالتقنيات التي تم تطويرها على مدار أكثر من ستة عقود من الزمان.

اختبار الضوضاء التشغيلية Door Open-Close Durability Test اختبار المتانة عند فتح الباب وغلقه Operating Test in Harsh Conditions اختبار التشغيل في الظروف القاسية Topple Test اختبار السقوط



يُجرى اختبار ضوضاء التشغيل في غرفة كاتمة لصدى الصوت. وتقوم أجهزة الميكروفون الحساسة بقياس مستويات الصوت الناتجة عن المكونات، مثل: الضاغط والمروحة. ونظراً لأن الثلاجات تعمل بالليل والنهار، فإن التشغيل الهادئ أمر مهم للغاية. تصميم باناسونيك يساعد في تقليل مستوى الضوضاء والرنين.

Operating noise is tested in an anechoic chamber. Sensitive microphones measure sound levels generated by components like the compressor and fan. Because refrigerators are on day and night, quiet operation is important. Panasonic design helps minimize noise and resonance.



يتم فتح أبواب الثلاجة وغلقها مئات الآلاف من المرات على مدار عمر تشغيل افتراضي لما يقرب من ٢٠ عاماً. ويتم إجراء اختبار المتانة عند الفتح والغلق في درجات حرارة تسبب إجهاداً على موانع تسريب الأبواب والحشيات الموجودة حولها. ويعمل الاختبار الذي تجريه باناسونيك على ضمان عمل جميع مكونات الباب بشكل سلس لسنوات عديدة.

Over a typical operating life of roughly 20 years, refrigerator doors are opened and closed hundreds of thousands of times. Our Open-Close Durability Test is carried out at temperatures that stress door seals and gaskets. Panasonic testing ensures that all door components will work together flawlessly for many years.



إذا كان أي ضاغط من إنتاج شركة باناسونيك يعاني نقطة ضعف، فإن غرفة الاختبار في درجة الحرارة المرتفعة / المنخفضة ستكتشفه. جذر الإشارة إلى أن درجات الحرارة العالية تولد تآكلاً داخلياً للتحقق من سلامة النظام الكهربائي تماماً. ويضمن هذا الأمر إلى جانب إجراء فحص قوي آخر انخفاض المخاطر الناتجة عن التعطل على مدار العمر الافتراضي لإستخدام المنتج بشكل إستثنائي.

If any Panasonic compressor has a weak point, our high/low temperature testing chamber will find it. High temperatures generate interior condensation to thoroughly verify electrical system integrity. This and other rigorous testing ensures an exceptionally low risk of malfunctioning throughout the product's useful life.



تخضع الثلاجات للفحص والاختبار للتحقق من مقاومتها للسقوط حتى في أسوأ الحالات. ومع النظر بعين الاعتبار إلى الأماكن السيئة لوضع الثلاجات، مثل: الأرضيات المائلة، يتم اختبار الثلاجات لضمان مقاومتها للسقوط.

Refrigerators are tested for toppling resistance even in worst-case scenarios. Taking into account poor placement locations such as inclined floors, refrigerators are tested to ensure they are resistant to toppling.

Panasonic®

باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق م.م.ح

صندوق البريد 17985، دبي إ.ع.م. هاتف: 971 8007262 | www.panasonic.com | customercare@ae.panasonic.com

Panasonic Marketing Middle East & Africa FZE

P.O. Box 17985, Dubai, U.A.E. Tel: +971 8007262 | customercare@ae.panasonic.com | www.panasonic.com



انضموا إلينا على
JOIN US ON

Panasonic

اختبر الطعم الطازج أكثر من أي وقت مضى
EXPERIENCE MORE FRESHNESS THEN EVER



ثلاجات ٢.١٧
REFRIGERATOR



Multi Door

متعددة الأبواب



► NR-F681

715L



- Inverter Compressor
- Energy Saving ECONAVI Sensors
- NANOE G
- Fully Extending Drawers
- Made in Japan Quality
- Glass Door Design
- Quick Ice Maker
- LED Lighting
- -3°C Prime Fresh Freezing Room
- Size (mm): W825 x D733 x H1828

Available Colors

■ Mirror Glass Finish



- ضاغط عاكس
- أجهزة استشعار ECONAVI موفرة للطاقة
- نظام تنقية الهواء NANOE G
- أدراج قابلة للتطوير بالكامل
- صنع بالجودة اليابانية
- تصميم باب من الزجاج
- جهاز صناعة الثلج السريع
- إضاءة LED
- غرفة التجميد باستخدام تقنية Prime Fresh
- عند -3 درجات مئوية
- الحجم (مم): العرض ٨٢٥ × العمق ٧٣٣ × الارتفاع ١٨٢٨

Side by Side

جنباً إلى جنب



► NR-BS702

702L

- Energy Saving Inverter Compressor
- Multi Airflow Design
- Electronic Touch Control Panel
- LED panel display
- LED for a brighter interior
- Seamless Glass door with Premium Black finish
- Size (mm): W895 x D690 x H1788

Available Colors

■ Black Glass



- ضاغط عاكس موفر للطاقة
- تصميم تدفق هواء متعدد
- لوحة تحكم إلكترونية تعمل باللمس
- شاشة عرض لوحة تحكم مضاءة بنظام LED
- إضاءة LED للإنارة داخلية أكثر سطوعاً
- إضاءة LED موفرة للطاقة
- باب زجاجي انسيابي بطلاء أسود ممتاز
- الحجم (مم): العرض ٨٩٥ × (عمق) ٦٩٠ × (ارتفاع) ١٧٨٨

Top Freezer

مجمد علوي



► NR-BS701

701L

- Multi Airflow Design
- Electronic Touch Control Panel
- LED panel display
- LED for a brighter interior
- Seamless Glass door with Premium Black finish
- Size (mm): W895 x D690 x H1788

Available Colors

■ Black Glass



► NR-BS60

600L

- Electronic Touch Control
- LED Display
- Multi Airflow Design for Even Cooling
- Quick Freeze Function
- Door Alarm
- Energy Saving ECO LED Lighting
- Stainless Steel Finish
- Size (mm): W 895 x D690 x H1788

Available Colors

■ Stainless Steel Finish



- تصميم تدفق هواء متعدد
- لوحة تحكم إلكترونية تعمل باللمس
- شاشة عرض لوحة تحكم مضاءة بنظام LED
- إضاءة LED للإنارة داخلية أكثر سطوعاً
- نظام تبريد محيطي للتبريد المتعادل
- باب زجاجي انسيابي بطلاء أسود ممتاز
- الحجم (مم): العرض ٨٩٥ × (عمق) ٦٩٠ × (ارتفاع) ١٧٨٨

- تحكم إلكتروني عن طريق اللمس
- شاشة عرض LED
- تصميم تدفق هواء متعدد للتبريد المتعادل
- وظيفة التبريد السريع
- إنذار الباب
- إضاءة LED موفرة للطاقة
- أبواب مصقولة بطبقة من الفولاذ المقاوم للصدأ
- الحجم (مم): العرض ٨٩٥ × (عمق) ٦٩٠ × (ارتفاع) ١٧٨٨

Top Freezer

مجمد علوي



NR-BC752DS

752L

- Multi Airflow design
- Super Energy Saving Inverter Compressor
- IMD touch Display & Water Dispenser
- Electronic Control Panel
- Dual Light way LED for a brighter interior
- Maxi Fresh & Fresh Zone
- Tempered Glass Shelves
- Size (mm): W840 x D1860 x H750

Available Colors



- تصميم تدفق هواء متعدد
- ضاغط عاكس موفر للطاقة بشكل فائق
- شاشة IMD تعمل باللمس ووحدة تصريف الماء
- لوحة تحكم إلكترونية
- إضاءة LED ثنائية لإضاءة داخلية أكثر سطوعاً
- قسم لتخزين الخضروات والتحكم في الرطوبة
- (Fresh Zone) وقسم التحكم الفائق Maxi Fresh
- الحجم (مم): ٨٤٠ (عرض) × ٧٥٠ (عمق) × ١٨٦٠ (ارتفاع)



NR-BC752VS

752L

- Multi Airflow design
- Super Energy Saving Inverter Compressor
- Dual Light way LED for a brighter interior
- Maxi Fresh & Fresh Zone
- Tempered Glass Shelves
- Size (mm): W840 x D1860 x H750

Available Colors



- تصميم تدفق هواء متعدد
- ضاغط عاكس موفر للطاقة بشكل فائق
- إضاءة LED ثنائية لإضاءة داخلية أكثر سطوعاً
- قسم لتخزين الخضروات والتحكم في الرطوبة
- (Fresh Zone) وقسم التحكم الفائق Maxi Fresh
- أرفف من الزجاج المقسّى
- الحجم (مم): ٨٤٠ (عرض) × ٧٥٠ (عمق) × ١٨٦٠ (ارتفاع)

Top Freezer

مجمد علوي



NR-BZ600PK

605L

- Intelligent Inverter compressor
- Energy saving 3 ECONAVI sensors
- LED display
- Multi Control technology for independent & stable cooling of each compartment
- Quick Freeze function
- Hygienic storage with Ag Clean
- Minimal odor mix with Ag Meat Case
- Size (mm): W805 x D788 x H1846

Available Colors



- ضاغط عاكس ذكي
- ٣ مستشعرات موفرة للطاقة تعمل بتقنية ECONAVI
- عرض من خلال مصابيح LED
- تقنية التحكم المتعدد لتحقيق تبريد مستقل وثابت لكل مقصورة على حدة
- خاصية التجميد السريع
- خاصية التخزين الصحي باستخدام أيونات الفضة Ag
- الحد الأدنى من الروائح المختلطة باستخدام حافظة لحوم مصنوعة من أيونات الفضة Ag
- الحجم (مم): ٨٠٥ (عرض) × ٧٨٨ (عمق) × ١,٨٤٦ (ارتفاع)



NR-BC572VS

572L

- Multi Airflow Design
- Super Energy Saving Inverter Compressor
- Dual Light way LED for a brighter interior
- Maxi Fresh & Fresh Zone
- Tempered Glass Shelves
- Reversible Door
- Size (mm): W700 x D1830 x H720

Available Colors



- تحكم إلكتروني عن طريق اللمس
- ضاغط عاكس وفر الطاقة بشكل فائق
- إضاءة LED ثنائية لإضاءة داخلية أكثر سطوعاً
- قسم لتخزين الخضروات والتحكم في الرطوبة
- (Fresh Zone) وقسم التحكم الفائق Maxi Fresh
- أرفف من الزجاج المقسّى
- باب قابل للعكس
- الحجم (مم): ٧٠٠ (عرض) × ٧٢٠ (عمق) × ١٨٣٠ (ارتفاع)

Top Freezer

مجمد علوي



► NR-BC532VS

572L

- Multi Airflow design
- Super Energy Saving inverter compressor
- Dual Light way LED for a brighter interior
- Maxi Fresh & Fresh Zone
- Tempered Glass Shelves
- Reversible Door
- Size (mm): W700 x D1830 x H720

Available Colors



- تحكم إلكتروني عن طريق اللمس
- ضاغط عاكس وفر الطاقة بشكل فائق
- إضاءة LED ثنائية الإارة داخلية أكثر سطوعاً
- قسم لتخزين الخضروات والتحكم في الرطوبة (Fresh Zone) وقسم التحكم الفائق Maxi Fresh
- أرفف من الزجاج المقسّى
- باب قابل للعكس
- الحجم (مم): ٧٠٠ (عرض) × ٧٢٠ (عمق) × ١٨٣٠ (ارتفاع)



► NR-BC52

520L

- Multi Airflow Design for Even Cooling
- Energy Saving ECO LED Lighting
- Double Vegetable and Fruits Drawers
- Jumbo Freezer
- Stainless Steel Finish
- Tempered Glass Shelves
- Size (mm): W750 x D785 x H1692

Available Colors



Stainless Steel Finish



- تصميم تدفق هواء متعدد للتبريد المتساوي
- إضاءة بتقنية ECO LED موفرة للطاقة
- أدراج مزوجة للفواكه والخضروات
- مُجمّد كبير
- طلاء من الفولاذ غير القابل للصدأ
- أرفف من الزجاج المقسّى
- الحجم (مم): ٧٥٠ (عرض) × ٧٨٥ (عمق) × ١٦٩٢ (ارتفاع)

Top Freezer

مجمد علوي



► NR-BC49

490L

- Multi Airflow Design
- Super Energy Saving compressor
- LED for a brighter interior
- Humidity control for Fruits & Vegetable compartment
- Tempered Glass Shelves
- Size (mm): W750 x D735 x H1825

Available Colors



Stainless Steel Finish



- تصميم تدفق هواء متعدد
- ضاغط يوفر الطاقة بشكل فائق
- إضاءة LED للإنارة داخلية أكثر سطوعاً
- تحكم في الرطوبة داخل مقصورة الفواكه والخضروات
- أرفف من الزجاج المقسّى
- الحجم (مم): ٧٥٠ (عرض) × ٧٣٥ (عمق) × ١٨٢٥ (ارتفاع)



► NR-BC40

400L

- Multi Airflow Design
- Super Energy Saving compressor
- LED for a brighter interior
- Humidity control for Fruits & Vegetable compartment
- Tempered Glass Shelves
- Size (mm): W696 x D685 x H1712

Available Colors



Stainless Steel Finish



- تصميم تدفق هواء مُعتدل
- ضاغط يوفر الطاقة بشكل فائق
- إضاءة LED للإنارة داخلية أكثر سطوعاً
- تحكم في الرطوبة داخل مقصورة الفواكه والخضروات
- أرفف من الزجاج المقسّى
- الحجم (مم): ٦٩٦ (عرض) × ٦٨٥ (عمق) × ١٧١٢ (ارتفاع)

Single Door

باب فردي



NR-AF173

165L

- New Design
- Organize + double utility case
- Wider Area to store 13 bottles of 1.5L
- Bigger vegetable case
- Manual Defrost
- Size (mm): W525 x D510 x H1201

Available Colors



Grey

- تصميم جديد
- حافظة تنظيم متعددة الاستخدامات
- مساحة واسعة لتخزين ١٣ زجاجة سعة ١.٥ لتر
- حافظة خضروات أكبر
- إزالة الثلج يدوياً ١٢
- الحجم (مم): ٥٢٥ (عرض) × ٥١٠ (عمق) × ١٢٠١ (ارتفاع)



NR-AF163SH

155L

- New Design
- Organize + double utility case
- Wider Area to store 11 bottles of 1.5L
- Bigger vegetable case
- Manual Defrost
- Size (mm): W525 x D510 x H1101

Available Colors



Grey

- تصميم جديد
- حافظة تنظيم متعددة الاستخدامات
- مساحة واسعة لتخزين ١١ زجاجة سعة ١.٥ لتر
- حافظة خضروات أكبر
- إزالة الثلج يدوياً
- الحجم (مم): ٥٢٥ (عرض) × ٥١٠ (عمق) × ١١٠١ (ارتفاع)

Single Door

باب فردي



NR-AC88

88L

- Adjustable Shelves
- Sleek Design
- Manual Defrost
- Adjustable Leg
- Reversible Door
- Size (mm): W445 x D510 x H630

Available Colors



White | Silver

- أرفف قابلة للضبط
- تصميم أنيق
- إزالة الثلج يدوياً
- رجل قابلة للتعديل
- باب قابل للعكس
- الحجم (مم): ٤٤٥ (عرض) × ٥١٠ (عمق) × ٦٣٠ (ارتفاع)