

**Panasonic**

# PROFESSIONELLE MIKROWELLENGERÄTE



PANASONIC POWER PROFIS TECHNISCHE DATEN 2017

# PROFI-MIKROWELLENGERÄTE

|                                                              |           | KOMBINATIONSKLASSE                                                                | GOURMETKLASSE PRO II                                                              |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |           |  |  |  |  |  |
| Leistungsmerkmale                                            |           | NE-C1475                                                                          | NE-3240                                                                           | NE-2140                                                                            | NE-1880                                                                             | NE-1840                                                                             |
| Leistungsstufen                                              | Hoch      | 1.350 W                                                                           | 3.200 W                                                                           | 2.100 W                                                                            | 1.800 W                                                                             | 1.800 W                                                                             |
|                                                              | Mittel    | 650 W / Intervall                                                                 | 1.600 W / Intervall                                                               | 1.050 W / Intervall                                                                | 900 W / Intervall                                                                   | 900 W / Intervall                                                                   |
|                                                              | Niedrig   | 420 W / Intervall<br>240 W / Intervall                                            | 340 W / Intervall                                                                 | 340 W / Intervall                                                                  | 340 W / Intervall                                                                   | 340 W / Intervall                                                                   |
|                                                              | Auftauen  | 180 W / Intervall                                                                 | 170 W / Intervall                                                                 | 170 W / Intervall                                                                  | 170 W / Intervall                                                                   | 170 W / Intervall                                                                   |
|                                                              | Standzeit | Ja                                                                                | —                                                                                 | —                                                                                  | Ja                                                                                  | —                                                                                   |
| Quarzgrill                                                   |           | 1.840 W / 1.500 W                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Heißluft                                                     |           | 1.800 W (100-250 °C)                                                              | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Kombinationsgaren                                            |           | Kombination Mikrowelle mit Grill,<br>Heißluft, Grillumluft                        | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Vorheizen                                                    |           | 190 °C, 220 °C, 240 °C                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Flächentastatur                                              |           | Ja                                                                                | —                                                                                 | —                                                                                  | Ja                                                                                  | —                                                                                   |
| Garzeitspeicher                                              |           | 99 freie Speicherprogramme                                                        | —                                                                                 | —                                                                                  | 16 freie Speicherprogramme                                                          | —                                                                                   |
| Eingabe von mehr als einer<br>Zeit und Leistungsstufe        |           | 3 Zeiten und<br>3 Leistungsstufen                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | 3 Zeiten und<br>3 Leistungsstufen                                                   | —                                                                                   |
| Zwei-Etagen-Betrieb                                          |           | —                                                                                 | Ja                                                                                | Ja                                                                                 | Ja                                                                                  | Ja                                                                                  |
| Schaltuhr (elektronisch)                                     |           | max. 100 Min.                                                                     | max. 60 Min.                                                                      | max. 60 Min.                                                                       | max. 60 Min.                                                                        | max. 60 Min.                                                                        |
| Türanschlag                                                  |           | seitlich links                                                                    | unten                                                                             | unten                                                                              | unten                                                                               | unten                                                                               |
| Akustisches Signal<br>einstellbar                            |           | Ja                                                                                | Ja                                                                                | Ja                                                                                 | Ja                                                                                  | Ja                                                                                  |
| Anzahl Magnetrone                                            |           | 2 Magnetrone /<br>675 W mit 1 Drehantenne                                         | 4 Magnetrone /<br>800 W mit 4 Drehantennen                                        | 4 Magnetrone /<br>525 W mit 4 Drehantennen                                         | 4 Magnetrone /<br>450 W mit 4 Drehantennen                                          | 4 Magnetrone /<br>450 W mit 4 Drehantennen                                          |
| Luftfilter an der Frontseite                                 |           | Ja                                                                                | Ja                                                                                | Ja                                                                                 | Ja                                                                                  | Ja                                                                                  |
| Stapelmontage möglich                                        |           | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                  | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Automatische<br>Fehlerdiagnose                               |           | Ja                                                                                | Ja                                                                                | Ja                                                                                 | Ja                                                                                  | Ja                                                                                  |
| Zähleinrichtung für<br>Betriebeinsätze                       |           | —                                                                                 | Ja                                                                                | Ja                                                                                 | Ja                                                                                  | Ja                                                                                  |
| Gehäuse und Garraum<br>aus Edelstahl und mit<br>Keramikboden |           | Ja                                                                                | Ja                                                                                | Ja                                                                                 | Ja                                                                                  | Ja                                                                                  |
| Garraumvolumen                                               |           | 30 Liter                                                                          | 44 Liter                                                                          | 44 Liter                                                                           | 44 Liter                                                                            | 44 Liter                                                                            |
| Garraum-Abmessungen (BxHxT)                                  |           | 406 x 217 x 336 mm                                                                | 535 x 250 x 330 mm<br>(entspricht 1/1 Gastronorm)                                 | 535 x 250 x 330 mm<br>(entspricht 1/1 Gastronorm)                                  | 535 x 250 x 330 mm<br>(entspricht 1/1 Gastronorm)                                   | 535 x 250 x 330 mm<br>(entspricht 1/1 Gastronorm)                                   |
| Außen-Abmessungen (BxHxT)                                    |           | 600 x 383 x 484 mm                                                                | 650 x 471 x 526 mm                                                                | 650 x 471 x 526 mm                                                                 | 650 x 471 x 526 mm                                                                  | 650 x 471 x 526 mm                                                                  |
| Leistungsaufnahme                                            |           | 3.300 W / 14,5 A                                                                  | 4.960 W / 12,9 A                                                                  | 3.650 W / 9,5 A                                                                    | 3.200 W / 15,0 A                                                                    | 3.200 W / 15,0 A                                                                    |
| Netzspannung                                                 |           | 230 V / 50 Hz                                                                     | 400 V / 50 Hz                                                                     | 400 V / 50 Hz                                                                      | 230 V / 50 Hz                                                                       | 230 V / 50 Hz                                                                       |
| Gewicht / Netto                                              |           | 38,8 kg                                                                           | 65 kg                                                                             | 54 kg                                                                              | 54 kg                                                                               | 54 kg                                                                               |
| Mitgeliefertes Zubehör                                       |           | 1 Rost, 1 Keramikplatte, 1 SD Karte                                               | 1 Keramikplatte                                                                   | 1 Keramikplatte                                                                    | 1 Keramikplatte                                                                     | 1 Keramikplatte                                                                     |
| Preise                                                       |           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| UVP zzgl. MwSt. in Euro                                      |           | 2.860,00                                                                          | 3.575,00                                                                          | 2.990,00                                                                           | 3.060,00                                                                            | 2.745,00                                                                            |

\*Alle hier angebotenen gewerblichen Panasonic Mikrowellengeräte entsprechen den gesetzlichen Forderungen und tragen die CE-Kennzeichnung. Änderungen der Modelle, Technischen Daten, Preise und Liefermöglichkeiten vorbehalten!





|                                                        |           | KOMPAKTKLASSE                                                                     |                                                                                   |                                                                                   | 1.000 WATT-KLASSE                                                                   |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |           |  |  |  |  |  |
| Leistungsmerkmale                                      |           | <b>NE-2153-2</b>                                                                  | <b>NE-2143-2</b>                                                                  | <b>NE-1843</b>                                                                    | <b>NE-1037</b>                                                                      | <b>NE-1027</b>                                                                      |
| Leistungsstufen                                        | Hoch      | 2.100 W                                                                           | 2.100 W                                                                           | 1.800 W                                                                           | 1.000 W                                                                             | 1.000 W                                                                             |
|                                                        | Mittel    | 60–90 %                                                                           | 1.050 W                                                                           | 900 W                                                                             | 500 W / Intervall                                                                   | 500 W                                                                               |
|                                                        | Niedrig   | 25–50 %                                                                           | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                   | 100 W                                                                               |
|                                                        | Auftauen  | 340 W                                                                             | 340 W                                                                             | 340 W                                                                             | 340 W / Intervall                                                                   | 340 W / Intervall                                                                   |
|                                                        | Standzeit | Ja                                                                                | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Quarzgrill                                             |           | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Heißluft                                               |           | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                   |
| +10 / +20 Sekunden                                     |           | Ja                                                                                | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Flächentastatur                                        |           | Ja                                                                                | —                                                                                 | —                                                                                 | Ja                                                                                  | —                                                                                   |
| Garzeitspeicher                                        |           | 30 freie Speicherprogramme                                                        | —                                                                                 | —                                                                                 | 20 freie Speicherprogramme                                                          | —                                                                                   |
| Eingabe von mehr als einer Zeit und Leistungsstufe     |           | 3 Zeiten und 3 Leistungsstufen                                                    | —                                                                                 | —                                                                                 | 3 Zeiten und 3 Leistungsstufen                                                      | —                                                                                   |
| Zwei-Etagen-Betrieb                                    |           | Ja                                                                                | Ja                                                                                | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Schaltuhr (elektronisch)                               |           | max. 30 Min.                                                                      | max. 30 Min.                                                                      | max. 30 Min.                                                                      | max. 99 Min.                                                                        | max. 30 Min. (mechanisch)                                                           |
| Türanschlag                                            |           | seitlich links                                                                    | seitlich links                                                                    | seitlich links                                                                    | seitlich links                                                                      | seitlich links                                                                      |
| Akustisches Signal einstellbar                         |           | Ja                                                                                | —                                                                                 | —                                                                                 | Ja                                                                                  | —                                                                                   |
| Anzahl Magnetrone                                      |           | 2 Magnetrone / 1.050 W mit 2 Drehantennen                                         | 2 Magnetrone / 1.050 W mit 2 Drehantennen                                         | 2 Magnetrone / 900 W mit 2 Drehantennen                                           | 1 Magnetron / 1.000 W mit 1 Drehantenne                                             | 1 Magnetron / 1.000 W mit 1 Drehantenne                                             |
| Luftfilter an der Frontseite                           |           | Ja                                                                                | Ja                                                                                | Ja                                                                                | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Stapelmontage möglich                                  |           | Ja                                                                                | Ja                                                                                | Ja                                                                                | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Automatische Fehlerdiagnose                            |           | Ja                                                                                | Ja                                                                                | Ja                                                                                | Ja                                                                                  | —                                                                                   |
| Zähleinrichtung für Betriebseinsätze                   |           | Ja                                                                                | —                                                                                 | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                   |
| Gehäuse und Garraum aus Edelstahl und mit Keramikboden |           | Ja                                                                                | Ja                                                                                | Ja                                                                                | Ja                                                                                  | Ja                                                                                  |
| Garraumvolumen                                         |           | 18 Liter                                                                          | 18 Liter                                                                          | 18 Liter                                                                          | 22 Liter                                                                            | 22 Liter                                                                            |
| Garraum-Abmessungen (BxHxT)                            |           | 330 x 175 x 310 mm                                                                | 330 x 175 x 310 mm                                                                | 330 x 175 x 310 mm                                                                | 330 x 200 x 330 mm                                                                  | 330 x 200 x 330 mm                                                                  |
| Außen-Abmessungen (BxHxT)                              |           | 422 x 337 x 508 mm                                                                | 422 x 337 x 508 mm                                                                | 422 x 337 x 508 mm                                                                | 510 x 306 x 360 mm                                                                  | 510 x 306 x 360 mm                                                                  |
| Leistungsaufnahme                                      |           | 3.160 W / 14,3 A                                                                  | 3.160 W / 14,3 A                                                                  | 2.830 W / 12,7 A                                                                  | 1.490 W / 6,6 A                                                                     | 1.490 W / 6,6 A                                                                     |
| Netzspannung                                           |           | 230 V / 50 Hz                                                                     | 230 V / 50 Hz                                                                     | 230 V / 50 Hz                                                                     | 230 V / 50 Hz                                                                       | 230 V / 50 Hz                                                                       |
| Gewicht / Netto                                        |           | 30 kg                                                                             | 30 kg                                                                             | 30 kg                                                                             | 17,8 kg                                                                             | 17,8 kg                                                                             |
| Mitgeliefertes Zubehör                                 |           | 1 Keramikplatte                                                                   | 1 Keramikplatte                                                                   | —                                                                                 | —                                                                                   | —                                                                                   |
| <b>Preise</b>                                          |           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| UVP zzgl. MwSt. in Euro                                |           | 2.035,00                                                                          | 1.855,00                                                                          | 1.655,00                                                                          | 995,00                                                                              | 865,00                                                                              |

\*Alle hier angebotenen gewerblichen Panasonic Mikrowellengeräte entsprechen den gesetzlichen Forderungen und tragen die CE-Kennzeichnung. Änderungen der Modelle, Technischen Daten, Preise und Liefermöglichkeiten vorbehalten!



Panasonic behält sich vor, das Design und die Spezifikation der Ware ohne Vorankündigung zu ändern.  
Die technischen Daten in dieser Broschüre waren zur Zeit der Drucklegung korrekt, können aber jederzeit verändert werden. Diese Angaben können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Mit dieser Preisliste werden alle vorherigen Preislisten ungültig.

Panasonic Deutschland  
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15  
22525 Hamburg  
Tel. 040 / 85 49-0 • Fax 040 / 85 49-25 00  
[www.panasonic.de/profi-mikrowellen](http://www.panasonic.de/profi-mikrowellen)

Herausgeber: Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden

Service Hotline\* für Endverbraucheranfragen  
(Mo-Fr von 8 bis 20 Uhr, Sa von 12 bis 17 Uhr)  
Haushaltsgeräte und Elektrowerkzeuge

**040-55 55 8855**

\* Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.