

Product fiche (EU Regulation 1060/2010)	
SUPPLIER'S NAME	Panasonic
MODEL	NR-BN34FX1-E NR-BN34FW1-E NR-BN34FX1-B NR-BN34FW1-B
CATEGORY	7 (Refrigerator-Freezer)
ENERGY EFFICIENCY CLASS	A++
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION	245 kWh/year ¹
NET FRIDGE VOLUME	254 L
NET FREEZER VOLUME	85 L
STAR RATING OF THE FREEZER	Four-star
'FROST FREE' COMPARTMENTS	Fridge: No-frost / Freezer: No-frost
TEMPERATURE RISE TIME	18 hours
FREEZING CAPACITY	12 kg/24 h
CLIMATE CLASS	SN-T ²
AIRBORNE ACOUSTICAL NOISE EMISSIONS	42 dB
Other Information	
TOTAL GROSS VOLUME	363 L
TOTAL NET VOLUME	339 L
OUTSIDE DIMENSIONS WIDTH x DEPTH x HEIGHT	600 mm x 650 mm x 2000 mm
NET WEIGHT	76 kg
RATED VOLTAGE	220 V - 240 V
RATED FREQUENCY	50 Hz
REFRIGERANT/CHARGE	R600a/60 g
BLOWING AGENT	Cyclo-Pentane

Notes:

- ¹ The energy consumption per year is based on the standard test results for 24 hours in accordance with EN153. Actual energy consumption vary depending on how the appliance is used and where it is located. The energy consumption when in use may vary depending on where the unit is installed, the temperature setting of each of the compartments, the ambient temperature and humidity, how often the doors are opened/closed, the volume and temperature of the food stuffs and how the appliance is used.
- ² Permitted ambient temperature: 10 °C to 43 °C

Produktdatenblatt (EU Verordnung 1060/2010)		
NAME DES LIEFERANTEN	Panasonic	
MODELLKENNUNG	NR-BN34FX1-E NR-BN34FW1-E NR-BN34FX1-B NR-BN34FW1-B	NR-BN34AX1-E NR-BN34AW1-E
KATEGORIE	7 (Kühl-Gefriergerät)	
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A++	
JÄHRLICHER ENERGIEVERBRAUCH	245 kWh/Jahr ¹	
NETTOKÜHLVOLUMEN	254 L	
NETTOGEFRIERVOLUMEN	85 L	
STERNEKENNZEICHNUNG DES GEFRIERFACHS	Vier-Sterne	
ANGABE „FROSTFREI“ FÜR DIE BETREFFENDEN FÄCHER	Kühlbereich: No-Frost / Gefrierbereich: No-Frost	
TEMPERATURANSTIEGSZEIT	18 Stunden	
GEFRIERVERMÖGEN	12 kg/24 Stunden	
KLIMAKLASSE	SN-T ²	
LUFTSCHALLEMISSIONEN	42 dB	
Weitere Informationen		
GESAMTBROTTOVOLUMEN	363 L	
GESAMTNETTOVOLUMEN	339 L	
AUSSENMASSE BREITE x TIEFE x HÖHE	600 mm x 650 mm x 2000 mm	
NETTOGEWICHT	76 kg	
NENNSPANNUNG	220 V - 240 V	
NENNFREQUENZ	50 Hz	
KÜHLMITTEL/LADUNG	R600a/60 g	
GEBLÄSEMittel	Cyclo-Pentan	

Hinweise:

- ¹ Der Energieverbrauch pro Jahr basiert auf den Standardtestergebnissen für 24 Stunden gemäß EN153.
Der tatsächliche Energieverbrauch weicht je nach Verwendung und Standort des Geräts ab.
Der Energieverbrauch bei Verwendung unterscheidet sich je nach Aufstellungsort des Geräts, Temperatureinstellung der einzelnen Bereiche, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit, Häufigkeit des Öffnens/Schließens der Türen, Volumen und Temperatur der Lebensmittel und Verwendungsweise des Geräts.
- ² Zulässige Umgebungstemperatur: 10 °C bis 43 °C

Productkaart (EU Regeling 1060/2010)	
NAAM VAN DE LEVERANCIER	Panasonic
TYPEAANDUIDING VAN DE LEVERANCIER	NR-BN34FX1-E NR-BN34FW1-E NR-BN34FX1-B NR-BN34FW1-B NR-BN34AX1-E NR-BN34AW1-E
CATEGORIE	7 (Koel-vrieskast)
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A++
JAARLIJKS ENERGIEVERBRUIK	245 kWh/Jaar ¹
NETTO INHOUD KOELGEDEELTE	254 L
NETTO INHOUD VRIESGEDEELTE	85 L
AANTAL STERREN DIEPVRIESRUIMTE	Vier-Sterren
VERMELDING „NO-FROST“ VOOR DE DESBETREFFENDE RUIMTE	Koelgebied: No-frost / Diepvriesruimte: No-frost
TIJD VOOR TEMPERAATUURSTIJGING	18 Uur
VRIESVERMOGEN	12 kg/24 Uur
KLIMAATKLASSE	SN-T ²
GELUIDSEMISSIE VIA DE LUCHT	42 dB
Overige informatie	
TOTALE BRUTO INHOUD	363 L
TOTALE NETTO INHOUD	339 L
AFMETINGEN BUITENKANT BREEDTE x DIEPTE x HOOGTE	600 mm x 650 mm x 2000 mm
NETTO GEWICHT	76 kg
NOMINALE SPANNING	220 V - 240 V
NOMINALE FREQUENTIE	50 Hz
KOELMIDDEL/VULLEN	R600a/60 g
BLAASMIDDEL	Cyclopentaan

Opmerkingen:

¹ Het energieverbruik per jaar is gebaseerd op de standaard testresultaten gedurende 24 uur in overeenstemming met EN153. Het huidige energieverbruik varieert naargelang het gebruik van apparaat en waar het zich bevindt. Het energieverbruik bij gebruik kan variëren naargelang waar het apparaat is geïnstalleerd, de temperatuur van elk van de compartimenten, de omgevingstemperatuur en vochtigheid, hoe vaak de deuren worden geopend/gesloten, het volume en de temperatuur van de levensmiddelen en hoe het apparaat wordt gebruikt.

² Toegestane omgevingstemperatuur: 10 °C tot 43 °C

Fiche produit (Reglementation UE 1060/2010)	
NOM DE LA MARQUE	Panasonic
RÉFÉRENCE DU MODÈLE	NR-BN34FX1-E NR-BN34FW1-E NR-BN34FX1-B NR-BN34FW1-B
	NR-BN34AS1-E NR-BN34AW1-E NR-BN34AS1-B NR-BN34AW1-B
CATÉGORIE	7 (Réfrigérateur-congélateur)
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A++
CONSOMMATION D'ÉNERGIE ANNUELLE	245 kWh/an ¹
VOLUME UTILE DU RÉFRIGÉRATEUR	254 L
VOLUME UTILE DU CONGÉLATEUR	85 L
NOMBRE D'ÉTOILES	Quatre étoiles
MENTION «SANS GIVRE» POUR LES COMPARTIMENTS CORRESPONDANTS	Réfrigérateur: Pas de givre / Congélateur: Pas de givre
DURÉE DE MONTÉE EN TEMPÉRATURE	18 heures
POUVOIR DE CONGÉLATION	12 kg/24 heures
CLASSE CLIMATIQUE	SN-T ²
ÉMISSIONS ACOUSTIQUES DANS L'AIR	42 dB
Autres informations	
VOLUME BRUT TOTAL	363 L
VOLUME TOTAL NET	339 L
DIMENSIONS EXTÉRIEURES LARGEUR x PROFONDEUR x HAUTEUR	600 mm x 650 mm x 2000 mm
POIDS NET	76 kg
TENSION NOMINALE	220 V - 240 V
FRÉQUENCE NOMINALE	50 Hz
RÉFRIGÉRANT/CHARGE	R600a/60 g
AGENT DE SOUFFLAGE	Cyclopentane

Remarques :

¹ La consommation d'énergie annuelle est basée sur les résultats du test standard pendant 24 heures conformément à la norme EN153.

La consommation d'énergie réelle varie selon la façon dont l'appareil est utilisé et où il est localisé.

La consommation d'énergie durant son utilisation peut varier selon l'endroit où l'unité est installée, selon le réglage de température de chacun des compartiments, selon la température ambiante et l'humidité, selon la fréquence d'ouverture/fermeture des portes, selon le volume et la température des produits alimentaires et selon la façon dont l'appareil est utilisé.

² Température ambiante autorisée : 10 °C à 43 °C

Scheda prodotto (Regolamento UE 1060/2010)	
NOME DEL FORNITORE	Panasonic
MODELLO	NR-BN34FX1-E NR-BN34FW1-E NR-BN34FX1-B NR-BN34FW1-B
CATEGORIA	7 (Frigo-congelatore)
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	A++
CONSUMO ANNUO DI ENERGIA	245 kWh/anno ¹
VOLUME UTILE FRIGORIFERO	254 L
VOLUME UTILE CONGELATORE	85 L
NUMERO DI STELLE CONGELATORE	Quattro stelle
SCMPARTI "ANTIBRINA"	Frigorifero: Antibrina / Congelatore: Antibrina
TEMPO DI RISALITA DELLA TEMPERATURA	18 ore
CAPACITÀ DI CONGELAMENTO	12 kg/24 ore
CLASSE CLIMATICA	SN-T ²
EMISSIONI DI RUMORE AEREO	42 dB
Altre informazioni	
VOLUME TOTALE LORDO	363 L
VOLUME TOTALE NETTO	339 L
DIMENSIONI ESTERNE LARGHEZZA x PROFONDITÀ x ALTEZZA	600 mm x 650 mm x 2000 mm
PESO NETTO	76 kg
TENSIONE NOMINALE	220 V - 240 V
FREQUENZA NOMINALE	50 Hz
REFRIGERANTE/CARICA	R600a/60 g
AGENTE ESPANDENTE	Ciclopentano

Note:

¹ Il consumo energetico all'anno si basa sui risultati di prove standard per 24 ore in base a EN153.

Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato.

Il consumo energetico mentre è in uso può variare in base al luogo in cui l'unità è installata, all'impostazione della temperatura di ciascun scomparto, a temperatura ambiente e umidità, alla frequenza di apertura/chiusura degli sportelli, al volume e alla temperatura degli alimenti e al modo d'uso dell'apparecchio.

² Temperatura ambiente consentita: da 10 °C a 43 °C

Ficha del producto (Reglamento UE 1060/2010)	
NOMBRE DEL PROVEEDOR	Panasonic
IDENTIFICACIÓN DEL MODELO	NR-BN34FX1-E NR-BN34FW1-E NR-BN34FX1-B NR-BN34FW1-B
CATEGORÍA	7 (Frigorífico-congelador)
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	A++
CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL	245 kWh/año ¹
VOLUMEN ÚTIL FRIGORÍFICO	254 L
VOLUMEN ÚTIL CONGELADOR	85 L
ESTRELLAS DEL CONGELADOR	Cuatro estrellas
COMPARTIMENTO «LIBRE DE ESCARCHA»	Frigorífico: Sin escarcha / Congelador: Sin escarcha
PERÍODO DE SUBIDA DE LA TEMPERATURA	18 horas
CAPACIDAD DE CONGELACIÓN	12 kg/24 horas
CLASE CLIMÁTICA	SN-T ²
EMISIONES DE RUIDO ACÚSTICO AÉREO	42 dB
Otros datos	
VOLUMEN TOTAL BRUTO	363 L
VOLUMEN TOTAL NETO	339 L
DIMENSIONES EXTERIORES ANCHO x FONDO x ALTURA	600 mm x 650 mm x 2000 mm
PESO NETO	76 kg
TENSIÓN NOMINAL	220 V - 240 V
FRECUENCIA NOMINAL	50 Hz
REFRIGERANTE/CARGA	R600a/60 g
AGENTE EXPANDEnte	Ciclopentano

Notas:

¹ El consumo eléctrico anual se basa en los resultados de pruebas estándar para 24 horas conforme a la norma EN153. El consumo eléctrico real variará en función del uso que se realice del electrodoméstico y de su ubicación. El consumo eléctrico durante el uso puede variar dependiendo del lugar de instalación de la unidad, el ajuste de temperatura de cada uno de los compartimentos, la temperatura ambiente y el nivel de humedad, la frecuencia de apertura/cierre de las puertas, el volumen y temperatura de los alimentos y la forma de uso del electrodoméstico.

² Temperatura ambiente permitida: 10 °C a 43 °C

Informationsblad (Förordning EU 1060/2010)		
LEVERANTÖRENS NAMN	Panasonic	
MODELLBETECKNING	NR-BN34FX1-E NR-BN34FW1-E NR-BN34FX1-B NR-BN34FW1-B	NR-BN34AX1-E NR-BN34AW1-E
KATEGORI	7 (Kyl- och frysskåp)	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS	A++	
ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING	245 kWh/år ¹	
FÖRVARINGSVOLYM KYL	254 L	
FÖRVARINGSVOLYM FRYSS	85 L	
TILLÄMPLIG STJÄRNMÄRKNING	Fyror stjärnor	
"FROSTFRI" FÖR MOTSVARANDE UTRYMMEN	Kyl: Frostfri / Frys: Frostfri	
TEMPERATURSTEGRINGSTID	18 timmar	
INFrysNINGSKAPACITET	12 kg/24 timmar	
KLIMATKLASS	SN-T ²	
LUFTBURET AKUSTISKT BULLER	42 dB	
Övrig information		
SAMLAD BRUTTOVOLYM	363 L	
SAMLAD NETTOVOLYM	339 L	
YTTRE MÅTT BREDD x DJUP x HÖJD	600 mm x 650 mm x 2000 mm	
NETTOVIKT	76 kg	
NOMINELL SPÄNNING	220 V – 240 V	
MÄRKFREKVENNS	50 Hz	
KYLMEDEL/FYLLNING	R600a/60 g	
UPPLÖSNINGSMEDEL	Cyklopentan	

Observera:

¹ Energiförbrukningen per år är baserad på standardtestresultaten för 24 timmar i enlighet med EN153.

Verklig energiförbrukningen varierar beroende på hur produkten används och var den är placerad.

Energiförbrukningen vid användning kan skilja sig åt beroende på var enheten är installerad, temperaturinställning för varje fack, omgivningstemperatur och luftfuktighet, hur ofta dörrarna öppnas/stängs, mängd och temperatur på matvaror samt hur produkten används.

² Tillåten omgivningstemperatur: 10 °C till 43 °C

Informasjon for produktet Fiche i EU regelverket 1060/2010

LEVERANDØRENS NAVN	Panasonic	
MODELL	NR-BN34FX1-E NR-BN34FW1-E NR-BN34FX1-B NR-BN34FW1-B	NR-BN34AX1-E NR-BN34AW1-E
KATEGORI	7 (Kjøleskap-fryser)	
ENERGIKLASSE	A++	
ÅRLIG ENERGIFORBRUK	245 kWh/år ¹	
KJØLESKAPETS NETTOVOLUM	254 L	
FRYSERENS NETTOVOLUM	85 L	
STJERNEGRADERING AV FRYSEREN	firestjerner	
FROSTFRIE ROM	Kjøling: No-frost / Fryser: No-frost	
TID FOR TEMPERATURØKNING	18 timer	
FRYSEKAPASITET	12 kg/24 timer	
KLIMAKLASSE	SN-T ²	
LUFTBÅREN AKUSTISK STØYUTSLIPP	42 dB	
Annen informasjon		
TOTAL BRUTTOVOLUM	363 L	
TOTAL NETTOVOLUM	339 L	
UTVENDIG STØRRELSE BREDDExDYBDExHØYDE	600 mm x 650 mm x 2000 mm	
NETTOVEKT	76 kg	
MERKESPENNING	220 V - 240 V	
MERKEFREKVENS	50 Hz	
KJØLEVÆSKE/LADING	R600a/60 g	
ESEMIDDEL	Syklopentan	

Merknader:

¹ Strømförbruk per år er basert på resultater av standardtester for 24 timer i henhold til EN153.

Det faktiske strømförbruket kan variere avhengig av hvordan apparatet brukes, og hvor det er plassert.

Det faktiske strømförbruket kan variere avhengig av hvor det er plassert, temperaturinnstillingene i de forskjellige delene, omgivelsestemperatur og fuktighet, hvor ofte dørene åpnes/lukkes, volumet, temperaturen på matvarene og hvordan apparatet brukes.

² Tillatt omgivelsestemperatur: 10 °C til 43 °C

Oplysningsskema (EU Regulation 1060/2010)

LEVERANDØRENS NAVN	Panasonic	
MODELIDENTIFIKATION	NR-BN34FX1-E NR-BN34FW1-E NR-BN34FX1-B NR-BN34FW1-B	NR-BN34AX1-E NR-BN34AW1-E
KATEGORI	7 (Køleskabe med frostboks)	
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE	A++	
ÅRLIGT ELFORBRUG	245 kWh/år ¹	
NETTORUMFANG KØL	254 L	
NETTORUMFANG FRYSER	85 L	
STJERNE KLASSIFICERING AF FRYSER	Fire Stjerner	
»NO FROST« FOR DE RELEVANTE RUM	Køl: No frost / Fryser: No frost	
TEMPERATURSTIGNINGSTID	18 timer	
INDFRYSNINGSKAPACITET	12 kg/24 timer	
KLIMAKLASSE	SN-T ²	
EMISSION AF LUFTBÅREN STØJ	42 dB	
Andre oplysninger		
TOTAL BRUTTOVOLUM	363 L	
TOTAL NETTOVOLUM	339 L	
UTVENDIG STØRRELSE BREDDE x DYBDE x HØYDE	600 mm x 650 mm x 2000 mm	
NETTOVEKT	76 kg	
MERKESPENNING	220 V - 240 V	
MERKEFREKVENS	50 Hz	
KJØLEVÆSKE/LADING	R600a/60 g	
ESEMIDDE	Syklopentan	

Bemærk:

¹ Energiforbruget per år er baseret på resultaterne af en standardtest over 24 timer i overensstemmelse med EN153. Det egentlige energiforbrug kan variere afhængig af, hvordan apparatet bruges og placeres.

Energiforbruget under anvendelsen kan variere afhængigt af, hvor enheden er installeret, temperaturindstillingen for hvert af rummene, den omgivende temperatur og luftfugtighed, hvor ofte dørene åbnes/lukkes, temperaturen og mængden af fødevarer, samt hvordan køleskabet anvendes.

² Tilladt omgivelsestemperatur: 10 °C til 43 °C

Karta produktu (UE regulacja 1060/2010)		
NAZWA DOSTAWCY	Panasonic	
IDENTYFIKATOR MODELU	NR-BN34FX1-E NR-BN34FW1-E NR-BN34FX1-B NR-BN34FW1-B	NR-BN34AX1-E NR-BN34AW1-E
KATEGORIA URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO	7 (Chłodziarko-zamrażarka)	
KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	A++	
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII	245 kWh/rocznie ¹	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA CHŁODZIARKI	254 L	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA ZAMRAŻARKI	85 L	
OZNACZENIE GWIAZDKOWE KOMORY ZAMRAŻANIA	Cztery gwiazdki	
SYSTEM BEZSZRONOWY "NO-FROST" DLA ODPOWIEDNICH KOMÓR	Komora schładzania: Bez szronu / Komora zamrażania: Bez szronu	
CZAS WZROSTU TEMPERATURY	18 godzin	
ZDOLNOŚĆ ZAMRAŻANIA	12 kg/24 h	
KLASA KLIMATYCZNA	SN-T ²	
POZIOM EMISJI HAŁASU	42 dB	
Inne informacje		
CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ BRUTTO	363 L	
CAŁKOWITA POJEMNOŚĆ NETTO	339 L	
WYMIARY ZEWNĘTRZNE SZEROKOŚĆ x GŁĘBOKOŚĆ x WYSOKOŚĆ	600 mm x 650 mm x 2000 mm	
MASA NETTO	76 kg	
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	220 V - 240 V	
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50 Hz	
CZYNNIK CHŁODNICZY/POJEMNOŚĆ	R600a/60 g	
ŚRODEK POROTWÓRCZY	Cyklopentan	

Uwagi:

¹ Roczne zużycie energii jest oparte na wynikach standardowego testu przez 24 godziny zgodnie z normą EN153. Rzeczywiste zużycie energii różni się w zależności od sposobu użycia urządzenia i jego lokalizacji.

Zużycie energii podczas pracy różni się w zależności od miejsca instalacji urządzenia, ustawienia temperatury poszczególnych komór, temperatury i wilgotności otoczenia, częstotliwości otwierania i zamykania drzwi, ilości i temperatury przechowywanej żywności oraz sposobu użycia urządzenia.

² Dopuszczalna temperatura otoczenia: 10 °C do 43 °C

Informační list (EU Regulace 1060/2010)		
NÁZEV DODAVATELE	Panasonic	
IDENTIFIKAČNÍ ZNAČKA MODELU	NR-BN34FX1-E NR-BN34FW1-E NR-BN34FX1-B NR-BN34FW1-B	NR-BN34AX1-E NR-BN34AW1-E
KATEGORIE	7 (Chladnička/mraznička)	
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	A++	
ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE	245 kWh/rok ¹	
ČISTÝ OBJEM CHLADNIČKY	254 L	
ČISTÝ OBJEM MRAZNIČKY	85 L	
HODNOCENÍ CHLADNIČKY	čtyři- hvězdičky	
BEZNÁMRAZOVÉ PŘIHRÁDKY	Chladnička: Žádná námraza / Mrazák: Žádná námraza	
DOBA NÁBĚHU TEPLoty	18 hod	
MRAZICÍ VÝKON	12 kg/24 h	
KLIMATICKÁ TŘÍDA	SN-T ²	
EMISE HLUKU ŠÍŘENÉHO VZDUchem	42 dB	
Další informace		
CELKOVÝ HRUBÝ OBJEM	363 L	
CELKOVÝ ČISTÝ OBJEM	339 L	
VENKOVNÍ ROZMĚRY ŠÍŘKA x HLOUBKA x VÝŠKA	600 mm x 650 mm x 2000 mm	
ČISTÁ HMOTNOST	76 kg	
NOMINÁLNÍ NAPĚTÍ	220 V - 240 V	
NOMINÁLNÍ FREKVENCE	50 Hz	
CHLADICÍ MÉDIUM/ZÁTĚŽ	R600a/60 g	
PĚNIČ	Cyklopentan	

Poznámky:

- ¹ Roční spotřeba energie je založena na výsledcích standardních testů za 24 hodin, v souladu s EN153. Skutečná spotřeba energie se liší podle způsobu používání spotřebiče a jeho umístění. Spotřeba energie při používání se může lišit dle toho, kde je spotřebič nainstalován, nastavení teploty každého z prostorů, okolní teplotě a vlhkosti, dle toho, jak často se dveře otevírají/zavírají, objemu a teplotě potravin a způsobu použití spotřebiče.
- ² Povolena okolní teplota: 10 °C až 43 °C