

Panasonic Cooking



Microwave Oven



Rice Cooker



Other Appliances

MICROWAVE မီးခိုး




100% Pure Turbo Steam

ပန်နာဆိုးနစ်၏ ၁၀၀% သန့်စင်သောထူးခြားသည့် Turbo Steam လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် ဟင်းလျာများကို အဆင်းအနံ့အရသာမပျက် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်စေပါသည်။


စွမ်းအားဖြင့်သိပ်သည်းဆဲ မြင့်သော ရေနွေးငွေ့ကို လျင်မြန်စွာထုတ်ပေးသောစနစ်ကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ပြီး အရသာရှိ၍ အဆီလွတ်သော ဟင်းလျာများ ပေါင်းစုံချက်ပြုတ်နိုင်ပါသည်။ ပေါင်းစုံချက်ပြုတ်နည်းကို microwave ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး သင့်မိသားစုရဲ့ စားစားပွဲမှာ အရသာရှိသော အစားအစာများဖြင့် စုံလင်ပြည့်စုံစေပါသည်။

Turbo Steam မပါသော



Microwave Power ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့်သာ Microwave တစ်ခုလုံးကို ရေနွေးငွေ့ဖွဲ့နွဲ့ရောက်ရှိမည်

Turbo Steam ပါသော



မြင့်မားတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိ ရေနွေးငွေ့များ ၏ စွမ်းပကားကြောင့် Microwave Power မလိုအပ်ဘဲ အစားအစာများကို ထိရောက်စွာ အပူပေးနိုင်ပါသည်။



အားကောင်းပြီး ပမာဏများသော ရေနွေးငွေ့များကို ထုတ်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အစားအစာများတွင် သဘာဝအချို့ ဓာတ်ကျန်ရှိစေခြင်း။




ပေါင်းအုံ့၏ဘေးဖက်အတွင်းပိုင်း

ချက်ပြုတ်ချိန်သက်သာခြင်း



အကြွပ်ကပ်ခြင်း

အပေါ်ပိုင်းအပူပေးကိရိယာများနှင့် မိုက်ခရိုကိရေဖြင့် အပူပေးထားသော အကင်လင်ပန်းသည် အစားအစာများကို အထက်အောက် မြန်ဆန်စွာ ကင်ပေးပါသည်။



အစားအစာများ ကြပ်စွဲစေရန် အပူပေးကိရိယာသည် အပေါ်မှ ကင်ပေးသည်။



မိုက်ခရိုကိရေဖြင့် အပူပေးထားသော အကင်လင်ပန်းသည် အောက်ပိုင်းမှ ကျက်အောင် ကင်ပေးသည်။



အနီအောက်ရောင်ခြည်အသုံးပြုအာရုံခံကိရိယာ

Infrared Ray (အနီအောက်ရောင်ခြည်)ကို အသုံးပြုသော အာရုံခံကိရိယာသည် အစားအစာ၏ အပူချိန်ကို တိုင်းတာရန် oven ၏ ကျယ်ဝန်းသော အတွင်းခန်းတစ်ခုလုံးကို အာရုံခံပေးပြီး အစားအစာကို -၁၀မှ ၉၀° C အထိ မိမိလိုချင်သည့် အပူချိန်အတိအကျရအောင် အပူပြန်ပေးပါသည်။





Tips

ကျန်းမာရေးနှင့်အညီ အဆီအစိမ်းနည်းအောင် ချက်ပြုတ်ခြင်း

Healthy Mode ဟာ အလွန်အကျွံဆီပါဝင်မှုကို ဖယ်ရှားရန် ရေခဲသေတ္တာထဲသို့ သင့်တင့်စွာ ဖြည့်စွက်ပေးပါသည်။ (Auto Cook Menu အတွက်သာ) ဤနည်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်သည့်အပြင် အတွင်းပိုင်းကို နူးညံ့အောင် လုပ်ပေးထားပြီး၊ အပြင်ပိုင်းကိုတော့ ကြပ်ကြပ်ရှုလေးဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။




ဆီလျှော့ချနည်း

Teriyaki Chicken	2.9%	5.3%
Fried Chicken	0.8%	1.2%



ကျန်းမာရေးနှင့်
ညီညွတ်စွာ



နက်ရှိုင်းသော အောက်ခံပြောင်းများသည် အဆီပိုများကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးပါသည်။

Flat and Wide ပုံစံကြောင့် ချက်ပြုတ်သည့်နေရာ ၄၅% ပိုရသည်။

FLAT & WIDE



Turntable model



၄၅%
ပိုကျယ်ဝန်းသော
ချက်ပြုတ်သည့်
နေရာ



ချက်ပြုတ်သည့် ဧရိယာပိုရသည်။

တီထွင်ဆန်းသစ်ထားသော flat and wide ပုံစံကြောင့် သာမန်လှည့်နိုင်သော ဝန်းများထက် ၄၅% ပိုပိုကျယ်ဝန်းပြီး ပန်းကန်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။

*အချင်း ၃၄၀ မီလီမီတာ အကျယ်ရှိ လှည့်နိုင်သော ဝန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင်



Tips

စွမ်းအင်နှင့် ချက်ပြုတ်ချိန်ကို ၁၀% ထက်မက သက်သာစေပါသည်။

Auto Menu ဖြင့် တစ်ယောက်(သို့)နှစ်ယောက်စာ ချက်ပြုတ်သောအခါ Heater နှင့် Microwave နှစ်ခုစလုံးက အကင်ပန်း၏ ရှေ့ဖက်အခြမ်းကိုသာ အဓိကထားပြီး အပူသောကြောင့် ချက်ပြုတ်မှုကို ပို၍အကျိုးရှိစေသည်။



ECONAVI Mode တွင် 3D antenna သည် အရှေ့ဘက်အခြမ်းကိုသာလျှင် အပူပေးရန် အာရုံစိုက်သည်။



အစားအစာအနည်းငယ်သာ ချက်ပြုတ်ရာတွင် မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကို အပူပေးခြင်းသည် ထိရောက်မှုမရှိပါ။



လိုအပ်သောနေရာကိုသာ အပူပေးသည်။

ECONAVI



ECONAVI ကို အသုံးပြုနေစဉ် အချက်ပြစီလင်းနေမည်။



Inverter နည်းပညာ၏ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု



Conventional Power Supply System

သာမန်စွမ်းအင်သုံးစနစ်တွင် လေ့လာအားပေးပေးသည့် စွမ်းအင်ကို ထိန်းချုပ်ပြီး လေ့လာအားပေးပေးသည့် အစားအစာများ အကျက်လွန်ကဲသွားနိုင်ပါသည်။



Inverter Power Supply System

Inverter စွမ်းအင်သုံးစနစ်တွင် အစားအစာများ အပူချိန် လွန်ကဲခြင်းမဖြစ်စေရန် စွမ်းအင်ကို ကောင်းစွာ ထိန်းချုပ်ထားခြင်းကြောင့် နက် အရသာကို မပျက်စီးအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။



PRODUCT LISTING

MN-CS894B 32L 1000W



- Grill Power 1300W
- 100% Pure Turbo Steam Convection Oven
- Crispy Grill
- Desired Temperature Control by Infrared Ray Sensor
- Large-area Flat Cavity & Easy Operation by New Glass Touch
- New ECONAVI Feature



MN-DF383B 23L 1000W



- Compact Double Heater Oven 40, 100-220°C
- Large-area Flat Cavity
- Simultaneous Combination Cooking with Inverter Technology



MN-CT655M 27L 900W



- 13 Auto Cook Menus / Programs for Easy Cooking
- 100-200°C Convection Allows for Baking
- Stainless Steel Interior



PRODUCT LISTING

NN-GF574M 27L 1000W




- Grill Power
- Flat & Wide Cavity
- Simultaneous Combination Cooking with Inverter Technology
- Precise Power Control
- Stylish Clear, Linear Design

INVERTER **FLAT & WIDE**


NN-SF564W 27L 1000W



- Flat & Wide Cavity
- Precise Power Control
- Stylish Clear, Linear Design
- LED Oven Light

INVERTER **FLAT & WIDE**


NN-GD37HB 23L 950W



- Grill Power 1000W
- Simultaneous Combination Cooking with Inverter Technology
- Precise Power Control
- Energy Saving LED Lights

INVERTER


NN-ST34H 25L 800W



- 9 Auto Cooking Menu
- Quick 30 Function
- Add Time Function



NN-GT35 23L 800W



- Micro Power 800W, Grill Power 1000W
- 12 Auto Menus for Variety Cooking
- Quick 30 Function
- Add Time Function



NN-SM33H 25L 800W



- 288mm Large Turntable
- Variable Power Control with Dial Defrost



အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

					
Model Number		NN-CS894	NN-DF383	NN-CT655	NN-6F574
Oven Capacity		32L	23L	27L	27L
Inverter		•	•	—	•
ECONAVI		•	—	—	—
Color	Door	Black PCM Steel Black	Black Black	Paint Silver Paint Silver	Paint Silver Paint Silver
	Body				
Oven Interior		Easy Clean Fluorine Coat	Easy Clean Fluorine Coat	Stainless Steel	Gray (Painted)
Control Panel		Static Touch	Touch	Touch	Touch
Cooking Power	Microwave	1000W	1000W	900W	1000W
	Grill Heater	1300W	Top: 1200W Bottom: 600W	1400W	1000W
	Convection Heater	1350W 40, 100-230°C	1350W 40, 100-220°C	1000W 40, 100-220°C	—
Power Consumption	Microwave	990W	1070W	1450W	1000W
	Grill Heater	1330W	1040W	1400W	1000W
	Convection Heater	1380W	1630W	2400W	—
Power Level	Micro Power	7	6	5	6
	Grill Power	3	3	2	3
	Combination	3	3	11	3
Cooking Function	Multistage Cooking	3	3	3	3
	Reheat	Sensor	Sensor	Auto	Auto
	Defrost Mode	Inverter Turbo	Inverter Turbo	Auto	Inverter Turbo
	Auto Menu	49	20	13	23
	Inverter Melt & Soften	—	—	—	•
	More / Less	•	•	•	—
Cooking Feature	Recipe Store	•	•	—	•
	Word Prompting	•	•	—	—
	Child Lock	•	•	•	•
	Turnable	Non	Non	315mm	Non
Dimension	Exterior (W x H x D)	494 x 390 x 438mm	483 x 310 x 396mm	513 x 306 x 471mm	529 x 326 x 422mm
	Interior (W x H x D)	410 x 250 x 320mm	299 x 199 x 350mm	330 x 239 x 348mm	354 x 230 x 338mm

မိုက်ခရိုဝေ့ပေါင်းအိုး၏ အကြောင်းအရာများ

အခြေခံ



Microwave
အစားအစာများအသုံးပြုအားဖြည့်ပေးနိုင်ပြီး အေးစက်နေတဲ့
ဖုတ်များနှင့် အစားအစာပြင်ဆင်မှုကို နွေးထွေးစေခြင်း



Grill
တိုက်ရိုက်အပူပေးခြင်းက သစ်ကင်လိုတဲ့ အသားကို ကြာတိဆတ်
အရောင်ကောင်းမွန်စေပါသည်။



Convection
အစားအစာကို အေးစက်လျှင် လေပူထုတ်ရှိခြင်းက ပင် အပူဖြစ်စေပါသည်။



Simultaneous Combination Cooking
မိုက်ခရိုဝေ့နှင့် အပူတိုက် တစ်ချို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။



Crispy Grill
အသီးနှံအား အပူပေးစက်နိုင်ခြင်း



Steam Plus
ရေငွေ့ထွက်ပေးခြင်းက စားသုံးရန်
ကျွန်ုပ်တို့အား ရေနှင့် ညီညွတ်သော အပူပေးစက်ဖြစ်စေပါသည်။

* စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အချက်အလက်များတွင် ဤစက်အသုံးပြုပုံစံအား အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
* နမူနာအား အသုံးပြုစေရန် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များတွင် နိုင်ငံအသီးသီးတွင်
ကျင့်သုံးနိုင်ပါသည်။



NN-SF564
27L
•
–
White
White
Gray (Painted)
Touch
1000W
–
–
1000W
–
–
6
–
–
3
Auto
Inverter Turbo
19
•
–
•
–
529 x 326 x 400mm
352 x 203 x 338mm



NN-GD37
23L
•
–
Metallic Silver
Metallic Silver
Gray (Painted)
Dial + Button
950W
1000W
–
–
1150W
1050W
–
6
–
–
3
Auto
Inverter Turbo
12
–
–
•
–
•
–
285mm
488 x 279 x 395mm
315 x 178 x 353mm



NN-ST34
25L
–
–
Metallic Silver
Metallic Silver
Touch
800W
–
–
1270W
–
–
5
–
–
2
Auto
Auto
9
–
–
–
–
–
288mm
485 x 287 x 400mm
315 x 227 x 349mm



NN-GT35
23L
–
–
Paint Silver
Paint Silver
Epoxy (Painted)
Touch
800W
1000W
–
–
1000W
8000W
–
–
5
2
3
3
Auto
TURBO
12
–
–
–
–
–
288mm
494 x 390 x 438mm
410 x 250 x 320mm



NN-SM33
25L
–
–
Metallic Silver
Metallic Silver
Mechanical
800W
–
–
1270W
–
–
5
–
–
–
–
Manual
–
–
–
–
288mm
485 x 287 x 400mm
315 x 227 x 349mm

ချက်ပြုတ်ခြင်း



IR Sensor

အစားအစာများကို အချက်ပြမှုကို ထိတွေ့နိုင်ပြီး လိုချင်သော အပူအရှိန်အတိုင်း အစားအစာကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။



Auto Menu & Number of Menu



Inverter Turbo Defrost

အစားအစာကို အလေးချိန်ကို တိုင်းတာပြီး အကောင်အရာကို အညီအတတ် အပူအရှိန်အတိုင်း အစားအစာကို ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။



Recipe Store

သင့်ချက်ပြုတ်မှုကို လိုက်နာရန် Memory ထဲမှ အသင့်အတင့် အချက်ပြမှုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။



Desired Cooking Control

အစားအစာများကို ပြုတ်ထားတဲ့ အချက်ပြမှုကို အချိန်ချိန်တိုင်း ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။



Inverter Melt & Soften

မိတ်ချိန်လိုက်၍ အညီအတတ် အစားအစာကို အညီအမျှ အပူအရှိန်အတိုင်း အစားအစာကို ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။

အသုံးပြုမှုအတွက်



Word Prompting Display

ချက်ပြုတ်မှုအသုံးအဆောင်ကို အချက်ပြမှုအတိုင်း အသုံးပြုမှုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။



FLAT & WIDE

လှည့်ပတ်မှု



Child Safety Lock

ချက်ပြုတ်မှုလုပ်ဆောင်မှုအတွင်း ကလေးငယ်များ နောက်သို့ အသုံးပြုမှုအား တားဆီးနိုင်ပါသည်။

ထမင်းပေါင်းအိုး



အလွှာ(၅)ခုဖြင့် ပိုမိုစွမ်းအားကောင်းသော IH

ထမင်းအိုးအတွင်းကယ်လိုရီနှင့် အပူချိန်ညီမျှစွာရှိစေရန် Panasonic ၏ထူထူးခြားသော ပေါင်းအိုးအဖုံး IH နည်းပညာအပြင် အလွှာ(၅)ခု ပါရှိသည့် သံလိုက်ခွေ

IH နည်းပညာဖြင့် ထမင်းပေါင်းအိုးကို ဘက်ပေါင်းစုံမှ အပူပေးသည်

အလွှာ(၅)ခုပါရှိသည့် IH နည်းပညာသည် ပေါင်းအိုးညီညာစွာအပူပေးပြီး အပူငွေ့ကိုလည်း ထိန်းပေးထားသဖြင့် ထမင်းကို ပို၍နူးညံ့စေပါသည်။


၁။ အဖုံးတွင် ပါရှိသော IH

၂။ ပေါင်းအိုး အပေါ်ပိုင်းရှိ IH

၃။ ပေါင်းအိုး အလယ်ပိုင်းရှိ IH

၄။ ပေါင်းအိုး အောက်ပိုင်းရှိ IH

၅။ ပေါင်းအိုး အောက်ခြေရှိ IH



အပူပေးသည့် ပုံစံနှိုင်းယှဉ်ချက်

လျှပ်စစ်ဖြင့် အပူပေးခြင်း



ပေါင်းအိုး - အလူမီနီယမ်သတ္တု

အပူပေးပစ္စည်း - (၈၀၀)ဝပ်စ်

အောက်ခြေမှ အပူပေးပစ္စည်းဖြင့် ချက်ပြုတ်ခြင်း

ပေါင်းအိုးအတွင်းတွင် ထမင်းအကျက်မညီနိုင်၊ ဥပမာအားဖြင့် အပူလွန်ကဲမှုကြောင့် အောက်ခြေရှိ သန့်စေရန် ကွက်သွားနိုင်ပါသည်။



မညီညာသော မျက်နှာပြင်

IH သံလိုက်ဓာတ်ဖြင့် အပူပေးခြင်း



ပေါင်းအိုး - SUS (သံလိုက်ဓာတ်

စီးဆင်းစေသော လျှပ်ကူးပစ္စည်း)

S သံလိုက်ခွေ - (၁၄၀၀)ဝပ်စ်


အတွင်းပေါင်းအိုးသည်ပင် အပူပေးပစ္စည်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။



ချောမွတ်သော မျက်နှာပြင်


အဖုံးတွင်ပါရှိသော IH စနစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်

လျှပ်စစ်ဖြင့် အပူပေးခြင်း



အပူပေးခြင်း
လေအဟူ
အတွင်းအဖုံး
အပူပိုင်းကလေးအလွှာကို ဖြတ်ပြီး အပူဒဏ်ကို မခံနိုင်လောက်အောင် အပူရှုပ်တာနဲ့ အတွင်းဘက်ကို ရောက်သွားပါတယ်။

IH စနစ်ဖြင့် အပူပေးခြင်း



ပေါင်းအိုးအဖုံးရှိ IH
လေအဟူ
အတွင်းအဖုံး
အတွင်းပိုင်းအဖုံးက IH နဲ့ တိုက်ရိုက်အပူပေးပြီး အရမ်းပူတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖြစ်စေတာအပူ ဒဏ်ကို ကောင်းမွန်စွာခံနိုင်ပါတယ်။



ကမာဒိုစိန် ၇ လွှာ လိမ်းသုတ်ထားတဲ့ အတွင်းပိုင်း

အိုးအတွင်းပိုင်းတွင် ဂျပန်လက်မှုပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ စိန်၊ စတီးနဲ့ ရွှေသတ္တုတွေပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အတွင်းပိုင်းကို လွန်စွာကြာရှည်ခံစေပါတယ်။ ဒိုင်မန်တို စိန်ကြွေထည်တွေကို အကြိမ်ပေါင်း ၁၀၀၀၀ အထက်ကို ပွတ်တိုက်သုတ်လိမ်းထားပါတယ်။ ဤကဲ့သို့ တည်ဆောက်ထားမှုကြောင့် အိုးထဲမှာပင် ဆန်ကို ဆေးကြောနိုင်ပါသည်။

ထို့အပြင် ရေထည့်ထားသော်လည်း အိုးမှာပေါ့ပါးသောကြောင့်ကိုင်တွယ်ရ လွယ်ကူပါသည်။

- ၁။ စိန်ကဲ့သို့ မာကြောသော အနက်ရောင် ဖလိုရင်းဒယ်
- ၂။ မာကြောသော အောက်ခြေ
- ၃။ အောက်ခံဆေး
- ၄။ အလူမီနီယမ် သတ္တုစပ်
- ၅။ သံချေးမတက်သော သံမဏိ
- ၆။ လျှပ်ကာပစ္စည်း
- ၇။ ရွှေရောင်လျှပ်ကာပစ္စည်း



စိန်အရည်သုတ်လိမ်းထားသော အိုးမှ အပူပါဝင်သော ပူစီဖောင်းငယ်များကို ဖြစ်စေပြီး ဆန်တစ်လုံးခြင်းစီကြားထဲသို့ အပူလှိုင်းဖောက် ဝင်ရောက်စေပါသည်။

ရေပူစီဖောင်း နှိုင်းယှဉ်မှု

သာမန်ထမင်းအိုး




ထမင်းချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်း ရေပူစီဖောင်း လည်ပတ်စီးဆင်းမှု ထိရောက်မှုမရှိသဖြင့် ဆန်လုံး အကျက်မညီခြင်း ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။



Diamond အရည် သုတ်လိမ်းထားသည့်




ထမင်းအိုး
ထမင်းချက်နေစဉ် ရေပူစီဖောင်း စီးဆင်းလည်ပတ်မှု အားကောင်း မွန်လှသဖြင့် နူးညံ့၍ အရသာ ကောင်းမွန်လှသော ထမင်းကို ရရှိစေပါသည်။



Fuzzy Logic (Micro-Computerized) Technology (အကောင်းဆုံး အပူထိန်းညှိစနစ်)

ပါဝင်ထည့်သွင်းသည့် ရေနဲ့ ဆန်ပမာဏအမျိုးအစားအလိုက် ချက်ပြုတ်အပူချိန်ကို ထိန်းညှိနိုင်သည့် Fuzzy Logic ထိန်းချုပ်မှုစနစ် ဒိုင်ခရစ်ဂျာနယ်ပြုတစ်ခုကြောင့် ချက်ပြုတ်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးကို automatically ချက်ပြုတ်နိုင်ခြင်း



* Not all models feature these functions. For details of the functions of each model, please refer to the specifications charts.

PRODUCT LISTING

SR-HB184 1.8L



- 5-Layer IH Stronger Head
- 7-Layer Diamond "Kamado" Inner Pan with Ceramic Coating Various Local Menu Programs
- One-touch Detachable Inner Lid & Clear Frame
- Fuzzy Logic Technology

SR-CX188 1.8L



- Far-infrared black inner pan (4.0 mm with 6 layer pan)
- Fuzzy Logic Technology
- 16 Auto Menus (healthy rice, clay pot rice, cakes and more)
- Detachable Inner Lid and Steam Vent for easy cleaning

SR-CP188 1.8L



- Far-infrared black inner pan (4.0 mm with 6 layer pan)
- Fuzzy Logic Technology
- 16 Auto Menus (healthy rice, clay pot rice, cakes and more)
- Detachable Inner Lid and Steam Vent for easy cleaning

SR-CN188 1.8L



- Far-infrared black inner pan (2.2mm with 6 layer pan)
- Fuzzy Logic Technology
- 16 Auto Menus (healthy rice, clay pot rice, cakes and more)
- Detachable Inner Lid and Steam Vent for easy cleaning

SR-DF181/101 1.8L 1.0L



- Teflon Coated Non-stick Pan
- Easy to Operate Big Slant Control Panel with One Push Menu Button (6 Menus)
- Fuzzy Logic Technology
- Thermo Sensor

SR-JQ185/105N 1.8L 1.0L



- 5-layer Non-stick Coated Inner Pan with Bottom Dimpled Surface (1.5mm thickness)
- Quick Cook Function
- Removable Steam Vent & Inner Lid for Easy Cleaning and Maintenance

PRODUCT LISTING

SR-JP185 1.8L



- 5-layer Non-stick Coated Inner Pan with Bottom Dimpled Surface (1.5mm thickness)
- Rice & Porridge Function
- Removable Steam Vent & Inner Lid for Easy Cleaning and Maintenance

SR-JN185S/JN105S 1.8L 1.0L



- 5-layer Non-stick Coated Inner Pan with Bottom Dimpled Surface (1.5mm thickness)
- 5 Hours Keep Warm
- Removable Steam Vent & Inner Lid for Easy Cleaning and Maintenance

SR-GA721 7.2L



- Stainless Steel Lid
- Anodised Aluminum Inner Pan
- Keep Warm Function (Up to 5 hours)

SR-GA421 4.2L /GA321 3.2L



- Stainless Steel Lid
- Aluminium Inner Pan
- Keep Warm Function (Up to 5 hours)

SR-Y22GSW/WSW 2.2L
Y18GSW/WSW 1.8L

- Non-stick cover (Dura Coat)
- Keep Warm Function (Up to 5 hours)
- Tempered Glass Lid

SR-Y10FG 1.0L /SR-Y18FG 1.8L
SR-Y18FGS 1.8L

- Non-Stick Coated Pan
- Stainless Steel Lip
- Keep Warm Function (Up to 5 hours)
- Include Metal Steam Basket (SR-Y18FGS)

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

						
Model Number		SR-HB184	SR-CX188	SR-CP188	SR-CN188	SR-DF181/101
Capacity		1.8L	1.8L	1.8L	1.8L	1.8L
Colour		Metallic Black	White & Silver	Brown	White	White
Power Consumption		1400W	775W	775W	750W	750W
Power Requirement						
Technology		Fuzzy Logic				
Function	Timer	24 hrs (1 Memory)	24 hrs (1 Memory)	24 hrs (1 Memory)	13 hrs	-
	Keep Warm	12 hrs	12 hrs	12 hrs	5 hrs	5 hrs
	Menu	13	13	13	11	6
	White	•	•	•	•	•
	Brown	•	•	•	•	•
	Sticky / Sushi	•	•	•	•	•
	Jasmine	•	•	•	•	-
	Multi Grain	•	•	•	•	-
	Claypot	•	•	•	•	-
	Porridge / Congee	•	•	•	•	•
	Cake	•	•	•	-	-
	Bread	•	•	•	-	-
	Soup	•	•	•	•	•
	Quick Cook	•	•	•	•	•
	Slow Cook	•	•	•	•	-
	Steam	•	•	•	•	•
	Reheat	•	•	•	•	•
	Coating	Diamond Fluorine	Diamond Black Flon	Diamond Black Flon	Diamond Black Flon	Teflon
	Non-stick	•	•	•	•	•
	Thickness	2.5 mm	3.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	1.5 mm
	Dimpled Surface	-	Bottom	Bottom	Bottom	-
Inner Pan	Detachable	•	•	•	•	-
Steam Vent	Detachable	•	•	•	-	-
Accessories	Rice Scoop	•	•	•	•	•
	Porridge Scoop	•	•	•	•	-
	Measuring Cup	•	•	•	•	•
	Steam Basket / Plate	•	•	•	•	•

ထမင်းပေါင်းအိုး၏ အကြောင်းအရာများ



IH Induction Heating System



Preset Timer



Extra Quick Cook



3 Sides Heating



Fuzzy Logic Technology



Adjustable Cooking Time for Porridge



Taste Catcher



Diamond Fluorine Coating

သစ်သီးဖျော်စက်



ပန်းသီးတစ်လုံးလုံးကို ခွဲစရာမလိုပဲ အချိန်တိုအတွင်းမှာ လတ်ဆတ်သော ဖျော်ရည်အဖြစ် ရရှိစေမှာပါ

ကြီးမားတဲ့ သစ်သီးထည့်ပြွန်

ဂျစ်မီလီတာ အကျယ်အဝန်းရှိတဲ့ အသီးထည့်ပြွန်ဟာ သစ်သီးနှင့် အသီးအနှံများအားလုံးကို သေးငယ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေထိ ဖြတ်တောက်စရာမလိုလောက်အောင် ဆန့်နိုင်တဲ့ အကျယ်အဝန်းရှိပါသည်။ ဖျော်ရည်ပြုလုပ်ပြီးနောက် ကြွင်းကျန်သောအရာများကို စုပေးတဲ့ နေရာဟာ ၂ လီတာကျယ်ဝန်းသောကြောင့် ဖျော်ရည်များကို တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက် ဆက်တိုက် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။



တိကျမှုနှင့် သတ္တုပြားအပြည်ဖြင့် တာရှည်ခံမှု


S ပုံစံ သတ္တုပြားအပြည်ပါဝင်တဲ့ သစ်သီးဖြတ်စက်ဟာ အလယ်ဗဟိုရဲ့အားကြောင့် အကြွင်းအကျန်များကို ထုတ်လိုက်ပြီး သစ်သီးတွေကို ဖျော်ရည်ဖြစ်စေပါသည်။ Low-Angle Cutter ပါဝင်သောကြောင့်လည်း သစ်သီးများကို နှစ်စပ်စွာ ဖျော်ညှစ်ပေးနိုင်သဖြင့် ပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေစေပါသည်။



၁၂၀ ဒီဂရီလည်ပတ်နိုင်သော ဆုံလည်ပိုက်ခေါင်း
ဖျော်စက်ကို ကိုင်ဆောင်ရွေးချွေးရန်မလိုပဲ လိုအပ်တဲ့အနေအထားသို့အလွယ်တကူ ခွက်ထဲသို့ထည့်နိုင်ပါသည်။



ရေအစက်ကျခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်း
ရေစက်ကျခြင်းကို တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် ပိုက်ခေါင်းကို အပေါ်အောက် ရုတ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။



အမြန်နှုန်း (၂)မျိုး
ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ညှစ်ဖျော်နိုင်ရန်အတွက် အမြန်နှုန်းကို လိုအပ်သလို ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။

PRODUCT LISTING

Juicer

MJ-DJ01 1.5L 800W



- Precise & Durable Stainless Steel Spinner
- 75mm Wide Feeding Tube
- 120-Degree Swivel Spout
- Anti-Drip Spout
- Two Speed Juicing for Soft & Hard Fruits
- Stainless Steel Body

STAINLESS SPINNER BRUSH CIRCUIT BREAKER SWITCH LOCK SAFETY LOCK

Juicer

MJ-SJ01 1.5L 800W



- Precise & Durable Stainless Steel Spinner
- 75mm Wide Feeding Tube
- 120-Degree Swivel Spout
- Anti-Drip Spout
- Two Speed Juicing for Soft & Hard Fruits

STAINLESS SPINNER BRUSH CIRCUIT BREAKER SWITCH LOCK

Juicer

MJ-68 0.6L 200W



- Centrifugal Juicer
- Safety Lock Clamp
- Stainless Steel Spinner
- Built-in Circuit Breaker
- 600ml Container

STAINLESS SPINNER BRUSH CIRCUIT BREAKER SWITCH LOCK SAFETY LOCK

Juicer & Blendar

MJ-M176 1.0L 230W



- 3-in-1 Function (Juicer / Blender / Mill)
- Full Stainless Steel Spinner
- Titanium Saber Cutter
- Self-Ventilating Inner Cap
- Clear Glass Container

3-in-1 LONG-LIFE STAINLESS SPINNER CLEAR GLASS BRUSH SAFETY LOCK CIRCUIT BREAKER SWITCH LOCK



သစ်သီးဖျော်စက်

အရသာအမျိုးမျိုး၊ နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ဖြင့်
အကြိုက်နှစ်သစ်ဆုံး ဟင်းလျာများကို ဖန်တီးလိုက်ပါ

ညစာသို့မဟုတ် အချိုပြွဲတွေအတွက် ဖျော်ရည်ကို လွယ်ကူစွာ ဖန်တီးနိုင်ပါပြီ
ရွေးချယ်စရာ Auto Menu ၆ ခု က လိုအပ်သလိုပုံစံအတွက် အလျင်အမြန် ဖျော်စပ်နိုင်ပါတယ်။



သာမန် | ရောမွှေစွာဖျော်စပ်နိုင်ဖို့ စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်

ရုပ်တုနဲ့ အနေအထား | ဓလုတ်နှိပ်လိုက်ယုံဖြင့်မာကျောတဲ့ ပိတ်ပစ္စည်းတွေကို ကြိတ်ခွဲသွားနိုင်ပါတယ်။

အအေးနှင့်ဖျော်ရည် |

ဟင်းချို |

ကလေးအစားအစာ |

ပူတင်း |

ရေခဲကြိတ်ခွဲခြင်း |

အခွံဟင်း |

MX-V310 တစ်ခုတည်းသာ

ရောမွှေမွှေခြင်း ကြိတ်ဖျော်နိုင်ခြင်း

ပန်ကာဆီအင်ဂျင်ကျွမ်းကျင်သောပုံစံနှင့် အသွားတွေက ပန်းသီးကဲ့သို့သော သစ်သီးတွေကို ကုတ်တုတ်ခွဲလေအောင် ခြိတ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။

Approx. 330% UP

2 cm cube → 3 cm cube

Conventional Model MX-V310

* မာကျောတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ၁ - ၂ စင်တီမီတာ ကုတ်တုတ်ခွဲအထိ ခြိတ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။

လွယ်လွယ်ကူကူ ရေခဲကြိတ်ခွဲနိုင်ခြင်း

ရေခဲတုံး ၃၀ ခန့်ကို ခြိတ်ခွဲနိုင်ပါတယ်။

* ခန့်သွားပင်သော MX-V310 တစ်ခုသာ ရေခဲကြိတ်ခွဲနိုင်ပါတယ်။

* မရေခဲတဲ့အရေအတွက်တာ ရေခဲပိတ်နိုင်ဖို့အထိ တည်ပါတယ်။



V&M နည်းပညာဖြင့် စွမ်းအင်ကို တွက်ဆနိုင်ခြင်း

ဖန်သားအပေါ်ရှိ ကျော့နှိုးခြင်းပုံစံပင်သော ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်သော ခြိတ်ခွဲမှုအတွက် ရောမွှေစွာ ဖျော်စပ်နိုင်ပါတယ်။

V-ပုံစံ ပုံစံပါသည်။

ဖန်သားအပေါ်ရှိ ခြိတ်ခွဲမှုအတွက် အောက်ဘက်ကျော့နှိုးခြင်းပုံစံပါသည်။

အကန့်အသတ်မဲ့ စွမ်းအင်ဖြတ်တောက်နိုင်ခြင်း

အင်အားပြင်းကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် အတောက်အပူဖြတ်တောက်ခြင်းပင်သော အမျိုးမျိုးသောပိတ်ပစ္စည်းတွေအတွက် ထူးခြားသော မီးသွားပုံစံတွေကို ခြိတ်ခွဲနိုင်ပါတယ်။

အင်အားပြင်းကြိတ်ခွဲခြင်း အတွက် အပေါက်မီးသွား။

ကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့် မာကျောတဲ့ပိတ်ပစ္စည်းတွေကို အင်အားပြင်းကြိတ်ခွဲနိုင်ပါတယ်။

အတောက်အပူဖြတ်တောက်ခြင်း အတွက် အောက်ဘက်ကျော့နှိုးခြင်းပုံစံပါသည်။

PRODUCT LISTING

MJ-V310/300 1.5L 800W



- Power Circulation by V&M Technology
- Ultimate Power Blade
- 6 Auto Menus for Smooth and Even Blending Performance

STAINLESS SPINNER BRUSH CIRCUIT BREAKER SWITCH LOCK

MJ-GX1511/GX1561 1.5L 450W



- 2-in-1, Blending and Grinding
- Ice Crushing Titanium Blade
- 1.5L Clear Plastic (GX1511) / Glass Jar (GX1561)

TITANIUM ICE BLENDING 2-in-1 DETACHABLE JUG SAFETY LOCK CIRCUIT BREAKER

MX-900 1.2L 350W



- Titanium Coated Micro Cutter
- Safety Lock System
- Built-in Circuit Breaker

TITANIUM ICE BLENDING 2-in-1 DETACHABLE JUG SAFETY LOCK CIRCUIT BREAKER

MX-SM1031 1.0L 450W



- Stainless Steel Cutter
- 2 Blending Jugs with Mill Attachment for Grinding Dry Items
- Built-in Circuit Breaker

TITANIUM ICE BLENDING 2-in-1 DETACHABLE JUG SAFETY LOCK CIRCUIT BREAKER

MX-GM1011G/H 1.0L 450W




- Stainless Steel Cutter
- Mill Attachment for Grinding Dry Items
- Built-in Circuit Breaker

TITANIUM ICE BLENDING 2-in-1 DETACHABLE JUG SAFETY LOCK CIRCUIT BREAKER

အရည်ညှစ်စက်တွင် ပါဝင်သော တာရှည်ခံ၍ တိကျသည့် သတ္တုဆုံလည်

အသီးကို အရည်ညှစ်စင်တွင် သတ္တုဆုံလည်၏ S - ပုံသဏ္ဌာန်ဖြတ်စက်သည် အသီးအနှံများကို နေရာတကျမြဲမြံစွာရှိစေရန် ထိန်းပေးထားပြီး ဆုံလည်၏ အလယ်ဗဟိုမှ တွန်းအားဖြင့် အသီးမှ အသားဖုတ်များကို ဖယ်ထုတ်ပေးပါသည်။ သစ်သီးများသည် ညှစ်စက်ထဲတွင်လည်နေခြင်းမဟုတ်သောကြောင့် အရည်ညှစ်ရာတွင် ပိုမိုထိရောက်စေပါသည်။ အဖျားရှူးသော ဖြတ်စက် Low-Angle Cutter သည် သစ်သီးအရည်ကို အပြည့်အဝညှစ်ယူပေးပြီး အနုစိတ်သော အရည်စစ်ကော Fiter Mesh သည် သစ်သီးအရည်နှင့် အဖတ်ကို စစ်ထုတ်ပေးသောကြောင့် လတ်ဆတ်ပြီး အမောပြေစေသည့် သစ်သီးဖျော်ရည်ကို အမြဲရရှိစေပါသည်။



ဘေးကင်းစေသည့် safety စနစ် နှစ်ထပ်ပါဝင်သော သစ်သီးဖျော်စက်

ဤနည်းစနစ်သည် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် အသီးအနှံများကို အလုံးအတိုင်းထည့်၍ ဖျော်နိုင်စေသဖြင့် အမျှင်ဓာတ်နှင့် ဗီတာမင်ဓာတ်များအပြည့်အဝ ပေးနိုင်သော လတ်ဆတ်သည့် ဖျော်ရည်ကို ရရှိစေပါသည်။



သံချေးမတက်သောသံမဏိဖြတ်စက်
ချွန်ထက်ပြီး တာရှည်ခံသော အဖျားမော့ Saber ဓါးသွားများသည် အလတ်ဆတ်ဆုံးသော သစ်သီးဖျော်ရည်များ၊ အရသာထူးကဲသော ရှိတ်ဖျော်ရည်များ၊ ဟင်းရည်များနှင့် ဟင်းအနှစ်များကို ဖန်တီးရန်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။



ဘေးကင်းရန် Safety lock စနစ်
လုံခြုံစိတ်ချရသော ဤဒီဇိုင်းကြောင့် ခရော့နှင့် အောက်ခြေခွက်ကို စနစ်တကျတပ်ဆင်မထားလျှင် ဖျော်စက်ကို လည်ပတ်၍ရမည်မဟုတ်ပါ။



မော်တာကို လော့ခ်ချပေးသည့်စနစ်
မွှေစက်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် တပ်ဆင်ထားလျှင် ဓါးသွားများလည်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤအချက်သည် နောက်ဆုံးပေါ် IEC စံနှုန်းများနှင့်အညီ လိုက်နာထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။



အဖုံးကို အလုံးပိတ်နိုင်ရန် အရစ်(၄)ခု
ယင်းအရစ်(၄)ခုသည် ခွက်အဖုံးကို တင်းကြပ်စွာပိတ်ပေးသဖြင့် အသုံးပြုနေစဉ် ဖျော်ရည်များ ယိုစိမ့်မည်ကို စိတ်ပူရန်မလိုပါ။

PRODUCT LISTING

Mixer Grinder**MX-AC400**

1.0L

550W



- Includes Stainless Steel Mill Jar, Chutney Jar, Blender Jar & Unbreakable Polycarbonate Blender Jar with Juice Filter
- Samurai Edge Blades
- Safety Lid Locking System
- Unique Interlocking Safety System
- Flow Breakers Jars

2-in-1

4

JAR

DETACHABLE

JUG

SAFETY

LOCK

Mixer Grinder**MX-AC300**

1.0L

550W



- Includes 3 Container Jar
- Samurai Edge Blades
- Safety Lid Locking System
- Unique Interlocking Safety System
- Flow Breakers Jars



STAINLESS

2-in-1

3

JAR

DETACHABLE

JUG

SAFETY

LOCK

CIRCUIT

BREAKER

Mixer Grinder**MX-AC210**

360W



- Includes Mill Jar & Chutney Jar
- Samurai Edge Blades
- Safety Lid Locking System
- Unique Interlocking Safety System
- Flow Breakers Jars



STAINLESS

2-in-1

2

JAR

DETACHABLE

JUG

SAFETY

LOCK

CIRCUIT

BREAKER



PRODUCT LISTING

Food Processor

MK-5086M/5076M 230W



- Leak Proof Bowl
- Creamy Results with Whipping Blade
- Exchangeable 6 Blades

CIRCUIT
BREAKER

LEAK
PROOF

6
BLADES

CITRUS
PRESS

Meat Grinder

MK-MG1300 1300W



- Various Cutting Blades (Kubbe Attachment / Fine Cutting Plate / Medium Cutting Plate / Coarse Cutting Plate)
- Circuit Breaker
- Stainless Steel Cutting Blades
- Large Metal Hopper

5
PLATES

STAINLESS
STEEL

CIRCUIT
BREAKER

Oven Toaster

NT-GT1 9.0L



- Capacity: 9L / 2 Slice Bread
- 1200W High Power with 4 Temperature Levels
- Removable Crumb Tray
- Adjustable Thermostat

15-min
TIMER

Pop-up Toaster

NT-GP1 680W



- 5-Level Browning Control
- Control Button for Defrost, Reheat, Stop / Eject
- Centering Adjustment for Even Toasting
- Crumb Tray

5
levels

Bowl Mixer

MK-GB1 200W



- Power: 200W, Capacity: 3L
- 5 Variable Speed Control
- 2 Type Beaters (Egg Beater & Dough Hook)
- Detachable Hand Mixer

5
SPEED

EGG
BEATER

DOUGH
HOOK

3L
BOWL

Hand Mixer

MK-GH1 200W



- Power: 200W
- 5 Variable Speed Control
- One-Touch Eject Button for Easy Removal of Beaters or Dough Hooks

5
SPEED

EGG
BEATER

DOUGH
HOOK

PRODUCT LISTING

Hand Blender

MX-GS1 0.7L



- Easy Food Processing with One Touch Operation
- Convenient & Easy Food Processing
- 600W High Blending Performance with 5-Speed Controls

Hand Blender

MX-SS1 0.7L



- Easy Food Processing with Chopper & Whisk Attachment
- Convenient & Easy Food Processing
- 600W High Blending Performance with 5-Speed Controls

5 PLATES

STAINLESS STEEL

CIRCUIT BREAKER

Sandwich Maker

NF-GW1 700W



- Power: 640 - 760W
- 4 Sandwiches Making
- Power & Temperature Light (On / Off)

Non Stick

Kettle

NC-GK1 1.7L



- Power: 1850 - 2200W
- Body: Plastic
- Hinged Lid
- Scale Filter, 360 Degree Swivel
- Water Level Window
- Spout Filling

Kettle

NC-SK1 1.6L



- Power: 1850 - 2200W
- Body: Stainless Steel + Plastic
- Push Button Lid
- Switch Lamp
- Scale Filter, 360 Degree Swivel
- Water Level Window



အသေးစိတ်အချက်အလက်များ



Model Number		MJ-DJ01	SJ-SJ01	MJ-68	MJ-M176	MX-GX1511/1561
Power Consumption		800W	800W	200W	230W	450W
Power Requirement		220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Jug	Capacity	1.5L	1.5L	0.6L	1.0L	1.5L
	Material	Plastic	Plastic	Plastic	Glass	Plastic/Glass
Pulp Container	Capacity	2.0L	2.0L	-	-	-
	Material	Plastic	Plastic	-	-	-
Housing		Stainless Steel	Plastic	Plastic	Plastic	Plastic
Color		Silver & Black	White	White	White	White
Power Control		0, 1, 2	On, Off	On, Off	0, 1, 2, Pulse	0, 1, 2, Pulse
	Ice Blending	-	-	-	•	•
	Cutter	-	-	-	Titanium Micro Cutter	Titanium Micro Cutter
Cooking Feature	Blade	-	-	-	Stainless Steel	Stainless Steel
	Spinner	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel	-
	Mill	-	-	-	•	•
Chutney		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Safety Feature	Circuit Breaker	•	•	•	•	•
	Safety Lock System	•	•	•	•	•
Other						

မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၏ အကြောင်းအရာများ

Cooking Features



Saber Cutting for Fine Blending
Sharp, durable, long-life cutting blade.



Titanium Coated Micro Cutter
Serrated cutter finely cuts vegetables and fruits.



Stainless Steel Blades



3 Functions in 1
Wide range of application.
Juicer / Blender / Mill.



Long-Life Steel Cutting Blades
Finely cut fibers to provide smooth juice.



Full Metal Stainless Steel Spinner
Sharp blades and high-speed spinning provide more effective juicing.



Ice Blending Function
Ice can be crushed. Ideal for making smoothies.

* စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များတွင်ကြိုတင်အသိပေးနိုင်သော အကြောင်းအရာများရှိနိုင်ပါသည်။

* ရရှိနိုင်သောမော်ဒယ်အမျိုးအစားနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည် နိုင်ငံအမျိုးမျိုးတွင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။



MX-900
350W
220-240V/50-60Hz
1.2L
Plastic
-
-
Plastic
White
0, 1, 2, Pulse
•
Titanium Micro Cutter
Stainless Steel
-
•
-
•
•



MX-SM1031
450W
220-240V/50-60Hz
1.0L x2
Plastic
-
-
Plastic
White
On, Off
•
Titanium Micro Cutter
Stainless Steel
-
•
-
•
•



MX-GM1011
450W
220-240V/50-60Hz
1.0L
Plastic
-
-
Plastic
White / Green
On, Off
•
Titanium Micro Cutter
Stainless Steel
-
•
-
•
•



MX-AC400
550W
220-240V/50-60Hz
1.0L
Plastic/ Stainless Steel
-
-
Plastic
White
0, 1, 2, 3, Pulse
•
Titanium Micro Cutter
Stainless Steel
-
Dry / Wet
•
•
•

Juice Filter



MX-AC300
550W
220-240V/50-60Hz
1.0L
Plastic
-
-
Plastic
White
0, 1, 2, 3, Pulse
•
Titanium Micro Cutter
Stainless Steel
-
-
•
•
•



MX-AC210
360W
220-240V/50-60Hz
1.0L
Stainless Steel
-
-
Plastic
White
0, 1, 2, 3, Pulse
-
-
-
•
•
•

User-Friendly Features



Clear Glass Container
Super clear glass incorporating Japanese technology.



Brush Included



Detachable Jug



Rotary Safety Switch



Safety Lock System
For safety, the blades don't rotate when the cover is open.



Safety Switch-Lock Clamps
Will not operate when the cover is opened.



Self Ventilating Inner Cap
Lets steam escape, preventing hot liquids from spilling over.



Built-In Circuit Breaker
Prevents motor burnout when overloaded.

Panasonic