

SINGAPORE (RBD)

Panasonic®


Operating Instructions

လုပ်ဆောင်ချက် လမ်းညွှန်များ

Automatic Rice Cooker အော်တို ထမင်းပေါင်းအိုး

for Household Use အိမ်သုံးအတွက်

Model No. / မော်ဒယ် နံပါတ် SR-GA421
SR-GA321



English

မြန်မာ

Contents

ဗာတ်ကာ

Safety Precautions	2-4	အန္တရာယ်ကင်းကြိုတင်ကာကွယ်မှု	10-12
Usage Precautions.....	4	သုံးစွဲရေး ကြိုတင်ကာကွယ်မှု.....	12
Rice Cooking	5	ထမင်းချက်ခြင်း.....	13
Parts Identification.....	6	အစိတ်အပိုင်းများ ခွဲခြားသိရှိမှု.....	14
How to Use the Rice Cooker	7	ထမင်းပေါင်းအိုး သုံးစွဲပုံ	15
Tips.....	7	အကြံပြုချက်များ.....	15
Cleaning and Maintenance.....	8	သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	16
Troubleshooting.....	9	ချို့ယွင်းချက် ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း.....	17
Specifications.....	9	အသေးစိတ် အချက်အလက်များ.....	17
Memo	18-19	စီမံ့.....	18-19

Thank you very much for purchasing **Panasonic** Product
 “This product is intended for household use only”
Please give your special attention to “Safety Precautions” on page 2-4 before use.
 Please carefully read this instructions before use, and also carefully keep this instructions for future use.



Panasonic ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူအသုံးပြုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
 “ဤကုန်ပစ္စည်းကို အိမ်သုံးအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။”
 မသုံးမီ စာမျက်နှာ 10-12 ရှိ “ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ကြိုတင်ကာကွယ်မှု”ကို အထူးဂရုပြုဖတ်ပေးပါ။
 မသုံးမီ ဤလမ်းညွှန်များကို သေချာ ဖတ်ပေးပြီး နောင်အတွက် သုံးစွဲရန် သိမ်းထားပေးပါ။

Safety Precautions



Please be sure to follow these instructions.


In order to prevent accidents or injuries to the user, other people, and damage to property, please follow the instructions below.











The following charts indicate the degree of damage caused by wrong operation.

	Warning :	Indicates serious injury or death.
	Caution :	Indicates risk of injury or property damage.

The symbols are classified and explained as follows.

	This symbol indicates prohibition.
	This symbol indicates requirement that must be followed.

 **Warning**

<p>Plug in the Power Plug to the outlet firmly.</p> <p> (Not doing so can result in an electrical shock or fire due to generation of heat around the Power Plug.)</p> <p>Do not use a damaged Power Plug or outlet.</p> <hr/> <p>Do not plug or unplug the appliance with wet hands.</p> <p> (Doing so can result in an electrical shock.)</p> <p>Do not use wet hands.</p> <hr/> <p>Do not place your hands or face over or near the steam vent.</p> <p> </p> <p>Do not touch (Exposure to steam can cause a burn.)</p>	<p>Do not damage the Power Cord or Power Plug.</p> <p> Do not disassemble, expose to heat or fire, twist, pull, place heavy objects on or tie the Power Cord in a bundle.</p> <p>Prohibited (A damaged Power Cord or Power Plug can lead to an electrical shock or short circuit.)</p> <p>If the Power Cord or Power Plug is damaged, please consult your nearest retailer or service center for repair.</p> <hr/> <p>Do not insert metal objects such as pins, needles or any other objects in any portion of the unit.</p> <p> Do not insert clips, wire, or any metal objects in particular.</p> <p>Prohibited (Doing so can lead to an electric shock or injury caused by malfunction.)</p> <hr/> <p> This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.</p> <p>(It may result in a burn or injury.) Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.</p>	<p>Avoid dust on the Power Plug.</p> <p> (Excessive dust on the Power Plug may cause poor insulation due to humidity, which in turn may cause a fire.)</p> <p>If there is the dust on the Power Plug, wipe it with a dry cloth.</p> <hr/> <p>Do not use the appliance if the Power Cord or Power Plug is damaged or loosely connected to the outlet.</p> <p> (It may cause an electrical shock or fire.)</p> <p>Prohibited</p> <hr/> <p>Make sure the voltage supplied to the appliance is the same as your local supply.</p> <p>(Otherwise it may cause electrical shock and fire.)</p> <p>(Using the appliance together with other equipment in the same outlet may cause overheating and fire.)</p> <hr/> <p></p>
---	--	--

Safety Precautions



Warning

Discontinue using the appliance immediately when abnormality or breaking down occurs.

(It may cause smoking, a fire or electrical shock.)



e.g. for abnormality or breaking down:

- **The Power Plug and the Power Cord become abnormally hot.**
- **The Power Cord is damaged or power failure when it is touched.**
- **The Main Body is deformed or is abnormally hot.**
- **There are cracks, looseness or wobbles of the appliance.**

Please consult your nearest retailer or service center for a check or repair immediately.

If the Power Cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Service Agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.



(Otherwise, it may cause a fire, electrical shock or injury.)

Do not modify, disassemble or repair the appliance.

(It may cause a fire, electrical shock or injury.)

Please consult your nearest retailer or Service Center.



Do not disassemble.

Do not immerse the appliance in water or other liquids.

(It may cause an electrical shock or short circuit.)

If water gets inside the appliance, please consult your nearest retailer or Service Center.



Caution

Do not operate the appliance near water, near a heat source, or expose to high humidity.



Prohibited (Doing so can lead to an electrical shock, electrical leak or fire.)



Do not touch the heating elements while the appliance is in use or after cooking.

Especially the Lid, Heating Plate and Inner Pan.

This is normal.

Allow to cool before touching them.



Do not touch



Do not touch the Lid and Inner Pan.

(It may cause a burn.)

Allow the appliance to cool down before cleaning it.



(Touching hot elements may cause a burn.)

Do not place the appliance on an unstable surface or on non-heat-resistant carpet.



Prohibited

(It may cause a burn, injury or fire.)



Caution

Do not substitute the Inner Pan with other containers.

※ Do not use damaged Inner Pan with the Rice Cooker. Please contact authorized Service Agent for replacement.

(It may cause a burn or injury due to overheating or malfunction.)



Prohibited

Unplug the appliance when not in use. Be sure to grasp the Power Plug; not the Power Cord.



(Otherwise, it may cause an electrical shock or fire caused by short circuit.)

Unplug

Do not place the appliance near a wall or furniture.



(The steam may result in color changes or deformation of any objects.)


Watch out the steam coming off the appliance.

Prohibited

Avoid sun reflection off the Lid as this light can damage the wall decorations or furniture.



(Sunlight reflection may cause a fire.)



Do not expose the Power Plug to steam. Do not expose the Power Plug to steam when it is plugged in.



(It may cause an electrical shock, or fire caused by short circuit.)

Prohibited

* When using a cabinet with slide table, use the appliance where the Power Plug cannot be expand to steam.

Take extra care while handling the appliance when the Inner Pan has hot liquids in it.



(Otherwise, it may cause a burn or injury.)

Do not leave the Power Plug connected to the outlet while the Inner Pan is not in the appliance or the appliance is not in use.



Prohibited

(The Inside of the main body gets overheated when switched on by mistake, it may cause a burn.)

Usage Precautions

To avoid scratches, ingredients such as crabs and cockles are not recommended.

When cooking other than rice, ensure that the Lid is removed to prevent overflow.

Handle the Inner Pan carefully, when clearing, washing or serving food. Any damage to the bottom surface of the Inner Pan results in overheating of the Heating Plate and affects the cooking performance. Once the Inner Pan is having a problem, please consult your nearest retailer or Service Center.

Do not use the Inner Pan directly on the flame.

Do not press down the Switch continuously by force or use any object to hold it from popping up.

Avoiding damages to the appliance.

Do not cover the Lid with a cloth.

The Lid Handle may become deformed, cracked or discolored and result in malfunction.


Do not place the appliance in direct sunlight.

Make sure the Inner Pan is sitting properly in the Main Body. Keep the outside of the Inner Pan and the Heating Plate clean and dry. If the Inner Pan is not positioned correctly or have any foreign matter between them, the Switch may pop up sooner or the Heating Plate may be damaged. Do not use the appliance if it has foreign matter.

It may result in malfunction.

Always keep the outside bottom of the Inner Pan, the Sensor and the Heating Plate clean and dry.

Any foreign matters between them will cause your Rice Cooker to malfunction.



Do not press down the Switch continuously by force or use any object to hold it from popping up.

Avoiding damages to the Inner Pan.

Do not leave the Rice Scoop or any other objects inside the Inner Pan.

The Inner Pan should be cleaned immediately after cooking with seasonings or condiments.

Do not use the Inner Pan as mixing utility.

Do not use metal utensils that can scratch or crack the Inner Pan.

Do not tap or rub the inner surface of the Inner Pan. Clean only with a sponge. (Do not use scouring pad.)

Do not bump it to hard things.

Do not wash dishes inside the Inner Pan.

Do not put metal utensils in the Inner Pan (spoons, forks)

Do not keep the Inner Pan inside the freezer.

Do not use a whisk to wash rice.

Do not use a metal ladle.

After prolonged steaming and stewing food by the rice cooker, black stains may form in the inner pan. This is a formation of calcium residue which is a normal phenomenon. The black stains are not formed by the material of the inner pan.

Rice Cooking

1 Select good rice

Glossy.
Not broken.

2 Measure rice

Use the Measuring Cup provided (approx. 180 mL).

3 Rinse the rice, stir with hand

Rinse the rice in a separate bowl with drinking water until the water becomes relatively clear. Do not rinse the rice in the provided Inner Pan.


4 Adjust water level

Put the rinsed rice in the Inner Pan and add water until the corresponding level line. When hot water is used to cook rice, it may result in discoloring and sogginess.

5 Stir cooked rice

When the water is completely evaporated, the rice is cooked. Stir it to allow the moisture to swell the grains for the best tasting rice.

Parts Identification




Before using, remove the sheet of paper placed between the Heating Plate and Inner Pan.

As the Power Cord is an important component, if it is damaged, please contact the Service Center for a replacement.

Accessories




Measuring Cup (1 PC.)
(Approx. 180 mL)



Rice Scoop (1 PC.)

How to Use the Rice Cooker

1 Measure rice with provided Measuring Cup. 1 cup of uncooked rice makes approximately 3 cups of cooked rice. Rice should be level with the brim of the Measuring Cup as shown in figure.



2 Rinse the rice in a separate bowl until water becomes relatively clear.

3 Put the rinsed rice in the Inner Pan and add water according to the following table. Let rice soak for approximately 30 minutes. (see “Tips”).

Proportion indicated by level line inside the Inner Pan	Proportion indicated by the Measuring Cup*	
e.g. : For 15 cups of rice, add water until it reaches level “15”.	Rice amount (CUP)	Water (CUP)
	23	23-23¼
	10	10-10¼
	5	5-5¼
* Use only the provided Measuring Cup.		

4 Put the Inner Pan into the Rice Cooker Body. Make sure that the Inner Pan is directly in contact with the Heating Plate by turning it slightly to right and left until it sits securely. Wipe the outside of the Inner Pan before use. If it is wet, it may cause a noise while cooking. It may also damage the unit.



5 Close the Lid tightly.

6 Insert the Power Plug into the outlet firmly.

7 Press the Switch, the “COOK” lamp lights up. When rice is done, the Switch changes automatically to the warm function. The “WARM” lamp lights up.



8 After rice is done, leave the Lid closed for 15 minutes to fully steam the rice. Scoop and mix the rice well.

9 Unplug after use.

Tips

For consistently fine and tasty rice.

This Panasonic Rice Cooker will cook rice thoroughly as desired.

The taste of rice will depend on the quality of rice and the period of soaking.

Adjust water quantity according to your taste.

Boiled water may overflow while cooking.

Adding excess water or placing the Rice Cooker at an angle may cause overflowing.

To avoid spillages, please add water according to volume indicated with provided Measuring Cup.

(See “How to Use the Rice Cooker”).

Cleaning and Maintenance


Unplug before cleaning. Check dirt on the Power Plug and the Power Cord, and if so, clean immediately. Do not wipe or clean the Rice Cooker with benzine or thinner.

Body / Lid

Wipe Body and Lid with a damp cloth. Do not immerse the Rice Cooker in water.

Inner Pan

Immerse the Inner Pan in warm water and then clean inside with a sponge. Do not use scouring pads or steel wool to clean.



Heating Plate

If foreign matters stick on the bottom of the Inner Pan or Heating Plate, remove them immediately. Foreign matters may cause a malfunction and damage.

Accessories



Measuring Cup



Rice Scoop

Wash with sponge and wipe with a well-wrung cloth.

Troubleshooting

Description	Rice cooking problem					Warming problem			No electrical power	Unusual noise
	Rice is hard	Rice is halfcooked	Rice is too soft	Water overflowing	Rice on the bottom is scorched	Rice smells bad	Rice changes color	Rice is too dry		
Possible causes										
Improper proportion of rice and water	●	●	●	●	●				No electrical power. Unplug and check the circuit breaker. If there is no problem at the breaker, take this Rice Cooker to the nearest service center.	Noise occurs if there is some water between the Inner Pan and Heating Plate. This may cause damage to the Heating Plate.
Rinsed rice but not clean				●	●	●	●			
Scratches on the Inner Pan	●	●			●					
Rice cooked with oil	●	●			●	●	●			
Rice is not fluffy after done	●		●		●					
Warm rice more than 5 hours						●	●	●		
Foreign matters stuck on the Inner Pan						●				
Foreign matters stuck between the Inner Pan and Heating Plate	●	●	●		●	●	●			
Warm the leftover cooked rice						●				
Not closing the Lid firmly						●		●		
Wash the Inner Pan but not clean					●	●				
Unplug or Switch off		●				●				

Specifications



Model No.	SR-GA421
Country	SINGAPORE (RBD)
Rated Voltage	220V ~ 50Hz
Power Consumption	1400 W
Cooking Capacity	5-23 Cups (0.9-4.2 L)
Weight (approx.)	5.2 kg
Dimensions (W x L x H)	424 x 367 x 289 mm
Power Cord Length (approx.)	1.05 m
Power Plug Type	SH-3

Model No.	SR-GA321
Country	SINGAPORE (RBD)
Rated Voltage	220V ~ 50Hz
Power Consumption	1025 W
Cooking Capacity	5-17 Cups (0.9-3.2 L)
Weight (approx.)	4.6 kg
Dimensions (W x L x H)	424 x 367 x 262 mm
Power Cord Length (approx.)	1.05 m
Power Plug Type	SH-3








အန္တရာယ်ကင်းကြိုတင်ကာကွယ်မှု

ဤလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း သေချာ လိုက်နာပါ။
 သုံးစွဲသူများ၊ အခြားလူများကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိစေခြင်း သို့မဟုတ် မတော်တဆဖြစ်ပွားခြင်း
 သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှု ပျက်စီးခြင်းများမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် အောက်ပါ လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါ။

ဖော်ပြပါ ဇယားသည် မှားယွင်းသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် ဖြစ်ပွားသည့် ပျက်စီးမှု ဒီဂရီကို ဖော်ပြပါသည်။

	သတိပေးချက်	သေဆုံးမှု သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သည့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှုကို ညွှန်ပြပါသည်။
	သတိပြုရန်	ထိခိုက်ဒဏ်ရာ သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှု ပျက်စီးခြင်း အန္တရာယ်ကို ညွှန်ပြပါသည်။

ဤသင်္ကေတများကို ဖော်ပြပါအတိုင်း အမျိုးအစားခွဲ၍ ရှင်းပြထားပါသည်။

    	ဤသင်္ကေတသည် တားမြစ်ချက်ကိုရည်ညွှန်းသည်
 	ဤသင်္ကေတသည် လိုက်နာရမည့် လိုအပ်ချက်များကို ရည်ညွှန်းပါသည်။

သတိပေးချက်

ပါဝါပလပ်ကို ခလုတ်ခုံတွင် ပလပ်တင်းတင်း ထိုးပေးပါ။



(ထိုသို့ မလုပ်ပါက ပါဝါပလပ် ပတ်လည်တွင် ထွက်လာသော အပူကြောင့် မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။)

ပျက်စီးနေသည့် ပါဝါပလပ် သို့မဟုတ် ခလုတ်ခုံကို မသုံးပါနှင့်။

ရေစိုနေသောလက်ဖြင့် စက်ကိရိယာကို ယုပ်ယာပ်ခြင်း ဖြတ်ခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။



(ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ရှောင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ပါသည်။)

ရေစိုလက်ဖြင့် မသုံးပါနှင့်။

ရေခန်းငွေ့ထွက်ပေါက်အနီး သို့မဟုတ် အပေါ်တွင် လက်ကို မထားပါနှင့်။



မထိပါနှင့် (ရေခန်းငွေ့နှင့် ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် အပူလောင်နိုင်ပါသည်။)



ပါဝါကြိုးနှင့်ပလပ်ခေါင်းကို မပျက်စီးပါစေနှင့်



ပါဝါကြိုးကို အများအပြား တွဲချည်ခြင်း သို့မဟုတ် လေးလံသည့် အရာဝတ္ထုများ တင်ခြင်း၊ ဆွဲခြင်း၊ ဖိမိခြင်း၊ မီး သို့မဟုတ် အမှုနှင့် ထိတွေ့ခြင်း၊ တားမြစ်ထားပါသည်။

ဖြတ်ခြင်းများ မပြုပါနှင့်။ (ပျက်စီးနေသည့် ပါဝါကြိုး သို့မဟုတ် ပါဝါပလပ်သည် လျှပ်စစ်ရှောင် သို့မဟုတ် ဆားကပ်ပတ်လမ်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။)

ပါဝါကြိုး သို့မဟုတ် ပါဝါပလပ် ပျက်နေပါက ပြုပြင်ရန်အတွက် အနီးမှ အရောင်းကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု စင်တာတွင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။

ပင်၊ အပ်စသည့် သတ္တုပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အခြား ပြင်ပ အရာဝတ္ထုများကို အခြားသော ယူနစ်အစိတ်အပိုင်းများတွင် မထိုးထည့်ပါနှင့်။



(ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ရှောင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။)

(ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ချွတ်ယွင်းချက်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ရှောင် ဖြစ်နိုင်စေပါသည်။)



(အပူလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။)

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အာရုံခံမှုပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှု ရှိသူများ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံနှင့် ဗဟုသုတ မရှိသူများ (ကလေးများ အပါအဝင်) ကို ၎င်းတို့၏ ဘေးကင်းရေးအတွက် တာဝန်ရှိသူ၏ စက်သုံးစွဲမှု လမ်းညွှန် သို့မဟုတ် ကြီးကြပ် ညွှန်ကြားမှု ရှိထားခြင်း မရှိပါက ဤစက်ကိရိယာကို ၎င်းတို့ သုံးစွဲရန် မရည်ရွယ်ထားပါ။ ကလေးများကို ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ဆော့ကစားခြင်းမပြုရန် စောင့်ကြပ်ပေးပါ။

ပါဝါပလပ်တွင် သံချေးမတက်ပါစေနှင့်။



(ပါဝါပလပ်တွင် ဖုန်ထူနေပါက မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်စေနိုင်သော စိုထိုင်းမှုကြောင့် လျှပ်ကာအားနည်းမှု ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။)

ပါဝါပလပ်တွင် သံချေးတပ်နေပါက အဝတ်ခြောက်ဖြင့် သုတ်ပေးပါ။

ပါဝါကြိုး သို့မဟုတ် ပါဝါပလပ်သည် ပျက်စီးနေပါက သို့မဟုတ် ပလပ်ခုံနှင့် မြဲမြံချိတ်ဆက်ထားခြင်း မရှိပါက ဤစက်ကို မသုံးပါနှင့်။



(လျှပ်စစ်ရှောင် သို့မဟုတ် မီးလောင်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။)

စက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အားသည် သင့်ဒေသ ဗို့အားနှင့် တူညီကြောင်း သေချာပါစေ။

(သို့မဟုတ်ပါက လျှပ်စစ်ရှောင်နှင့် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။)



(စက်ကို ပလပ်ခုံတစ်ခုတည်းတွင် အခြားပစ္စည်းများနှင့် အတူသုံးစွဲခြင်းဖြင့် အပူလွန်ကြီးပြီး မီးလောင်မှု ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။)

အန္တရာယ်ကင်းကြိုတင်ကာကွယ်မှု

⚠ သတိပေးချက်

ပုံမှန်မဟုတ်မှု သို့မဟုတ် စက်အလုပ်မလုပ်မှု ဖြစ်ပေါ်ပါက စက်သုံးစွဲနေမှုကို ချက်ချင်း ရပ်ပေးပါ။

(၎င်းသည် မီးခိုးထွက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ရှောင် ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။)



ဥပမာ- ပုံမှန်မဟုတ်မှု သို့မဟုတ် အလုပ်မလုပ်မှု-

- ပါဝါပလပ်နှင့် ပါဝါကြိုးသည် ပုံမှန်မဟုတ်စွာ ပူလာပါသည်
 - ပါဝါကြိုး ပျက်စီးနေပါသည် သို့မဟုတ် ထိလိုက်ပါက ပါဝါ ပြတ်တောက်သွားပါသည်။
 - ပင်မ ကိုယ်ထည် ပုံစံပျက်သွားပါသည် သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်စွာ ပူနေပါသည်။
 - စက်တွင် ကွဲအက်မှု၊ ချောင်နေမှု သို့မဟုတ် ယိုင်လှုပ်နေမှုများ ဖြစ်နေပါသည်။
- အနီးဆုံး အရောင်းကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု စင်တာတွင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။

ပါဝါကြိုးပျက်စီးပါက အန္တရာယ်ကင်းစေရန်အတွက် ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီမှလည်းကောင်း၊ ဆားဗစ်အေးဂျင့် သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှလည်းကောင်း အသစ်လဲပေးပါလိမ့်မည်



(သို့မဟုတ်ပါက မီးလောင်မှု၊ လျှပ်စစ်ရှောင် သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။)

စက်ကို မွမ်းမံခြင်း၊ တပ်ဆင်ထားမှုမှ ဖြုတ်ပစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ခြင်းများ မလုပ်ပါနှင့်။



တပ်ဆင်ထားမှုမှ ဖြုတ်ပစ်ခြင်း (မီးလောင်မှု၊ လျှပ်စစ်ရှောင် သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။) အနီးဆုံး အရောင်းကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု စင်တာတွင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။



စက်ကို ရေ သို့မဟုတ် အခြားအရည်အတွင်း မနှစ်ပါနှင့်။

စက်ကို ရေ သို့မဟုတ် အခြားအရည်အတွင်း မနှစ်ပါနှင့်။ စက်အတွင်း ရေဝင်နေပါက အနီးဆုံး အရောင်းကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု စင်တာတွင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။

⚠ သတိပြုရန်

ရေအနီး၊ ပူသည့်နေရာများအနီး သို့မဟုတ် စိုထိုင်းဆ မြင့်သည့်နေရာများတွင် စက်ကို မသုံးပါနှင့်။



တားမြစ်ထားပါသည်

(ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် မီးလောင်ခြင်း၊ တားမြစ်ထားသော လျှပ်စစ် ယိုစိမ့်မှု သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ရှောင် ဖြစ်နိုင်စေပါသည်။)



စက်ကို သုံးနေစဉ် သို့မဟုတ် ချက်ပြုတ်ပြီးနောက် ပူနေသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို မထိပါနှင့်။

အထူးသဖြင့် အဖုံး၊ အပူပြားနှင့် အတွင်းအိုး။

ဤသည်မှာ ပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို မထိမီ အေးသည်အထိ စောင့်ပေးပါ။



မထိပါနှင့်

(မီးလောင်မှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။)



အဖုံးနှင့် အတွင်းအိုးကို မထိပါနှင့်။

၎င်းတို့ကို သန့်ရှင်းရေး မလုပ်မီ အေးအောင်ထားပါ။



(ပူသည့်ပစ္စည်းများကို ထိခြင်းဖြင့် အပူလောင်ပါလိမ့်မည်။)

ပစ္စည်းကိရိယာများကို ဖျက်နှာပြင်မညီသောနေရာများ သို့မဟုတ် အပူခံပြား မဟုတ်သည့် ဖျက်နှာပြင်တွင် မထားပါရန်။



တားမြစ်ထားပါသည်

(အပူလောင်ခြင်း၊ မီးလောင်မှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။)

ကြည့်ရန်

⚠ သတိပြုရန်

အတွင်းအိုးကို အခြားထည့်စရာဖြင့် အစားမထိုးပါနှင့်။

✘ ထမင်းပေါင်းအိုးကို ပျက်စီးနေသည့် အတွင်းအိုးဖြင့် မသုံးပါနှင့်။ အစားထိုးလဲလှယ်ရန်အတွက် ခွင့်ပြုချက် ရထားသည့် ဆားမစ် အေဂျင့်ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
(အပူလွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် ချွတ်ယွင်းချက်ကြောင့် အပူလောင်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးလောင်မှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။)



တာ့မြစ်ထားပါသည်

မသုံးသည့်အခါ စက်ကို ပလပ်ဖြတ်ထားပါ။
ပါဝါပလပ်ကို သေချာမြဲမြံစေပါ။
ပါဝါကြိုးကို မကိုင်ပါနှင့်။



(သို့မဟုတ်ပါက ဆားကစ်ပတ်လမ်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် မီးလောင်မှု သို့မဟုတ် ပလပ်ဖြတ်ရန် လျှပ်စစ်ရှော့ခံ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။)

စက်ကို နံရံ သို့မဟုတ် ပရိဘောဂများအနီး မထားပါနှင့်။

(ရေနှေးငွေ့သည် မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို ပုံစံပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် အရောင်ပြောင်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။)




စက်မှထွက်လာသည့် ရေနှေးငွေ့များကို သတိပြုပါ။

တာ့မြစ်ထားပါသည်

အဖုံးကြောင့် ဖြစ်သည့် နေအလင်းပြန်မှုသည် နံရံ အလှဆင်မှုများ သို့မဟုတ် ပရိဘောဂများကို အလှပျက်စေတတ်ပါသည်။



(နေအလင်းပြန်မှုသည် မီးလောင်ကျွမ်းမှုကိုလည်း ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။)



ပါဝါပလပ်ကို ရေနှေးငွေ့နှင့် မထိပါစေနှင့်။ ပလပ်တပ်ထားစဉ် ပါဝါပလပ်ကို ရေနှေးငွေ့နှင့် မထိပါစေနှင့်။



တာ့မြစ်ထားပါသည် (ဆားကစ်ပတ်လမ်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် မီးလောင်မှု သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ရှော့ခံ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။)

* ဆွဲတွန်းနိုင်သည့် စားပွဲနှင့် ဗီရိုကို သုံးစွဲပါက စက်ကို ပါဝါပလပ်နှင့် ရေနှေးငွေ့ မရောက်နိုင်သည့် နေရာတွင် သုံးပါ။

အတွင်းအိုးတွင် အရည်ပူများ ရှိချိန်၌ စက်ကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် အထူးသတိပြုပါ။



(သို့မဟုတ်ပါက မီးလောင်မှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။)

အတွင်းအိုးသည် စက်တွင်း မရှိချိန်၌ ဖြစ်စေ၊ စက်ကို မသုံးနေချိန်တွင် ဖြစ်စေ၊ ပလပ်ခုံတွင် ပါဝါပလပ်ကို တပ်လျက် မထားပါနှင့်။



တာ့မြစ်ထားပါသည်

(မှားယွင်း၍ ခလုတ်ဖွင့်ထားမိပါက ပင်မ ကိုယ်ထည်အတွင်းဘက်သည် ပူလာမည် ဖြစ်သောကြောင့် လောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။)

သုံးစွဲရေး ကြိုတင်ကာကွယ်မှု

ခြစ်ရာများ ဖြစ်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန် ဂဏန်းနှင့် ပင်လယ်ချင်းများစသည့်တို့ ထည့်မချက်ရန် အကြံပြုပါသည်။ ထမင်းအပြင် အခြားအရာများကို ချက်သည့်အခါ မလျှံကျစေရန် အဖုံးကို ဖယ်ထားပါ။
သန့်ရှင်းရေး လုပ်သည့်အခါ၊ ဆေးကြောသည့်အခါ သို့မဟုတ် အစားအသောက်များ ပြင်ဆင်ချိန်တွင် အတွင်းအိုးကို ဂရုတစိုက် ကိုင်ပါ။ အတွင်းအိုး အောက်ခြေမျက်နှာပြင်တွင် ပျက်စီးနေမှုကြောင့် အပူပြား အပူလွန်ကဲခြင်းနှင့် ချက်ပြုတ်မှု စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေနိုင်ပါသည်။ အတွင်းအိုးတွင် ပြဿနာ ရှိသည်နှင့် အနီးဆုံး အရောင်းကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု စင်တာတွင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။

မီးဖွင့်လျက်ဖြင့် အတွင်းအိုးကို တိုက်ရိုက် မသုံးပါနှင့်။ ခလုတ်ကို ဆက်တိုက် အားဖြင့် မနှိပ်ပါနှင့် သို့မဟုတ် တက်မလာစေရန် တစ်ခုခုကို သုံး၍ မခံထားပါနှင့်။

စက်တွင် ပျက်စီးမှု မရှိစေရန် ရှောင်ကြဉ်ပါ။

အဖုံးကို အဝတ်ဖြင့် မသုံးပါနှင့်။


အဖုံးလက်ကိုင်သည် ပုံစံပျက်သွားနိုင်ပါသည်။ ကွဲအက်သွားနိုင်ပါသည် သို့မဟုတ် အရောင်ပြောင်းပြီး ချွတ်ယွင်းသွားနိုင်ပါသည်။

စက်ကို နေအလင်း တိုက်ရိုက်ရသည် နေရာများတွင် မထားပါရန်။

အတွင်းအိုးကို ပင်မကိုယ်ထည်တွင် သေချာ နေရာချပါ။ အပူပြားနှင့် အတွင်းအိုး ပြင်ပကို အမြဲ သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့အောင် ထားပါ။ အတွင်းအိုးကို မှန်ကန်စွာ နေရာချထားခြင်း မရှိပါက သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အကြား ပြင်ပ ပစ္စည်းများ ရှိနေပါက ခလုတ်သည် အမြန်တက်လာနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် အပူပြား ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။ ပြင်ပ ပစ္စည်းများ ရှိနေပါက စက်ကို မသုံးပါနှင့်။ ၎င်းသည် ချွတ်ယွင်းစေနိုင်ပါသည်။

အတွင်းအိုး အောက်ခြေပြင်ပါ အာရုံခံ ကိရိယာနှင့် အပူပြားကို အမြဲ သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့အောင် ထားပါ။

၎င်းတို့အကြား ပြင်ပ ပစ္စည်းများ ရှိနေပါက ထမင်းပေါင်းအိုးကို ချွတ်ယွင်းစေနိုင်ပါသည်။



ခလုတ်ကို ဆက်တိုက် အားဖြင့် မနှိပ်ပါနှင့်။ သို့မဟုတ် တက်မလာစေရန် တစ်ခုခုကို သုံး၍ မခံထားပါနှင့်။

အတွင်းအိုး ပျက်စီးမှုကို ရှောင်ရှားပါ။

ထမင်းအိုးယောက်မ သို့မဟုတ် အခြားအရာများကို အတွင်းအိုးတွင် ချန်မထားပါနှင့်။

ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များဖြင့် ချက်ပြုတ်ပြီးသည့်နောက် အတွင်းအိုးကို ချက်ချင်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ အတွင်းအိုးကို မွှေသုံးရန်အဖြစ် မသုံးပါနှင့်။

အတွင်းအိုးကို ခြစ်ရာ၊ ပွန်းရာ သို့မဟုတ် ကွဲအက်စေနိုင်သည့် သတ္တုပစ္စည်းများနှင့် မသုံးပါနှင့်။

အတွင်းအိုး၏ အတွင်းဘက် မျက်နှာပြင်ကို ပွတ်တိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရိုက်ပုတ်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ ဖောဖြင့်သာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ (ဝါယာမျှင်ပါ အိုးတိုက်ပြားများကို မသုံးပါနှင့်။)

မာကြောသည့် အရာများနှင့် မဆောင့်ပါနှင့်။ အတွင်းအိုးအတွင်း ပန်းကန်များ ထည့်မဆေးပါနှင့်။ အတွင်းအိုးအတွင်း သတ္တုပစ္စည်းများ မထည့်ပါနှင့် (ဇွန်၊ ခရမ်း)။ အတွင်းအိုးကို ရေခဲသေတ္တာအတွင်း မထည့်ပါနှင့်။ ဆန်ဆေးရန် ခလောက်တံ မသုံးပါနှင့်။ သတ္တု ယောက်ချိုခွက် မသုံးပါနှင့်။

ထမင်းပေါင်းအိုးဖြင့် အစားအသောက်များကို ကြာရှည် ပေါင်းခံခြင်းနှင့် နှပ်ထားခြင်း ပြုလုပ်ပြီးနောက် အတွင်းအိုးတွင် အနက်ရောင် ချေးများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ပုံမှန်သဘာဝ ထုံးစာတို့အကြွင်းအကျန်များ ဖွဲ့စည်းမှု ဖြစ်ပါသည်။ အနက်ရောင် အစွန်းများသည် အတွင်းအိုးပြား၏ ပါဝင်ကုန်ကြမ်းများမှ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း မဟုတ်ပါ။

ထမင်းချက်ခြင်း

1 ဆန်ကောင်းကောင်း ရွေးပါ

တောက်ပနေပါသည်။ မပျက်ပါ။

2 ဆန် ချိန်ပါ

ပေးထားသည့် တိုင်းတာခွက်ကို သုံးပါ (ခန့်မှန်း 180 mL)

3 ဆန်ဆေးပါ။ လက်ဖြင့် မွှေပါ

ရေကြည်လာသည်အထိ ဆန်ကို သီးခြားပန်းကန်လုံးတွင် သောက်ရေဖြင့် ထည့်ဆေးပါ။ ပေးထားသည့် အတွင်းအိုးဖြင့် ဆန်မဆေးပါနှင့်။

4 ရေအဆင့် ချိန်ပါ


ဆေးပြီးသား ဆန်ကို အတွင်းအိုးတွင် ထည့်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်လိုင်းရောက်သည်အထိ ရေပေါင်းထည့်ပေးပါ။ ထမင်းချက်ရန် ရေပူကို သုံးသည့်အခါ အရောင်ပြောင်းခြင်း၊ နူးသွားခြင်းများ ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။

5 ချက်ထားသည့် ဆန်ကို မွှေပါ

ရေ အပြည့်အဝ ခန်းသွားသည့်အခါ ထမင်းကျက်ပါပြီ။ ထမင်းကောင်းကောင်း ရစေရန်အတွက် ဆန်စေ့များ ပွလာစေမည့် စိုထိုင်းဆ ဖြစ်ပေါ်စေရန် မွှေပေးပါ။

ပြန်


အစိတ်အပိုင်းများအားဖော်ပြချက်




မသုံးမီ အပူပြားနှင့် အတွင်းအိုးအကြားရှိ စာရွက်ထုပ်ကို ဖယ်ပါ။

ပါဝါကြိုးသည် အရေးပါသည့် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သောကြောင့် ပျက်စီးသွားပါက အစားထိုး လဲလှယ်ရန်အတွက် ဆားဗစ်စင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပါ။

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ



တိုင်းတာခွက် (1 PC.)
(ခန့်မှန်း 180 mL)



ထမင်းအိုး
ယောက်မ (1 PC.)

ထမင်းပေါင်းအိုး သုံးစွဲပုံ

1

ဆန်ကို ပေးထားသည့် တိုင်းတာခွက်ဖြင့် ချိန်ပါ။ မချက်ရသေးသည့် ဆန်တစ်ခွက်သည် ချက်ပြီး ဆန် 3 ခွက်နှင့် ညီမျှနိုင်ပါသည်။ ပုံတွင် ပြထားသည့်အတိုင်း ဆန်ကို တိုင်းတာခွက် နှုတ်ခမ်းနှင့် အညီ ထည့်ပါ။



2

ရေကြည်လာသည်အထိ ဆန်ကို သီးခြားပန်းကန်လုံးတွင် ထည့်ဆေးပါ။

3

ဆေးပြီးသား ဆန်ကို အတွင်းအိုးတွင် ထည့်ပြီး ဖော်ပြပါ ဇယားအတိုင်း ရေပေါင်းထည့်ပေးပါ။ ဆန်ကို 30 မိနစ်ကြာခန့် ရေစိမထားပါ ("အကြံပြုချက်များ"ကို ကြည့်ပါ)

အတွင်းအိုး၏ အတွင်းဘက် လိုင်းအလိုက် အမျိုးအစားကို ရည်ညွှန်းပြထားပါသည်။	တိုင်းတာခွက်အလိုက် အမျိုးအစားကို ရည်ညွှန်းပြထားပါသည်။	
ဥပမာ- ဆန် 15 ခွက်အတွက် အဆင့် "15" ရောက်သည်အထိ ရေထည့်ပေးပါ။	ဆန်ပမာဏ (ခွက်)	ရေ (ခွက်)
	23	23-23 1/4
	10	10-10 1/4
	5	5-5 1/4
* ပေးထားသည့် ခွက်ကိုသာ သုံးပါ။		

4

အတွင်းအိုးကို ထမင်းပေါင်းအိုး ကိုယ်ထည့်အတွင်း ထည့်ပါ။ အတွင်းအိုးကို စိတ်ချရစွာ အထိုင်ကျသည်အထိ ဘယ်ညာ ဖြည်းဖြည်းချင်း လှည့်ပြီး အပူပြားပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နေစေရန် နေရာချပါ။ မသုံးမီ အတွင်းအိုး အပြင်ဘက်ကို သုတ်ပါ။ စိုစွတ်နေပါက ချက်ပြုတ်သည့်အခါ ဆူညံသံများ ထွက်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ယူနစ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။



5

အဖုံးကို လုံအောင် တင်းတင်းပိတ်ပေးပါ။

6

ပါဝါပလပ်ကို ခလုတ်ခုံတွင် ပလပ်တင်းတင်း ထိုးတပ်ပေးပါ။

7

ခလုတ် နှိပ်လိုက်သည့်အခါ "COOK" (ချက်ပြုတ်) မီးလင်းလာပါမည်။ ထမင်းကျက်သည့်အခါ ခလုတ်သည် အပူဆက်ပေး လုပ်ဆောင်ချက်သို့ အော်တို ပြောင်းသွားပါလိမ့်မည်။ "WARM" (အပူဆက်ပေး) မီးသည် လင်းနေပါမည်။



8

ထမင်းကျက်သည့်နောက် ထမင်းနပ်ရန် အနည်းဆုံး 15 မိနစ်ခန့် အဖုံးအုပ်လျက် ထားပါ။ ထမင်းကို ယောက်မဖြင့် ကောင်းကောင်းမွှေပါ။

9

အသုံးပြုပြီးနောက် ပလပ်ပြုတ်ပါ။

အကြံပြုချက်များ

အစဉ်တဆက် ကောင်းမွန်၍ အရသာရှိသည့် ထမင်းအတွက်။

ဤ Panasonic ထမင်းပေါင်းအိုးသည် ဆန္ဒရှိသလို ထမင်းချက်ပြုတ်နိုင်စေပါသည်။

ထမင်း အရသာသည် ဆန်အရည်အသွေးနှင့် ရေစိမထားသည့် အချိန်ကာလပေါ် မူတည်ပါသည်။ ရေပမာဏကို သင့်စိတ်ကြိုက် ချိန်ထည့်ပါ။

ချက်နေစဉ် ရေပူများ လျှံကျနိုင်ပါသည်။

ထမင်းပေါင်းအိုးကို ထောင့်တွင် နေရာချထားခြင်း သို့မဟုတ် ရေပိုထည့်ခြင်းဖြင့် ရေလျှံကျခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ယိုဖိတ်မှု မဖြစ်စေရန် ပေးထားသည့် တိုင်းတာခွက်ဖြင့် ပြထားသည့် ပမာဏအတိုင်းသာ ရေထည့်ပေးပါ။

("ထမင်းပေါင်းအိုး သုံးစွဲပုံ"ကို ကြည့်ပါ။)

ပြန်ပေး

သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး


သန့်ရှင်းရေး မလုပ်မီ ပလပ်ဖြုတ်ပေးပါ။ ပါဝါပလပ်နှင့် ပါဝါကြိုးတွင် ညစ်ပတ်နေခြင်း ရှိ မရှိ စစ်ဆေးပါ။ ညစ်ပတ်နေပါက ချက်ချင်း သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပါ။ အရက်ပျံ သို့မဟုတ် သင်နာတို့ဖြင့် ထမင်းပေါင်းအိုးကို မသုတ်ပါနှင့် သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းရေး မလုပ်ပါနှင့်။

ကိုယ်ထည်/အဖုံး

ကိုယ်ထည်နှင့် အဖုံးကို ရေစိုဝတ်ဖြင့် သုတ်ပါ။ ထမင်းပေါင်းအိုးကို ရေအတွင်း မနှစ်ပါနှင့်။

အတွင်းအိုး

အတွင်းအိုးကို ရေနွေးနွေးတွင် စိမ်ပြီးနောက် အတွင်းဘက်ကို ရေမြှုပ်ဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရန် ကော်ဖတ်ပြား သို့မဟုတ် စတီးဓွေကို မသုံးပါနှင့်။



အပူပြား

အပူပြား သို့မဟုတ် အတွင်းအိုး အောက်ခြေတွင် ပြင်ပ ပစ္စည်းတစ်ခုခု ကပ်နေပါက ချက်ချင်း ဖယ်ရှားပါ။ ပြင်ပ ပစ္စည်းများသည် စက်ချွတ်ယွင်း ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေပါသည်။

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ



တိုင်းတာခွက်



ထမင်းအိုး ယောက်မ

ရေမြှုပ်ဖြင့် ဆေးပြီး ရေညစ်ထားသည့် အဝတ်ဖြင့် သုတ်ပါ။

ချို့ယွင်းချက် ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း

ဖော်ပြချက်	ထမင်းပေါင်းအိုး ပြဿနာ					အပူဆက်ပေး ပြဿနာ			ပြုစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံ	ပုံနှိပ်ဖော်ပြချက်အတိုင်းအတာ
	ထမင်းစာသမား	ထမင်းအဖို့ရောင်ပွါး	ထမင်းပျော်ရည်	ရေရရှိသည်	အောက်ခြေ ထမင်းများ ပျော်ရည်	ထမင်းအဖို့ရောင်ပွါး	ထမင်းအဖို့ရောင်ပွါး	ထမင်းအဖို့ရောင်ပွါး		
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အကြောင်းများ									အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။	အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။
ဆီလျော်မှု မရှိသည့် ဆန်နှင့် ရေ အချိုးအစား	●	●	●	●	●				အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။	အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။
ဆန် ဆေးထားသော်လည်း သန့်ရှင်းခြင်း မရှိပါ				●	●	●	●		အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။	အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။
အတွင်းအိုးရှိ ဖြစ်ရရာများ	●	●			●				အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။	အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။
ဆီဖြင့် ချက်ထားသော ဆန်	●	●			●	●	●		အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။	အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။
ချက်ပြီးသည့်နောက် ဆန်သည် မှနေမည် မဟုတ်ပါ	●		●		●				အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။	အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။
ထမင်းကို 5 နာရီအထက် အပူဆက်ပေးရန်							●	●	အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။	အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။
အတွင်းအိုးတွင် ညစ်နေသည့် ပြင်ပ ပစ္စည်းများ							●		အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။	အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။
အတွင်းအိုးနှင့် အပူပြားကြားတွင် ညစ်နေသည့် ပြင်ပ ပစ္စည်းများ	●	●	●		●	●	●		အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။	အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။
ချက်ထားသည့် ထမင်းကျန်ကို အပူဆက်ပေးရန်							●		အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။	အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။
အဖုံးကို တင်းတင်းမတ်တတ်ခြင်း							●	●	အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။	အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။
အတွင်းအိုးကို ဆေးသော်လည်း သန့်ရှင်းခြင်း မရှိ					●	●			အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။	အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။
ပလပ်ဖြုတ်ပါ သို့မဟုတ် ဝတ်ပါ		●					●		အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။	အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။

အသေးစိတ် အချက်အလက်များ

မော်ဒယ် နံပါတ်	SR-GA421
နိုင်ငံ	စင်ကာပူ (RBD)
သတ်မှတ် ဗို့အား	220V ~ 50 Hz
ပါဝါသုံးစွဲမှု	1400 W
ချက်နိုင်သည့် ပမာဏ	5-23 ခွက် (0.9-4.2 L)
အလေးချိန် (ခန့်မှန်း)	5.2 kg
အတိုင်းအတာ (W x L x H)	424 x 367 x 289 mm
ပါဝါကြိုးအလျား (ခန့်မှန်း)	1.05 m
ပါဝါပလပ် အမျိုးအစား	SH-3

မော်ဒယ် နံပါတ်	SR-GA321
နိုင်ငံ	စင်ကာပူ (RBD)
သတ်မှတ် ဗို့အား	220V ~ 50 Hz
ပါဝါသုံးစွဲမှု	1025 W
ချက်နိုင်သည့် ပမာဏ	5-17 ခွက် (0.9-3.2 L)
အလေးချိန် (ခန့်မှန်း)	4.6 kg
အတိုင်းအတာ (W x L x H)	424 x 367 x 262 mm
ပါဝါကြိုးအလျား (ခန့်မှန်း)	1.05 m
ပါဝါပလပ် အမျိုးအစား	SH-3

Memo / 88



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Panasonic Appliances India Co., Ltd.
Web site : <http://panasonic.net/>
© Panasonic Appliances India Co., Ltd. 2009-2014