

ความไว้วางใจ

ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากญี่ปุ่นที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างแท้จริง

การแสวงหานวัตกรรมและความสะดวกสบาย เรายังคงรักษาคุณภาพไว้อย่างต่อเนื่อง
วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเกิดมาจากการคิดค้นด้านทักษะฝีมือของชาวญี่ปุ่น
ที่ได้รับการสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน พานาโซนิคจึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากรากฐาน
ขนบธรรมเนียมของญี่ปุ่นด้านการควบคุมคุณภาพอันแน่วแน่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลก
เราพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้แก่ลูกค้าทุกคนโลก



การทดสอบอย่างพิถีพิถัน

ภารกิจของเราคือการส่งมอบตู้เย็นที่มีความง่ายในการใช้งาน มีความแข็งแรง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
จากสิ่งดังกล่าวไปนั้นเราจะมุ่งมั่นในการทดสอบและควบคุมคุณภาพของเทคโนโลยีที่ถูกปลูกฝังมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปี

การทดสอบเสียง
ในการทำงาน



การทดสอบความทนทาน
ในการเปิด-ปิดประตู



การทดสอบการใช้
ในสภาวะที่มีความรุนแรง



การทดสอบ
การล้มคว่ำ



ให้ความไว้วางใจในทุกครั้งและทุกวันเป็นเวลา 12 ปี

ด้วยการผลิตในโรงงานของเราเอง คอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นพานาโซนิคจะมีความทนทานเป็นพิเศษ
โดยให้การรับประกันเป็นเวลา 12 ปี ในการควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัดอย่างยาวนาน ดังนั้นเราจึงกล้า
รับประกันการทำงานอย่างน้อย 12 ปี และคุณสามารถเชื่อถือในตู้เย็นพานาโซนิคได้ในทุกๆวัน

- ผลิตภัณฑ์ที่รับประกันรวมถึงการบริการคอมเพรสเซอร์ในระยะยาว ใช้กับรุ่นที่มีเครื่องหมายการค้าซ้าย
- การบริการนี้จะไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิคบางตัว



คุณภาพที่ได้รับการไว้วางใจและเทคโนโลยีล้ำสมัย มานานกว่า 65 ปีในประวัติศาสตร์

ตู้เย็นพานาโซนิคได้รวมแก่นแห่งการผลิตในประเทศญี่ปุ่นเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่ปี 1953 ตู้เย็นของพานาโซนิค
มากกว่า 90 ล้านเครื่องได้ถูกขายไปในญี่ปุ่นและทั่วโลก เพื่อรับรองถึงความมั่นใจในการสนับสนุนของลูกค้า
มาอย่างยาวนาน เรายังคงตระหนักถึงการดำเนินการเพื่อความสะดวกในการใช้งานและมีคุณภาพสูง
มาโดยตลอดประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของเรา



1953

ตู้เย็น รุ่นแรกของเรา



พานาโซนิคได้รับมาตรฐาน ISO 14001
ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง



Find us on
Facebook

www.facebook.com/
PanasonicThailand

Panasonic



2018

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์พานาโซนิค : โทร. 0-2729-9000

18/6 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม.17 ต.บางโกลน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2312-7148 www.panasonic.com/th

7 DAYS FRESHNESS



เก็บอาหารสดไว้ได้นาน 7 วัน
โดยยังคงคุณค่าทางโภชนาการ
ให้คุณสามารถทำอาหารมื้อหลัก
ได้ตลอดทั้งสัปดาห์!

ตู้เย็นพานาโซนิคเข้ามาเปลี่ยนชีวิตที่ยุ่งวุ่นวายในทุกวันของคุณ!

ระบบ PrimeFresh -3°C มีเทคโนโลยีที่สามารถเก็บเนื้อสัตว์
และปลาให้สดตลอด 7 วัน

ไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็ง ให้คุณสะดวกในการเตรียมอาหารมื้อหลัก
ที่แสนอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการได้ทั้งครอบครัวในทุกวัน

LINEUP

รุ่น MADE IN JAPAN



รุ่น 2 ประตู
ช่องแช่แข็งด้านล่าง



รุ่น MULTI-DOOR



รุ่น 2 ประตู
ช่องแช่แข็งด้านบน




สารบัญ

- 04-07 ช่องแช่เย็น / แช่ของสด ที่อุณหภูมิ -3°C
- 08-09 เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน (ECONAVI INVERTER)
- 10-18 รุ่น Made in Japan
- 19-25 รุ่น MULTI-DOOR
- 26-29 รุ่น 2 ประตู ช่องแช่แข็งด้านล่าง
- 30-31 รุ่น 2 ประตู ช่องแช่แข็งด้านบน
- 32-33 ตารางคุณสมบัติ
- 34-35 CLUB Panasonic

คงความสด และคุณค่า ทางโภชนาการ

ช่องแช่เย็นรักษาความสดที่อุณหภูมิ -3°C



ช่องเก็บของที่อุณหภูมิ -3°C มีทั้งในช่องแช่ภายในตู้เย็นและช่องแช่แข็ง

	ประมาณ 3°C ~ 6°C	ประมาณ 0°C	ประมาณ -3°C	ประมาณ -20°C ~ -18°C
ความสด	ช่อง แช่ภายในตู้เย็น	ช่อง แช่เย็นจัด	 PrimeFresh FREEZING แช่ของสด	ช่อง แช่แข็ง
ระยะเวลา การเก็บรักษา*	ประมาณ 3 วัน	ประมาณ 4 วัน	ประมาณ 7 วัน	ประมาณ 1 เดือน



ผลิตเพลิ้นไปกับอาหารสดใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
และส่วนผสมที่ทำให้อาหารอร่อยตลอด 7 วัน*



กระแสมเย็นแบบพิเศษช่วยรักษาอุณหภูมิประมาณ -3°C ได้อย่างดีและรวดเร็ว ทำให้อาหารไม่แข็งตัวในช่องแช่แข็ง



คงความสดและรสชาติอาหาร ให้ยาวนาน*2

การแช่แข็งด้วยระบบ PrimeFresh -3°C ทำให้อาหารแข็ง โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์ ที่อุณหภูมิ -3°C โดยประมาณอาหารเพิ่งเริ่มแข็งตัว การเจริญเติบโตของ เชื้อแบคทีเรียและการออกซิเดชันถูกระงับเพื่อรักษา ความสดใหม่ให้ยาวนานขึ้น

หลัง 7 วัน



สูญเสียความสด
ช่องแช่แข็งทั่วไป




คงความสดใหม่
 PrimeFresh
FREEZING

เก็บรักษาคุณค่าทางอาหาร

เมื่อนำเนื้อออกจากช่องแช่แข็งจะมีการละลายน้ำแข็ง น้ำนั้นจะถูกปล่อยออกมาเป็นหยด หยดน้ำมีคุณค่าทางอาหารและรสชาติความอร่อย สำหรับช่องแช่เย็นระบบ PrimeFresh -3°C อาหารที่เก็บไว้จะไม่ถูกแช่แข็ง ทำให้ไม่มีหยดละลายเกาะ เพราะไม่ต้องรอละลายน้ำแข็ง ดังนั้นจึงทำให้สูญเสียคุณค่าทางอาหารและรสชาติได้น้อยมาก

ปริมาณคุณค่าทางอาหารที่หายไปเมื่อนำเนื้อไก่มาละลายน้ำแข็ง



หยดน้ำจะถูกปล่อยออกมาหลังจากละลายน้ำแข็ง
ละลายน้ำแข็งหลังจากแช่แข็ง



ไม่ให้น้ำหยด
 PrimeFresh
FREEZING

* ทดสอบโดยพามาโซนิค ผลแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและชนิดของสภาพและปริมาณอาหารที่เก็บไว้ *1 ทดสอบโดย Techno Science Corporation การเปรียบเทียบที่ละลายน้ำแข็งในน้ำ และใส่ที่เก็บไว้ในช่องแช่เย็น PrimeFresh -3°C การสูญเสียความสดตามตัวอย่างของเนื้อไก่ 100 กรัม *2 การเปรียบเทียบความสดหลังการเก็บรักษาในช่องแช่เย็น PrimeFresh กับช่องแช่แข็ง: การเปรียบเทียบ โหนดช่องแช่เย็น PrimeFresh (การตั้งค่า 2) และช่องแช่แข็งและสลิบระหว่างช่องแช่เย็น PrimeFresh กับช่องแช่แข็ง ไม่มีการเปิด / ปิดประตู ภาพเป็นอาหารที่ใช้ในการทดสอบโดยพามาโซนิค ผลแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและชนิดของสภาพและจำนวนอาหารที่เก็บไว้ ที่สำคัญช่องแช่เย็น PrimeFresh ไม่สามารถยึดอายุอาหารสำหรับการขายหรือใช้ตามวันที่ได้ระบุไว้แล้วได้

ไม่ต้องรอ น้ำแข็งละลาย

ช่องแช่เย็นที่อุณหภูมิ -3°C แบบถนอมเนื้ออาหาร
ให้คุณสะดวกสามารถปรุงอาหารได้ทันที



ไม่ต้องเสียเวลารอน้ำแข็งละลายในการเตรียมวัตถุดิบที่พร้อมปรุง
จากช่องแช่เย็นอุณหภูมิ -3°C

หั่นง่าย

ช่องแช่เย็นทำให้สามารถตัดและหั่นเนื้อสัตว์เป็นชิ้น
ได้อย่างประณีต



ช่องแช่แข็ง



ง่ายต่อการตัก

คุณสามารถตักอาหารในช่องแช่เย็นได้ง่าย เช่น ซุปและซอส
ตามความต้องการของคุณ



ช่องแช่แข็ง



อาหารไม่ติดกัน แทะง่าย

แผ่นแฮมและเนื้อสัตว์อื่น ๆ ที่ชอบติดกัน สามารถลอกออก
จากกันได้อย่างง่ายด้วยการแช่ในช่องแช่เย็น -3°C



ช่องแช่แข็ง



ง่ายต่อการปรุงรส

เมื่ออาหารที่ผ่านการหมักหรือปรุงรสแช่เย็นอยู่ที่ประมาณ -3°C
รสชาติจะเข้มข้นขึ้นทำให้ได้ผลลัพธ์ที่อร่อยยิ่งขึ้น



ประหยัดพลังงาน อัตโนมัติ

ระบบ ECONAVI และ INVERTER

การทำงานอัตโนมัติอย่างล้ำสมัย

ECONAVI มีเซ็นเซอร์ถึง 7 ชนิดตรวจการใช้งานและโมโครโพรเซสเซอร์จะวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน โดยใช้ผลการวิเคราะห์ที่ได้ทำให้คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ปรับความถี่ในการหมุนของมอเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนและประหยัดพลังงาน



INTELLIGENT ECO SENSORS
ECONAVI

INVERTER

ประหยัดพลังงานอัจฉริยะตลอด 24 ชั่วโมง

INTELLIGENT ECO SENSORS
ECONAVI

ประหยัดพลังงาน
สูงถึง
16%

การดำเนินการต่างๆ

ระบบ ECONAVI ช่วยประหยัดพลังงานอัตโนมัติให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

Smart Eco

ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของคุณ



เรียนรู้และจดจำรูปแบบการใช้งานในชีวิตประจำวันของคุณเป็นเวลา 3 สัปดาห์ และปรับการทำงานเย็นภายในตู้เย็นให้เหมาะสม

Night Eco^{*2}

ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอก



เพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นด้วยการตรวจจับความสว่างโดยรอบและความถี่ในการเปิดประตู

Storage Eco^{*3}

ขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่จัดเก็บ





ตรวจจับปริมาณการจัดเก็บอาหารด้วยแสงสำหรับการประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัติ

INVERTER

การควบคุมพลังงานอย่างต่อเนื่อง

การควบคุมการทำความเย็นแบบสูงสุดจาก 7 ระดับของคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ ทำให้อุณหภูมิคงที่ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้อาหารสดและประหยัดพลังงาน



* ระบบ ECONAVI ทำงานเฉพาะเมื่อการตั้งค่าอุณหภูมิวันที่ 2 ของ MED สำหรับทั้งช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็น *1 ในกรณีของรุ่นที่มีระบบ ECONAVI พร้อมเซ็นเซอร์ 7 ตัว อัตราที่ต่ำกว่าจะแตกต่างกันไปแต่ละรุ่น (ขึ้นอยู่กับรุ่นทดสอบ) ข้อมูลภายในของพามาไซม์ทดสอบโดยผู้เขียนรุ่น NR-F603GT กับอุณหภูมิ 2, อุณหภูมิทั่วไป: 32°C ความถี่เปิด/ปิดประตู: ช่องแช่เย็น 39 ครั้ง ช่องแช่แข็ง 8 ครั้ง ทดสอบน้ำหนัก: เพคกิ้งทดสอบ 1250 กรัมในช่องแช่แข็ง ปริมาณ 3 ลิตรของน้ำในตู้เย็น หากมีไฟฟ้าขัดข้อง ระบบ ECONAVI อาจไม่ทำงานตามปกติ *2 Night Eco เป็นคุณลักษณะของรุ่นECONAVI ที่มีเซ็นเซอร์ 4 ตัวหรือมากกว่าเท่านั้น *3 Storage Eco คือรุ่น ECONAVI ที่มีเซ็นเซอร์ 5 ตัวหรือมากกว่าเท่านั้น

รุ่น MADE IN JAPAN

คุณภาพที่โดดเด่น
และความสวยงามที่เรียบง่าย



ช่องเก็บหลากหลายเพื่อจัดเก็บอาหาร
ภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับอาหารแต่ละชนิด

ที่เกิดจากวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น ซึ่งทำให้รสชาติของอาหารเป็นไปตามธรรมชาติ
ช่องเก็บหลากหลายทำให้เกิดสภาวะการเก็บรักษาที่ดีที่สุดเพื่อรักษาความสด

LINEUP



* เมื่อเปิดแช่แข็งถูกกด

— ความสด



คงความสดของเนื้อสัตว์และปลาเป็นเวลา 7 วัน*
ในช่องแช่เย็น -3°C

ช่อง Prime Fresh -3°C แช่แข็งแบบกนอมอาหารที่อุณหภูมิ
ประมาณ -3°C การแช่เย็นด้วยวิธีนี้จะยังคงรักษาความสดใหม่
ให้นานขึ้นและไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็ง

* ทดสอบโดยพาบาโซนิค ผลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและชนิดของสภาพ
และปริมาณอาหารที่เก็บไว้
* สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดแช่เย็น



สดและสะดวกที่อุณหภูมิ -3°C

1. คงความสดเป็นเวลานาน


ช่วยเก็บความสดและรสชาติให้เนื้อสัตว์และปลา

2. สารอาหารจะคงอยู่ครบ

อาหารไม่แข็งตัวทำให้ไม่สูญเสียคุณภาพของอาหาร

3. ไม่จำเป็นต้องรอน้ำแข็งละลาย

อาหารที่ถูกแช่แข็งด้วยแบบคงความนุ่มนวล
ทำให้คุณสามารถตัดได้โดยไม่ต้องรอน้ำแข็งละลายตัว



ระบายความร้อนแบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว

เซ็นเซอร์ตรวจจับเริ่มทำงานเมื่อใส่อาหาร และทำความเย็นอย่างรวดเร็ว
โดยอัตโนมัติ ระบบทำความเย็นด้านบนมีความเร็วประมาณ 1.3 เท่า
ของความเย็นปกติและทำให้อาหารแข็งตัวแบบคงความนุ่มนวลอย่างรวดเร็ว



Tw LED

สียง Tw LED จะเปลี่ยนไป
เพื่อตรวจสอบสภาพความเย็น
ได้อย่างรวดเร็ว



สีน้ำเงิน
Prime Fresh
เมื่อใช้งาน Quick mode



สีฟ้า
Prime Fresh
ปกติ



สีขาว
แช่เย็น

— ความสด

ฟิลเตอร์ควบคุมความชื้นแบบคู่

ผักสดที่มีการควบคุมความชื้นอัตโนมัติ

ฟิลเตอร์ควบคุมความชื้น 2 ตัว จะปรับระดับความชื้นอัตโนมัติ
ให้อยู่ที่ประมาณ 90% เพื่อเก็บรักษาผักและผลไม้ให้คงความสด
ได้ยาวนานขึ้น

* เฉพาะรุ่น NR-F681GT มีฟิลเตอร์เพียงตัวเดียวเท่านั้น



ใบเหี่ยวเนื่องจาก
ไม่มีฟิลเตอร์ควบคุมความชื้น



ใบยังคงความสดเนื่องจาก
มีฟิลเตอร์ควบคุมความชื้น



ลักษณะเหี่ยวเหี่ยวเนื่องจาก
ไม่มีฟิลเตอร์ควบคุมความชื้น



ลักษณะผิวคงเงาและชุ่มชื้นเนื่องจาก
มีฟิลเตอร์ควบคุมความชื้น

* ทดสอบโดยพาบาโซนิค ผลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน ประเภท ปริมาณและสภาพของอาหาร และสภาวะของการเก็บรักษาอาหารก่อนนำไปแช่

ช่องแช่แข็ง Fresh Freezing

แช่แข็งได้เร็วกว่า 4 เท่า¹

ลมเย็นอุณหภูมิประมาณ -32°C และแผ่นอลูมิเนียมทำให้อาหารถูกแช่แข็งตัว
อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายต่อเซลล์ในอาหาร การแช่แข็ง
อย่างรวดเร็วช่วยรักษารสชาติและความสด

¹ เมื่อเทียบกับการแช่แข็งปกติ


² เมื่ออุณหภูมิห้องอยู่ที่ 20°C อากาศเย็นที่อุณหภูมิต่ำสุด -32°C จะถูกส่งเข้าไปในช่องแช่แข็ง



กระแสลมเย็นรอบทิศทาง

กระจายความเย็นอย่างอ่อนโยน

กระแสลมเย็นจากช่องระบายอากาศรอบทิศทางจะกระจายโอบล้อมของที่แช่
อยู่ภายในให้ได้รับความเย็นอย่างทั่วถึง และป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสีย



สะอาดและสดใหม่



ด้วยพลังของไอออนน้ำช่วยให้ตู้เย็น สะอาดและถูกสุขอนามัยเป็นพิเศษ

nanoe เป็นไอออนน้ำขนาดเล็กที่เกิดจากเทคโนโลยีเฉพาะของ
พานาโซนิคจะกระจายตัวเย็นเพื่อรักษาความสะอาด และคงคุณค่า
ความสดใหม่

nanoe


nanoe ผลิตอนุภาค OH ที่อัดแน่นด้วยอิเล็กตรอน ซึ่งกำจัดเชื้อโรค



* ภาพประกอบเพื่อการอธิบายเท่านั้น

ให้ความสะอาดถึง 2 เท่า ด้วยเทคโนโลยี nanoe และ Ag Clean

ไอออน nanoe และฟิลาเตอร์ รวมทั้งไอออน Silver (Ag)
ทำให้ฆ่าเชื้อและการดับกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ




แบคทีเรียจะถูกยับยั้งอย่างรวดเร็วทั่วทั้งตู้เย็น



อากาศทั้งหมดที่ส่งไปยังด้านในของตู้เย็นจะผ่านฟิลาเตอร์ Ag
เพื่อทำความสะอาด


ยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์

nanoe ยับยั้งกลิ่นของอาหารเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย




ยับยั้งแบคทีเรีย

nanoe ยับยั้งแบคทีเรียเพื่อให้อาหารและภายในตู้เย็นถูกสุขอนามัย



คงคุณค่าสารอาหาร

nanoe ป้องกันการสูญเสียสารอาหารของผัก และยับยั้งการผลิตก๊าซเอทิลีนที่เป็นสาเหตุของการเสื่อมสภาพและการเปลี่ยนสีของผัก



ไม่มี nanoe




มี nanoe

ยับยั้งเชื้อรา

nanoe ยับยั้งเชื้อราและสารกำจัดศัตรูพืชบนพื้นผิวของผัก
และผลไม้เพื่อให้ย่อยสลายได้ง่ายด้วยน้ำ

ปริมาณของสารฆ่าเชื้อโรคที่ถูกกำจัดออกหลังการล้าง (µg/cm²)*
(สารฆ่าเชื้อรา: Tiabendazole)



*1 ผลของ nanoe มีผลเหมือนกับ ทดสอบโดย Techno-Sciences Co., Ltd. รายงานเลขที่ 20100715-997-012 วิธีการทดสอบ: เก็บใบของผักโขม 3 วันและไม่มีนาโน ทดสอบรุ่น: NR-F568XG ที่ขายโดยพานาโซนิคในญี่ปุ่น *2 ผลของ nanoe มีผลเหมือนกับ ทดสอบโดย Techno-Sciences Co., Ltd. รายงานเลขที่ 20100715-001-006 วิธีการทดสอบ: เก็บแครอทแช่ผักไว้ 3 วันที่มีและไม่มีนาโน ทดสอบรุ่น: NR-F568XG ที่ขายโดยพานาโซนิคในญี่ปุ่น *3 ผลของ nanoe มีผลเหมือนกับ ทดสอบโดย Panasonic Taiwan laboratory. รายงานการทดสอบ: Panasonic Taiwan laboratory functional evaluation, วิธีการทดสอบ: การตรวจสอบโดยวัดความเข้มข้น 6 ระดับ กลิ่นที่ผ่านการทดสอบจะถูกทิ้งไว้ในตู้เย็นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง (ในสภาพแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนและไม่มีนาโน ความเข้มข้นของกลิ่นเป็นเวลา 7 วัน กลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นที่เป็นไปได้ในตู้เย็น (เนื้อหมู ปลา ไก่ หมูไม่หมัก) หมักคั่วหู้ สลัด มีโซะ ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ หัวไชเท้าแห้ง ซอสสะตือ มีโซะกับบัสคาร์ด) ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นคือ 1.7 ในสภาพแวดล้อมที่มีนาโน ความเข้มข้นของกลิ่นคือ 2.2 ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีนาโน *4 ผลของ nanoe มีผลเหมือนกับ ทดสอบโดย Kitasato Research Center for Environmental Science. หมายเลขรายงานการทดสอบ: KRCS-Bio ฉบับที่ 26_0145 *5 ทดสอบโดยพานาโซนิคโดยใช้มะนาวเก็บไว้ 3 วัน เปรียบเทียบโดยหยดน้ำกับส่วนผสมอาหารสีแดงภายใน 10 วินาทีหลังจากการล้าง

ประหยัดพลังงาน



ประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ

ขึ้นอยู่กับการทำงานของเซ็นเซอร์ถึง 7 ชนิด
โดยระบบจะทำการวิเคราะห์และคาดการณ์การทำงาน
ที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน

* จำนวนเซ็นเซอร์จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น



U-Vacua

มีฉนวนกันความร้อนที่ต่ำกว่าถึง 20 เท่า²

U-Vacua¹ ทำหน้าที่ห่อหุ้มตู้เย็นเหมือนวัสดุฉนวนในของกาน้ำร้อน
กักเก็บความเย็นไว้ภายในและป้องกันความร้อนจากภายนอก
เพื่อการประหยัดพลังงาน

* 1 U-Vacua = พานาโซนิคฉนวนกันความร้อนสูญญากาศ

* 2 เมื่อเทียบกับไฟเบอร์กันที่แข็ง



สะดวกสบาย

เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

ช่องเก็บน้ำแข็งแยกอิสระ ทำให้น้ำแข็งสะอาดไม่มีกลิ่น

เพียงแค่เติมน้ำ เครื่องจะทำน้ำแข็งและจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
ได้ภายในเวลาเพียง 80 นาที* และสามารถเก็บน้ำแข็งไว้ได้มากมาย


* โหมดทำน้ำแข็งด่วน อุณหภูมิแวดล้อม 20°C ในแต่ละช่องตั้งไว้ที่ "MED" ประตูถูกเปิดหรือปิด



ลิ้นชักเปิดออกได้จนสุด

ง่ายในการมองและสะดวกในการหยิบ

ลิ้นชักของช่องแช่ผักและช่องแช่แข็งเปิดออกได้จนสุด
คุณจึงสามารถมองเห็นทุกสิ่งภายในได้อย่างรวดเร็ว



รางลิ้นชักระบบลูกปืนที่ทนทานน้ำหนักได้มากช่วยให้การเลื่อนเปิด
มีความลื่นไหลและเปิดได้อย่างง่ายดาย

สะดวกสบาย

แผงควบคุมระบบสัมผัส Electrostatic control สามารถตั้งค่าขณะที่ประตูตู้เย็นปิดอยู่ได้อย่างง่ายดาย



แผงควบคุมจะปรากฏเมื่อสัมผัสเท่านั้น และเมื่อไม่ได้ใช้งาน
แผงควบคุมจะถูกผสานไปกับผิวกระจกของตู้เย็นอย่างสวยงาม

ชั้นวางกระจกพับได้ สำหรับวางของทรงสูง



สามารถเลื่อนชั้นวางด้านหน้าไปไว้ด้านหลัง ด้วยการกดแบบง่ายๆ
ทำให้สามารถจัดเก็บของสูงได้ที่ด้านหน้า

ช่องแช่แข็ง 3 ระดับ

การจัดเก็บอย่างเรียบร้อยและช่วยป้องกันการปนเปื้อนของกลิ่น



ช่องแช่แข็งแบ่งออกเป็นสามระดับสามารถแยกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ

ชั้นส่วนถอดล้างทำความสะอาดได้ ง่ายต่อการล้างและทำความสะอาด



คุณสามารถถอดชั้นวาง ถังน้ำแข็งของตู้ประตูและชั้นส่วนอื่นๆ
เกือบทั้งหมดออก และนำไปล้างทำความสะอาดได้ทั้งชิ้นอย่างทั่วถึง

หลอดไฟ LED สว่าง ง่ายต่อการมองเห็น



หลอดไฟ LED ส่องสว่างช่วยให้มองเห็นสิ่งของที่แช่อยู่
ได้อย่างชัดเจน ระดับแสงจะถูกปรับขึ้นอยู่กับความสว่างของห้อง

ชั้นวางปรับระดับความสูงได้ ปรับเปลี่ยนชั้นวางได้ตามของที่แตกต่างกัน



คุณสามารถปรับความสูงของชั้นวาง เพื่อการจัดเก็บ
ที่มีประสิทธิภาพ และให้ความสะดวกมากขึ้น

คอมเพรสเซอร์อยู่ด้านบน เข้าถึงชั้นบนสุดได้อย่างง่ายดาย



คอมเพรสเซอร์ถูกย้ายไปด้านบนทำให้ง่ายในการหยิบของชั้นบนสุด

ชั้นวางผลิตจากกระจกเทมเปอร์ รองรับน้ำหนักได้ 150 กก.




ชั้นวางผลิตจากกระจกเทมเปอร์ที่แข็งแรงทนทานสามารถรองรับ
น้ำหนักได้สูงสุดถึง 150 กก.

NR-F681GT

ความจุ 23.6 คิว / 669 ลิตร



พื้นที่จัดตั้ง (มม.)



ขนาดตู้: กว้าง 825 x ลึก 733 x สูง 1,828 มม.
ความจุรวม: รวมทั้งหมด: 669 ลิตร ส่วนช่องตู้แช่เย็น: 338 ลิตร
ส่วนช่องตู้แช่แข็ง: 189 ลิตร ช่องแช่แข็ง: 142 ลิตร



NR-F681GTX

ความสด

- แช่แข็งด้วยระบบ Prime Fresh พร้อม Quick Mode และถาดอุณหภูมิเย็น / แช่เย็นจัด (Chilled)
- ฟลิตเตอร์ควบคุมความชื้น
- ช่องแช่แข็งอาหารสด Fresh freezing (ถาดอุณหภูมิเย็น)

ความสะอาด

- nanoe
- Ag Clean

ประหยัดพลังงาน

- ECONAVI (5 เซ็นเซอร์)
- INVERTER
- U-Vacua

ความสะดวกสบาย

- เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
- สิ้นชักเลื่อนออกได้จนสุด
- แผงควบคุมระบบสัมผัส Electrostatic control



NR-F681GTX

สี: X : Obsidian mirror
วัสดุของประตู: กระจก

CLUB POINT 2,520

รุ่น MULTI-DOOR

ดีไซน์หรูอย่างมีสไตล์
ด้วยประตูกระจกคู่





สวยหรู และสะดวกสบาย กับพื้นที่จัดเก็บที่ถูกออกแบบมาอย่างลงตัว

ประตูตู้เย็นที่ถูกออกแบบเพื่อรักษาความเย็น ทำให้อุ่นหมกภายในตู้เปลี่ยนแปลงน้อยลง
ประหยัดพลังงานและรักษาความสดของอาหาร

LINEUP



PrimeFresh
INTELLIGENT ECO SENSORS
ECONAVI
INVERTER

CY558G



PrimeFresh
INTELLIGENT ECO SENSORS
ECONAVI
INVERTER
Ag Clean

DZ600GL

ความสด



คงความสดของเนื้อสัตว์และปลาเป็นเวลา 7 วัน*
ในช่องแช่เย็น -3°C

ช่อง Prime Fresh -3°C แช่แข็งแบบถนอมอาหารที่อุณหภูมิ
ประมาณ -3°C การแช่แข็งด้วยวิธีนี้จะยังคงรักษาความสดใหม่
ให้นานขึ้นและไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็ง

* ทดสอบโดยพาบาไซมิก ผลแตกต่างกับไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและชนิดของสภาพ
และปริมาณอาหารที่เก็บไว้
* สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดแช่เย็น



สดและสะดวกที่อุณหภูมิ -3°C

1. คงความสดเป็นเวลานาน


ช่วยเก็บความสดและรสชาติให้เนื้อสัตว์และปลา

2. สารอาหารจะคงอยู่ครบ

อาหารไม่แข็งตัวทำให้ไม่สูญเสียคุณภาพของอาหาร

3. ไม่จำเป็นต้องรอน้ำแข็งละลาย

อาหารที่ถูกแช่แข็งด้วยแบบคงความนุ่มนวล
ทำให้คุณสามารถตัดได้โดยไม่ต้องรอน้ำแข็งละลายตัว



ช่องแช่แข็ง

PrimeFresh
FREEZING

กระแสลมเย็นรอบทิศทาง

กระจายความเย็นอย่างอ่อนโยน

กระแสลมเย็นจากช่องระบายอากาศรอบทิศทางจะกระจายโอบล้อมของที่แช่
อยู่ภายในให้ได้รับความเย็นอย่างทั่วถึง และป้องกันไม่ให้งองน้ำเสีย



แช่แข็งระบบ Quick Freezing

การแช่แข็งได้อย่างรวดเร็วเพื่อรักษาความสด

พลังทำความเย็นที่มากกว่าจะช่วยให้อาหารถูกแช่แข็งได้รวดเร็วขึ้น
ดังนั้นโครงสร้างทางกายภาพของอาหารจะไม่ถูกกระทบ ทั้งยังช่วย
รักษารสชาติและคุณค่าทางโภชนาการเอาไว้ได้ด้วย




— ความสด

Fresh Safe

คงความสดด้วยความชื้นที่เหมาะสม

โครงสร้างแบบ airtight กันอากาศเข้าและออก ปะเก็นจะรักษาระดับความชื้น และช่วยกันไม่ให้อากาศเย็นจากภายนอกผ่านเข้าไปได้ ทำให้ผักคงความสดและฉ่ำ



ไม่มี Fresh Safe



มี Fresh Safe

* เพื่อเป็นการทดสอบ: ข้อมูลจากการทดสอบเป็นการภายในของพามาโซนิก
เปรียบเทียบในรุ่นที่มีกับไม่มี Fresh Safe อุณหภูมิแวดล้อม: 10°C การตั้งอุณหภูมิ: กลาง

Humidity Care Controller*

แถบเลื่อนควบคุมความชื้น

ช่วยให้คุณควบคุมความชื้นได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เหมาะกับประเภทและจำนวนของผักและผลไม้ที่จัดเก็บไว้



* เฉพาะรุ่น NR-DZ600GL



WET : สำหรับความชื้นที่สูงขึ้น

DRY : สำหรับความชื้นที่ต่ำลง

— คงความสะอาด

Ag Clean

ยับยั้งแบคทีเรียและกำจัดกลิ่น

แร่เงินมีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรียภายในตู้เย็นได้ 99.9%* เอ็นไซม์จะกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

* รับรองโดย Boken Quality Evaluation Institute, รายงานการตรวจสอบเลขที่ 20215058561-1



ยับยั้งแบคทีเรีย 99.9%*

— ประหยัดพลังงาน



ประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ

ขึ้นอยู่กับการทำงานของเซ็นเซอร์ทั้ง 4 ชนิด โดยระบบจะนำมาวิเคราะห์และคาดการณ์การทำงานที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน

* จำนวนเซ็นเซอร์แตกต่างกับขึ้นอยู่กับรุ่น



สะดวกสบาย

แผงควบคุมระบบสัมผัส Electrostatic control*
สามารถตั้งค่าขณะที่ประตูเย็นปิดอยู่ได้อย่างง่ายดาย



เพียงสัมผัสเบาๆบนแผงควบคุมแบบสัมผัส ช่วยให้ท่านควบคุมการตั้งค่าได้
* เฉพาะรุ่น CY558G

ถาดน้ำแข็งแบบบิด
น้ำแข็งทำง่ายเพียงบิดแกน



เมื่อได้ก้อนน้ำแข็งตามที่ต้องการแล้ว เพียงบิดแกนของถาดเพื่อปล่อยน้ำแข็งให้ลงไปยังถาดใส่น้ำแข็ง

ชั้นส่วนถอดล้างทำความสะอาดได้
ง่ายต่อการล้างและทำความสะอาด



คุณสามารถถอดชั้นวาง ถังกรองเก็บของติดประตูและชั้นส่วนอื่นๆ ที่เก็บทั้งหมดออก และนำไปล้างทำความสะอาดได้ทั้งชิ้นอย่างทั่วถึง

ช่องเก็บของแยกส่วน
ช่วยให้กลิ้งบนกันน้อยลง



ช่องเก็บของแยกส่วนภายในตู้แช่แข็ง ช่วยให้ท่านสามารถจัดเก็บสิ่งของต่างๆ แยกกันเป็นสัดส่วน ช่วยป้องกันการปนเปื้อนของกลิ่น

หลอดไฟ LED
สว่าง ง่ายต่อการมองเห็น



หลอดไฟ LED ส่องสว่างช่วยให้มองเห็นสิ่งของที่ซ่อนอยู่ได้อย่างชัดเจน

ชั้นวางปรับระดับความสูงได้
ปรับเปลี่ยนชั้นวางได้ตามของที่แตกต่างกัน



คุณสามารถปรับความสูงของชั้นวาง เพื่อการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ และให้ความสะดวกมากขึ้น

ชั้นวางผลิตจากกระจกเทมเปอร์
รองรับน้ำหนักได้ 150 กก.



ชั้นวางผลิตจากกระจกเทมเปอร์ที่แข็งแรงทนทานสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 150 กก.

Jumbo Freezer*
ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่ใช้งานง่าย




ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่พร้อมสำหรับจัดเก็บสินค้าจำนวนมาก เหมาะกับการซื้อสินค้าเป็นกลุ่มก้อน นอกจากนั้นกรณีซื้อแยกต่างหากจะสะดวกต่อการจัดวาง ช่วยให้จัดวางได้อย่างเป็นระเบียบ

* เฉพาะรุ่น DZ600GL

NR-CY558G

ความจุ 17.3 คิว / 547 ลิตร



ขนาดตู้: กว้าง 770 x ลึก 743 x สูง 1,714 มม.
ความจุรวม: รวมทั้งหมด: 547 ลิตร ส่วนของตู้แช่เย็น: 394 ลิตร
ส่วนของตู้แช่แข็ง: 153 ลิตร



ความสด
• แช่แข็งด้วยระบบ Prime Fresh / แช่เย็นจัด (Chilled)
• Fresh safe
• แช่แข็งเร็วกับใจด้วย Quick freezing

ความสะอาด
• Ag Clean


ประหยัดพลังงาน
• ECONAVI (4 เซ็นเซอร์)
• INVERTER

ความสะดวกสบาย
• ถาดน้ำแข็งแบบบิด
• แผงควบคุมระบบสัมผัส Electrostatic control



NR-DZ600GL

ความจุ 19.1 คิว / 550 ลิตร



ขนาดตู้: กว้าง 805 x ลึก 790 x สูง 1,846 มม.
ความจุรวม: รวมทั้งหมด: 550 ลิตร ส่วนของตู้แช่เย็น: 394 ลิตร
ส่วนของตู้แช่แข็ง: 156 ลิตร



ดีไซน์
• กระจก 4 ประตูกับ full-flat glass
พร้อมการออกแบบ partition-free design

ความสด
• แช่แข็งด้วยระบบ Prime Fresh / แช่เย็นจัด (Chilled)
• ใหม่ Fresh safe vegetable case with Humidity Care
• แช่แข็งเร็วกับใจด้วย Quick freezing

ความสะอาด
• Ag Clean

ประหยัดพลังงาน
• ECONAVI (3 เซ็นเซอร์)
• INVERTER
• MULTI CONTROL ควบคุมอุณหภูมิของแต่ละช่องได้อย่างอิสระ

ความสะดวกสบาย
• Jumbo Freezer
• ถาดน้ำแข็งแบบบิด



ตู้เย็น 2 ประตู พร้อมช่องแช่แข็งด้านล่าง

ความงามที่เรียบง่าย ลงตัวในทุกที่



ตู้เย็นดีไซน์ทันสมัย
ให้ความสะดวกสบายได้อย่างลงตัว

ด้วยช่องแช่แข็งอยู่ด้านล่างและช่องแช่ผักอยู่ตรงกลาง ทำให้คุณไม่ต้องก้มเพื่อหยิบหรือเก็บของ

LINEUP



— ความสด



คงความสดของเนื้อสัตว์และปลาเป็นเวลา 7 วัน*
ในช่องแช่เย็น -3°C

ช่อง Prime Fresh -3°C แช่แข็งแบบนอมอาหารที่อุณหภูมิ
ประมาณ -3°C การแช่เย็นด้วยวิธีนี้จะยังคงรักษาความสดใหม่
ให้นานขึ้นและไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็ง

* สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดแช่เย็น

*1 ทดสอบโดยพาเนโซนิค ผลแตกต่างกับไปขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและชนิดของสภาพ
และปริมาณอาหารที่เก็บไว้

*2 ยกเว้นรุ่น BX468/418V



พื้นที่จัดเก็บใหญ่ขึ้น
พร้อมถาดแยกส่วน*2

78%




ช่องแช่เย็นจัด

ช่วยรักษาความสดโดยไม่ทำให้แข็ง

ด้วยการคงอุณหภูมิไว้ที่ 0°C ช่องนี้จะช่วยรักษาความสดได้
โดยการทำให้อาหารเย็นจัดแทนการแช่แข็ง

NR-BY608X

ความจุ 19.5 คิว / 602 ลิตร



ขนาดตู้: กว้าง 775 x ลึก 741 x สูง 1,846 มม.
ความจุรวม: รวบรวมหมด: 602 ลิตร ส่วนของตู้แช่เย็น: 449 ลิตร
ส่วนของตู้แช่แข็ง: 153 ลิตร



NR-BY608XS

- ความสด**
- แช่แข็งด้วยระบบ Prime Fresh / แช่เย็นจัด (Chilled)
 - Fresh safe
 - แช่แข็งเร็วทันใจด้วย Quick freezing

- ความสะอาด**
- Ag Clean

- ประหยัดพลังงาน**
- ECONAVI (4 เซ็นเซอร์)
 - INVERTER

- ความสะดวกสบาย**
- ถาดน้ำแข็งแบบบิด
 - แผงควบคุมระบบสัมผัส Electrostatic control




NR-BY608XS

สี: S : สีสแตนเลส
วัสดุของประตู: สแตนเลส

CLUSTER 600

NR-BX468X/468G

ความจุ 14.6 คิว / 450 ลิตร



ขนาดตู้: BX468X: กว้าง 685 x ลึก 698 x สูง 1,764 มม.
BX468G: กว้าง 680 x ลึก 700 x สูง 1,764 มม.
ความจุรวม: BX468X/468G: รวบรวมหมด: 450 ลิตร
ส่วนของตู้แช่เย็น: 316 ลิตร ส่วนของตู้แช่แข็ง: 134 ลิตร



NR-BX468GW

- ความสด**
- แช่แข็งด้วยระบบ Prime Fresh
 - Fresh safe
 - แช่แข็งเร็วทันใจด้วย Quick freezing

- ความสะอาด**
- Ag Clean

- ประหยัดพลังงาน**
- ECONAVI (4 เซ็นเซอร์)
 - INVERTER

- ความสะดวกสบาย**
- ถาดน้ำแข็งแบบบิด
 - แผงควบคุมระบบสัมผัส Electrostatic control




สี: S : สีสแตนเลส
K : สีดำ
W : สีขาว

วัสดุของประตู: สแตนเลส (X) / กระจก (G)

NR-BX468/418V

ความจุ 14.6 คิว / 450 ลิตร
13.1 คิว / 407 ลิตร



ขนาดตู้: BX468VS: กว้าง 685 x ลึก 698 x สูง 1,764 มม.
BX418VS: กว้าง 685 x ลึก 698 x สูง 1,624 มม.
ความจุรวม: BX468VS: รวบรวมหมด: 450 ลิตร
ส่วนของตู้แช่เย็น: 316 ลิตร ส่วนของตู้แช่แข็ง: 134 ลิตร
BX418VS: รวบรวมหมด: 407 ลิตร
ส่วนของตู้แช่เย็น: 273 ลิตร ส่วนของตู้แช่แข็ง: 134 ลิตร



NR-BX468VS

- ความสด**
- แช่เย็นจัด (Chilled)
 - Fresh safe
 - แช่แข็งเร็วทันใจด้วย Quick freezing

- ความสะอาด**
- Ag Clean

- ประหยัดพลังงาน**
- ECONAVI (3 เซ็นเซอร์)
 - INVERTER

- ความสะดวกสบาย**
- ถาดน้ำแข็งแบบบิด



สี: S : สีสแตนเลส
วัสดุของประตู: สแตนเลส

* ขนาดตู้ / ความจุรวม : อ้างอิงจาก IEC62552

ตู้เย็น 2 ประตู พร้อมช่องแช่แข็งด้านบน

ตู้เย็นแบบดั้งเดิมที่มีช่องแช่แข็งอยู่ด้านบน ยังคงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคจำนวนมาก



เก็บของได้มากและหยิบสิ่งของต่างๆได้ง่าย

กล่องใส่น้ำแข็งสามารถถอดออกได้เพื่อความยืดหยุ่นในการจัดเก็บ และเพิ่มพื้นที่ช่องแช่แข็งให้พร้อมสำหรับจัดเก็บอาหารหากคุณซื้ออาหารมาในปริมาณมาก



เทคโนโลยีในการยับยั้งแบคทีเรีย และกำจัดกลิ่น

Ag filter สามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรียภายในตู้เย็นได้ถึง 99.9%*

* รับรองโดย Boken Quality Evaluation Institute หมายเลขรายงานการทดสอบ: No. 20215058561-1

Fresh Safe

รักษาผักให้สดด้วยระดับ ความชื้นที่เหมาะสม

ตัวโครงสร้างแบบ Airtight กันอากาศเข้าและออก พร้อมด้วยระบบ ทำความเย็นทางอ้อม ช่วยทำให้ผักสามารถคงความสดและฉ่ำไว้ได้นานขึ้น



Ag Meat Case

ช่วยให้การแพร่กระจายของกลิ่น ที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง

กล่องเก็บเนื้อสัตว์ (Ag Meat Case) ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของกลิ่น เพื่อการจัดเก็บอาหารที่ถูกสุกจนมีกลิ่นเหม็น



Extra Cool Zone

ผลิตเพลนไปกับการแช่เย็น อาหารและเครื่องดื่ม

ช่อง Extra Cool Zone จะมีความเย็นอยู่ที่ประมาณ 2°C ซึ่งเย็นกว่า ช่องเย็นปกติโดยจะช่วยให้คุณผลิตเพลนไปกับการแช่เครื่องดื่ม ให้เย็นเร็วขึ้นอย่างรวดเร็ว



NR-BD468P NR-BD468/418V


ความจุ 14.3 คิว / 450 ลิตร
12.8 คิว / 407 ลิตร



INTELLIGENT ECO SENSORS



พื้นที่ติดตั้ง (มม.)



ขนาดตู้: BD468: กว้าง 685 x ลึก 698 x สูง 1,764 มม.

BD418: กว้าง 685 x ลึก 698 x สูง 1,624 มม.

ความจุรวม: BD468: รวมทั้งหมด: 450 ลิตร ส่วนช่องตู้แช่เย็น: 316 ลิตร

ส่วนช่องตู้แช่แข็ง: 134 ลิตร

BD418: รวมทั้งหมด: 407 ลิตร ส่วนช่องตู้แช่เย็น: 273 ลิตร

ส่วนช่องตู้แช่แข็ง: 134 ลิตร



NR-BD468VS

ความสด

- ช่องแช่เย็นจัด (Extra Cool Zone)
- Fresh safe
- แช่แข็งเร็วทันใจด้วย Quick freezing

ความสะอาด

- Ag Clean
- ช่องเก็บเนื้อสัตว์ภายในช่องแช่แข็ง (Ag Meat Case)

ประหยัดพลังงาน

- ECONAVI (3 เซ็นเซอร์)
- INVERTER

ความสะดวกสบาย

- Jumbo Freezer
- ถาดน้ำแข็งแบบกด



NR-BD468PS NR-BD468VS NR-BD418VS

CLP Points 400 360 340

ส: PS : สีสแตนเลส

VS : สีซิลเวอร์

วัสดุของประตู: เหล็ก

NR-BD468/418G


ความจุ 14.3 คิว / 450 ลิตร
12.8 คิว / 407 ลิตร



INTELLIGENT ECO SENSORS



พื้นที่ติดตั้ง (มม.)



ขนาดตู้: BD468: กว้าง 680 x ลึก 700 x สูง 1,764 มม.

BD418: กว้าง 680 x ลึก 700 x สูง 1,624 มม.

ความจุรวม: BD468: รวมทั้งหมด: 450 ลิตร ส่วนช่องตู้แช่เย็น: 316 ลิตร

ส่วนช่องตู้แช่แข็ง: 134 ลิตร

BD418: รวมทั้งหมด: 407 ลิตร ส่วนช่องตู้แช่เย็น: 273 ลิตร

ส่วนช่องตู้แช่แข็ง: 134 ลิตร



NR-BD468GK

ความสด

- ช่องแช่เย็นจัด (Extra Cool Zone)
- Fresh safe
- แช่แข็งเร็วทันใจด้วย Quick freezing

ความสะอาด

- Ag Clean
- ช่องเก็บเนื้อสัตว์ภายในช่องแช่แข็ง (Ag Meat Case)

ประหยัดพลังงาน

- ECONAVI (3 เซ็นเซอร์)
- INVERTER

ความสะดวกสบาย

- Jumbo Freezer
- ถาดน้ำแข็งแบบกด



NR-BD468GK NR-BD418GK

CLP Points 440 400

ส: K : สีดำ

วัสดุของประตู: กระดาษ

Type	Made in Japan Models	รุ่น Multi-Door			ตู้เย็น 2 ประตู พร้อมช่องแช่แข็งด้านล่าง			ตู้เย็น 2 ประตู พร้อมช่องแช่แข็งด้านบน	
									
รุ่น	NR-F681GT	NR-CY558G	NR-DZ600GL		NR-BY608X	NR-BX468X/468G	NR-BX468V/418V	NR-BD468P, BD468/418V	NR-BD468/418G
สี	X : Obsidian mirror	K : สีดำ W : สีขาว	สีดำ		S : สีสแตนเลส	S : สีสแตนเลส W : สีขาว K : สีดำ	S : สีสแตนเลส	PS : สีสแตนเลส VS : สีซิลเวอร์	K : สีดำ
วัสดุที่ใช้ผลิตประตู	กระจก	กระจก	กระจก		สแตนเลส	สแตนเลส / กระจก	สแตนเลส	เหล็ก	กระจก
ความจุ (ลิตร) (สุกร*1)	669	547	550		602	450	450 / 407	450 / 407	450 / 407
ความสด	ช่องแช่เย็น/ช่องฟองสดที่อุณหภูมิ -3°C (Prime Fresh)	✓ ² (พร้อม Quick Mode และ ภาดอลูมิเนียม)	✓ ²		✓ ²	✓ ²	-	-	-
	ช่องแช่เย็นจัด	✓ ² (ภาดอลูมิเนียม)	✓ ²		✓ ²	✓ ²	✓	-	-
	ฟิลเตอร์ควบคุมความชื้น	✓ (เดียว)	-		-	-	-	-	-
	Fresh Safe ช่องเก็บผักให้สดยาวนานขึ้น	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	ช่องแช่แข็งเพื่อความสะดวก	✓(ภาดอลูมิเนียม)	-		-	-	-	-	-
	ช่องแช่แข็งได้อย่างรวดเร็ว	-	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	ระบบ Surround Cooling	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Extra Cool Zone ช่องแช่เย็นจัดที่อุณหภูมิ 2°C	-	-		-	-	-	✓	✓
Hygiene	nanoe™	✓	-		-	-	-	-	-
	ระบบยับยั้งแบคทีเรียและกำจัดกลิ่น Ag Clean	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Ag Meat Case ถังช่องเก็บเนื้อสัตว์	-	-		-	-	-	✓	✓
ประหยัดพลังงาน	ECONAVI	✓(5 เซ็นเซอร์)	✓(4 เซ็นเซอร์)		✓(4 เซ็นเซอร์)	✓(4 เซ็นเซอร์)	✓(3 เซ็นเซอร์)	✓(3 เซ็นเซอร์)	✓(3 เซ็นเซอร์)
	INVERTER	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	ฉนวนกันความร้อน U-Vacua	✓	-		-	-	-	-	-
ความสะดวกสบาย	เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ	✓	-		-	-	-	-	-
	ภาदनํ้าแข็ง Twist Ice Case	-	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	ถังใส่นํ้าแข็งถอดออกได้	-	-		-	-	-	✓	✓
	ลิ้นชักเปิดออกได้จนสุด	✓	-		-	-	-	-	-
	แผงหน้าจอบริการการทำงานระบบสัมผัส	-	✓		✓	✓	-	-	-
	ไฟ LED	✓	✓		✓	✓	✓	-	-
	ช่องแช่แข็งแยก 3 ชั้น	-	-		-	-	-	-	-
	คอมเพรสเซอร์ติดตั้งด้านบน	✓	-		-	-	-	-	-
	ชั้นวางกระจกสามารถพับครึ่ง	-	-		-	-	-	✓	✓
	ชั้นวางกระจกสามารถปรับวางของทรงสูง	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	ชั้นวางผลิตจากกระจกเทมเปอร์	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่	-	-		-	-	-	✓	✓
	ช่องเก็บของแยกส่วน	✓	✓		✓	✓	✓	-	-
	ชั้นส่วนถอดล้างทำความสะอาดได้	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
สารทำความเย็น	R600a	R600a	R600a		R600a	R600a	R600a	R134a	R134a

หมายเหตุ : • โปรดศึกษาข้อมูลการติดตั้งการใช้งานอย่างละเอียด • ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื้อหาของข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 • สิ่งของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากสิ่งจริงเนื่องจากข้อจำกัดด้านการพิมพ์
*1 ขนาดตู้ / ความจุรวม : อ้างอิงจาก IEC62552
*2 คุณสมบัติลบใช้ช่องแช่ด้วยระบบ Prime Fresh / แช่เย็นจัด (Chilled) ได้ตามที่คู่มือต้องการ แต่ไม่สามารถตั้งค่าทั้งสองในเวลาเดียวกัน



สิทธิประโยชน์ CLUB Panasonic

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ทุกๆ 50 บาท รับ 1 คะแนน* เพื่อสะสมและนำไปแลกของรางวัลต่างๆ มากมาย เพียงลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ที่ <http://club.panasonic.co.th>

สามารถคลิกแลกของรางวัลได้ที่ MY REWARDS

(ดูรายละเอียดของรางวัลล่าสุดที่เว็บไซต์)

ทีวี LED 49 นิ้ว TH-49E410T 23,000 Points	กล้องดิจิทัล LUMIX DMC-TZ90GA 21,000 Points	เครื่องปรับอากาศ CS/CU-PN9UKT 18,000 Points	เครื่องทำขนมปัง SD-P104 11,000 Points	เครื่องซักผ้าแบบ NA-F80B5HRC 10,000 Points	เครื่องทำน้ำอุ่น DH-6NS2TS 9,000 Points
ตู้เย็น 1 ประตู NR-AH146R-H 8,000 Points	ไมโครเวฟ NN-ST253WTPE 5,000 Points	เครื่องทำน้ำอุ่น DH-3LL1TWT 4,000 Points	หม้อหุงข้าว SR-ZE185WSN 3,300 Points	เครื่องดูดฝุ่น MC-CG370G 2,500 Points	โคมไฟ LED SQ-LD220 2,400 Points
เครื่องโกนหนวด ES-SA40K 2,100 Points	เครื่องปั่นน้ำผลไม้พร้อมดื่ม MX-GM0501 2,100 Points	หม้อหุงข้าว SR-JQ185S 2,000 Points	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ MX-900MWSN 1,800 Points	กระติกน้ำร้อน NC-TXF22-P 1,600 Points	โทรศัพท์ไร้สาย KX-TG3411BX 1,500 Points
เครื่องเป่าผมไฟฟ้า EH-ND63-PL 1,400 Points	เครื่องจัดแต่งทรงผม ปากกา EH-HV10+KL 1,400 Points	หม้อหุงข้าว SR-Y10G 1,200 Points	ตู้ฟรียูวี RP-HS34M 1,100 Points	เตารีดแบบแห้ง NI-317WASF 1,100 Points	โคมไฟแบบประสงค์ BF-AL05BT-W 1,000 Points
ไฟฉาย LED BF-BG01TL-Z2 800 Points	หูฟัง canal type RP-TCM105 700 Points	ไฟฉาย LED แบบพกพา BF-AF20BT 600 Points	กระเป๋า CLUB Panasonic 500 Points	ผลิตภัณฑ์ที่สามารถลงทะเบียนสินค้าได้ (ดูรายละเอียดของรางวัลล่าสุดที่เว็บไซต์)	

WELCOME TO CLUB Panasonic

พบสิทธิพิเศษมากมายก่อนใคร
ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
รับฟรีทันที 100 คะแนน

Easy Steps
เรียนรู้ขั้นตอนง่ายๆ



ขั้นตอนการรับเข้าสู่ CLUB Panasonic


วิธีสมัครสมาชิก

1. เข้าเว็บไซต์ <http://club.panasonic.co.th> เมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก
2. คลิก login ที่แถบด้านบน



3. คลิก “สมัครสมาชิก”


4. ลงทะเบียนสมาชิก



5. เมื่อลงทะเบียนเสร็จระบบจะส่งอีเมลเพื่อให้งานยืนยันการเป็นสมาชิกท่านสามารถคลิก “คลิกที่นี่” หรือ ลิงค์ด้านล่าง



6. หลังจากยืนยันการเป็นสมาชิกระบบจะส่งอีเมลให้อีกครั้งเมื่อเข้าสู่ระบบ




Login เข้าสู่ระบบ



วิธีลงทะเบียนสินค้า

1. เข้าสู่ระบบ คลิกที่ “MY PRODUCTS”
2. คลิก “ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของฉัน”



3. กรอกรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วน แล้วกด SUBMIT



หมายเหตุ : - ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครที่ไปทำกัน โดยสามารถสะสมคะแนนสูงสุด 5 เครื่องต่อการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ 1 รุ่น

- สำหรับการลงทะเบียนเมื่อมีระยะเวลาครบถ้วนแล้ว ผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ เครื่องเสียง แอพลิเคชั่นมือถือ ฯลฯ จะได้รับการออกใบเสร็จให้ทางร้านที่ลงทะเบียนไว้



สามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่ลงทะเบียนได้ที่ MY PRODUCTS



หมายเหตุ:

- ซื้อผลิตภัณฑ์ ทุกๆ 50 บาท รับ 1 คะแนน* สะสมคะแนนและนำไปแลกของรางวัลมากมาย
- สมาชิก CLUB Panasonic สามารถแลกของรางวัลที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางร้านได้ 1 ชิ้น ต่อ 1 เดือนเท่านั้น
- คะแนนมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
- ของรางวัลมีจำนวนจำกัด สามารถเช็คของรางวัลล่าสุดบนเว็บไซต์ <http://club.panasonic.co.th>
- ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัลกรณีของรางวัลหมด



* อ่านเงื่อนไขการลงทะเบียนเพื่อแลกของรางวัลได้ที่ <https://www.panasonic.co.th/pdf/tc.pdf>