

# Panasonic

สัมผัสประสบการณ์ใหม่  
ในรูปแบบ New Normal  
ที่เหนือระดับกว่าสุขภัณฑ์ทั่วไป

เลือกใช้ฝารองนั่งสุขภัณฑ์ของพานาโซนิคที่มีเทคโนโลยีซิลเวอร์ไอออน Ag+  
ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเพื่อสุขอนามัยที่ดีกว่าของทุกคนในครอบครัว



## สะอาดแบบไร้สัมผัส

- ลดสัมผัสในการทำความสะอาด
- มีซิลเวอร์ไอออน Ag+ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99%\*
- พื้นไม่เปียก ไม่เกิดรา

### ! ปัญหา



ที่รอนั่งมีเชื้อแบคทีเรีย


\* ทดสอบโดยสถาบัน : ห้องแล็บทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย, ศูนย์ค้นคว้าและวิจัย Ishizuka Glass Co., Ltd  
ทดสอบภายใต้ JSZ2801:2010 Tested Bacteria : E. coli and staphylococcus aureus/ประกาศนียบัตรเลขที่ 76-012-1



## เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ลดการใช้กระดาษ
- ประหยัดพลังงาน
- ใช้น้ำน้อยกว่าล้างด้วยวิธีเดิม

### ! ปัญหา



เปลืองกระดาษ



## นั่งสบายได้เป็นเวลานาน

- รูปทรงโค้งมนนั่งสบาย
- ทำความสะอาดอย่างอ่อนโยน
- ระบบทำความสะอาดแบบน้ำอุ่น

### ! ปัญหา



นั่งนาน เมื่อย

## คุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น

- เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น
- ทนทานและมั่นใจ
- สะอาดแบบสไตส์ญี่ปุ่น

### ! ปัญหา



คุณภาพต่ำไม่ได้มาตรฐาน





# หลังใช้งาน

## คุณทำความสะอาด ห้องน้ำอย่างไรบ้าง?

วิธีทั่วไปนั้นอาจไม่สามารถช่วย  
ขจัดปัญหาของคุณได้จริง



- ทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึง
- ไม่สะดวกต่อผู้ที่มีความคล่องตัวจำกัด



- ทำความสะอาดลำบาก
- ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าหมดแรง



- เปียกและอับชื้นเป็นแหล่งสะสมเชื้อรา
- ใช้งานลำบาก



# ทำไมต้องเลือกฟารองนั่งสุขภัณฑ์ของพานาโซนิค?

ดูแลคุณและคนที่คุณรักเพื่อสุขอนามัยที่ดีกว่าและสัมผัสที่สะอาดกว่าในทุกการใช้งาน

## คุณสมบัติฟารองนั่งสุขภัณฑ์



## สะอาดลดสัมผัส



ลดสัมผัสจาก  
การใช้งาน



สะอาดอย่างสบาย



ยับยั้งแบคทีเรีย



ลดกระดาษ และเป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม



ทำให้ห้องน้ำ  
ไม่ชื้นแฉะ สะอาด  
และปราศจากเชื้อรา



ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ  
คนพิการ และสตรีมีครรภ์


คำเตือน: ข้อมูลข้างต้นไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือการรักษาสำหรับปัญหาดังกล่าว โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา

## ซิลเวอร์ไอออน Ag+ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

ซิลเวอร์ไอออน Ag+ คือนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น  
ที่ใช้ซิลเวอร์ไอออนกับฟารองนั่งสุขภัณฑ์




Ag+ = ซิลเวอร์ไอออน




กำจัดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ด้วยซิลเวอร์ไอออน Ag+


### วิธีการทำงานของซิลเวอร์ไอออน Ag+



ซิลเวอร์ไอออน Ag+  
เข้าจับตัวเซลล์แบคทีเรีย



แทรกซึมเข้าสู่เซลล์และ  
รบกวนการทำงานของ  
เซลล์แบคทีเรีย



จับตัวดีเอ็นเอของเชื้อ  
แบคทีเรียและฆ่าเชื้อ  
แบคทีเรีย

ฟารองนั่งสุขภัณฑ์ระบบไฟฟ้า  
DL-EH10TH-W

# Electric Bidet





# สุขอนามัยที่เหนือระดับ



\* ทดสอบโดยสถาบัน : ห้องปฏิบัติการทดสอบการต่อต้านจุลินทรีย์, ศูนย์ค้นคว้าและวิจัย Ishizuka Glass Co., Ltd / ทดสอบภายใต้มาตรฐาน JIS Z2801: 2010 / แบคทีเรียที่ใช้ทดสอบ: E. coli and Staphylococcus aureus / ประกาศนียบัตรเลขที่ 76-012-1

\*\* ทดสอบโดยสถาบัน : Japan Food Research Laboratories / แบคทีเรียที่ใช้ทดสอบ: Escherichia coli NBRC 3902, Staphylococcus aureus subsp. Aureus NBRC 12732 / ประกาศนียบัตรเลขที่ 200415860001-0201



## หัวฉีดทำความสะอาดไร้รอยต่อ

ทำจากสแตนเลสออกแบบให้ไม่มีรอยต่อ ลดการสะสม คราบสกปรกและยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น และลดปัญหาการเกิดสนิม



## หัวฉีดทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ


หัวฉีดจะทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติทั้งก่อนและหลังใช้งาน ด้วยระบบน้ำอุ่น 40°C นาน 60 วินาทีเพื่อ ความผ่อนคลาย และขจัดแบคทีเรียได้มากกว่า 99%




## ฝารองนั่งซิลิโคนไอออน Ag+

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่า 99%


# ฝารองนั่งสุขภัณฑ์สะอาด นั่งสบาย




ชำระด้านหลัง




ปรับตำแหน่งหัวชำระ



ปรับความแรงของน้ำ




ระบบฝารองนั่งอุ่น




ฝารองนั่งป้องกันแบคทีเรีย



โหมดประหยัดพลังงาน



ชำระด้านหน้า



ปรับอุณหภูมิของน้ำ




ชำระทำความสะอาด  
ตัวเองอัตโนมัติ




หัวฉีดสแตนเลสไร้รอยต่อ


# หัวฉีดทำความสะอาด ใช้งานสะดวกเพื่อสุขอนามัยที่ดี




หัวฉีดทำความสะอาดยืด-หด  
ปรับระดับการใช้งานอัตโนมัติ โดย  
ปราศจากการสัมผัส เพื่อทำความ  
สะอาดได้ดียิ่งขึ้น



ระบบปรับอุณหภูมิที่มีระบบน้ำอุ่น  
เพื่อความสะดวกและผ่อนคลาย  
ได้มากกว่าที่เคย



ระบบสลับหัวฉีดทำความสะอาด  
อัตโนมัติ 2 รูปแบบ ทำความสะอาด  
ด้านหน้าแบบอ่อนโยนสำหรับ  
สุขภาพสตรีโดยเฉพาะ และแบบเพิ่ม  
ระดับแรงดันน้ำสำหรับบุคคลทั่วไป



ระบบนวดผ่อนคลาย ด้วยการทำให้  
ความสะอาดผ่านละอองน้ำเล็กๆ  
สลับกับการเป่าลมเพื่อเพิ่มความ  
สดชื่นมากยิ่งขึ้นในทุกครั้งที่ใช้งาน



## กระจายแรงและอุ่นนั่งสบาย

ที่นั่งออกแบบด้วยรูปทรงโค้ง 3 มิติ รองรับสรีระต้นขาของทุกคน  
เพื่อให้คุณรู้สึกผ่อนคลายตลอดการใช้งาน แม้ต้องนั่งเป็นเวลานาน



**3D curve seat**  
กระจายน้ำหนักได้ดี  
เป็นพิเศษ ด้วยที่นั่ง  
รูปทรงโค้งมน 3 มิติ



**Normal seat (Flat)**  
กระจายน้ำหนักได้  
ไม่ทั่วถึง ด้วยที่นั่ง  
รูปทรงแบน



อุ่นสบาย แม้ในวันที่อากาศหนาวเย็น  
ฝารองนั่งสุขภัณฑ์ที่สร้างสัมผัสอุ่นสบาย แม้ในห้อง  
หนาวเย็น และวันที่มีอากาศเย็น





## ออกแบบให้ใช้ง่ายและสะดวก



**ปุ่มควบคุม**  
มีสัญลักษณ์ช่วยให้เข้าใจง่าย



**หัวฉีดทรงเฉียง**  
หัวฉีดปรับองศาให้รับกับการใช้งาน  
ป้องกันการกระเซ็นของน้ำที่ผ่านการ  
ใช้งานแล้ว



**รูปทรงโค้งมน**  
ช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรก  
เช็ดทำความสะอาดง่าย

## ช่วยโลกประหยัดพลังงาน ช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่าย

### โหมดเซฟพลังงาน



มีโหมดเซฟพลังงานตัวเองอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน  
และประหยัดได้มากถึง 8 ชั่วโมงในเวลากลางคืน

### เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้กระดาษชำระ



ประหยัดน้ำได้มากกว่าการใช้สายฉีดชำระ



ฟารองนั่งสุขภัณฑ์ทำความสะอาด  
แบบไม่ใช้ไฟฟ้า DL-AF15RW

# Water Bidet



## EzyClean

สำหรับผู้มองหาตัวช่วยที่ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า ใช้แรงดันน้ำ

- เพื่อสุขอนามัยที่ดีกว่า ด้วยระบบซิลเวอร์ไอออน Ag+ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และระบบทำความสะอาดหัวฉีดตัวเองอัตโนมัติ
- ผ่อนคลายไปกับที่นั่งออกแบบโค้งมน 3 มิติ รองรับสรีระได้อย่างลงตัว
- ใช้งานง่าย ติดตั้งง่าย ดูแลง่าย

# สัมผัสประสบการณ์ความสะอาด สำหรับทุกคนในครอบครัว

ผารองนั่งสุขภัณฑ์ใช้เทคโนโลยีซิลเวอร์ไอออน Ag+ ป้องกันการ  
เจริญเติบโตและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

ปุ่มทำความสะอาด  
เคลือบซิลเวอร์ไอออน Ag+

หัวฉีดเคลือบ  
ซิลเวอร์ไอออน Ag+

ผารองนั่งเคลือบ  
ซิลเวอร์ไอออน Ag+




\* ทดสอบโดยสถาบัน : ห้องแล็บทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย, ศูนย์ค้นคว้าและวิจัย Ishizuka Glass Co., Ltd  
ทดสอบภายใต้ JIS2801:2010 แบคทีเรียที่ใช้ทดสอบ: E. coli and staphylococcus aureus / ประกาศนียบัตรเลขที่ 76-012-1

## การล้างทำความสะอาดหัวฉีด



ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ  
และง่ายต่อการดูแลรักษา  
หัวฉีดมีระบบทำความสะอาดตัวเอง  
อัตโนมัติก่อนและหลังใช้งาน




ฟิลเตอร์กรองน้ำในตัว  
เพื่อทำความสะอาดสูงสุดทำให้  
คุณมั่นใจว่าน้ำสะอาดปลอดภัย  
จนภาคเอกชนใดๆ



## ใส่ใจเป็นพิเศษ

ง่ายต่อการใช้งานทั้งสุภาพบุรุษ  
และสุภาพสตรี

## ปุ่มควบคุมจับถนัดมือ



## ไม่ยุ่งยาก แอนด์ฟรี ลดการสัมผัส




สำหรับสุภาพสตรี (ก้านฉีดน้ำ 5 รู)  
เพื่อความอ่อนโยนในการทำสะอาด

ครอบครัว (ก้านฉีดน้ำ 1 รู)  
ระดับแรงดันน้ำที่มากขึ้นเพื่อทำความสะอาด  
ที่มีประสิทธิภาพของทุกคน



## ออกแบบอย่างพิถีพิถัน



### ที่นั่งรูปทรงโค้งมน 3D

นั่งสบายมากกว่าที่เคย น้ำหนักกระจายตัวได้อย่างเท่าเทียมกัน รองรับการใช้งาน แม้ต้องใช้เป็นเวลานาน



### ฝาปิดกันกระแทก แบบนุ่มนวล Soft Closing

ฝาปิดจะถูกดึงลงเพื่อปิดอย่างช้าๆ\*


\*สำหรับรุ่น AF15 เท่านั้น



# คู่มือการติดตั้ง


## ฟารองนั่งสุขภัณฑ์ไฟฟ้า DL-EH10TH-W

515mm (L) x 474mm (W) x 159mm (H) 3.6kg




## ฟารองนั่งสุขภัณฑ์แบบใช้แรงดันน้ำ DL-AF15RW

515mm (L) x 495mm (W) x 143mm (H) 3kg




# การวัดขนาด

Tips ง่ายๆ สำหรับใช้วัดขนาดสุขภัณฑ์กับฟารองนั่งสุขภัณฑ์ของพานาโซนิค  
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบขนาด โดยวัดจาก A ไป D โดยให้แน่ใจว่าขนาดทั้งหมดอยู่ภายในขอบสุขภัณฑ์




|               | ฟารองนั่งสุขภัณฑ์แบบใช้แรงดันน้ำ            |                          | ฟารองนั่งสุขภัณฑ์ไฟฟ้า          |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|               | DL-AF15 พร้อมชุดติดตั้ง                     | DL-AF15 ไม่รวมชุดติดตั้ง | DL-EH10TH-W                     |
| (A) ช่องว่าง  | 140mm, 170mm, 200mm                         | 130mm - 170mm            | 130mm - 215mm                   |
| (B) ช่องว่าง  | น้อยสุด 22mm ถึงถังน้ำ*1                    |                          | มากที่สุด 80mm ถึงสุดด้านหลัง*2 |
| (C) ความยาว   | ประมาณ 420mm                                |                          | 440 ~ 490mm                     |
| (D) ความกว้าง | มากที่สุด 440mm                             |                          |                                 |
| หมายเหตุ      | ตรวจสอบว่าวางทั้ง 4 ยึดติดได้ดีบนโถสุขภัณฑ์ |                          |                                 |

## ประเภทการติดตั้ง



### โถสุขภัณฑ์แบบใช้ Bolt

- ติดตั้งจากด้านล่าง มีช่องเปิดด้านข้าง  
สำหรับขันสกรูยึดจากด้านล่าง
- เหมาะสำหรับ:
- ฟารองนั่งสุขภัณฑ์ไฟฟ้า
  - ฟารองนั่งสุขภัณฑ์แบบแรงดันน้ำไม่รวมชุดติดตั้ง



### โถสุขภัณฑ์แบบใช้ Screw


- ติดตั้งจากด้านบน ไม่มีช่องเปิดทางด้านข้าง  
และต้องขันสกรูทางด้านบน
- เหมาะสำหรับ:
- ฟารองนั่งสุขภัณฑ์ไฟฟ้า
  - ฟารองนั่งสุขภัณฑ์แบบแรงดันน้ำพร้อมชุดติดตั้ง



# รูปทรงโถสุขภัณฑ์ที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรูปทรง หลังจากตรวจสอบขนาดตามขั้นตอนที่ 1 เช็กให้มั่นใจว่าโถสุขภัณฑ์ของคุณ เข้ากันได้ดีกับฝารองนั่งสุขภัณฑ์ของพานาโซนิค


รูปทรงโถสุขภัณฑ์ที่แนะนำ



รูปทรงยาว

รูปไข่

รูปทรงโถสุขภัณฑ์อื่นๆ



รูปทรงกลม

รูปทรง V

รูปทรง D

\* ข้อมูลข้างต้นเป็นคำแนะนำทั่วไปสำหรับการตรวจสอบรูปทรงโถสุขภัณฑ์เท่านั้น ไม่รับประกันว่าจะสามารถเข้ากับฝารองนั่งสุขภัณฑ์ของพานาโซนิค โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับรูปทรงโถสุขภัณฑ์ที่พอดีกับฝารองนั่งสุขภัณฑ์ของพานาโซนิค

**CLUB Panasonic**



ฝารองนั่งสุขภัณฑ์ไฟฟ้า  
DL-EH10TH-W



**320**  
คะแนน CLUB Points



ฝารองนั่งสุขภัณฑ์แบบใช้แรงดันน้ำ  
DL-AF15RW

**120**  
คะแนน CLUB Points





พานาโซนิคได้รับมาตรฐาน ISO 14001  
ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง



[www.facebook.com/  
PanasonicThailand](https://www.facebook.com/PanasonicThailand)

2021

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์พานาโซนิค : โทร. 0-2729-9000

18/6 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม.17 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2312-7148 [www.panasonic.com/th](http://www.panasonic.com/th)

**Panasonic**