



เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์

ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า



น้ำ – สมดุลหล่อเลี้ยงชีวิต

ร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยน้ำกว่า 60% ในระหว่างวัน เราอาจสูญเสียน้ำมากถึง 2.5 ลิตร ผ่านการหายใจ, เหงื่อ และการทำงานต่างๆ ของระบบร่างกาย หากร่างกายสูญเสียน้ำในปริมาณมาก อาจส่งผลเสียแก่ร่างกายอย่างมหาศาล จึงกล่าวได้ว่า การดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอเป็นหัวใจสำคัญและจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดี


*ปริมาณน้ำในร่างกายของผู้ใหญ่อาจลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น



ALKALINE IONIZER

ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

Alkaline ionizer ช่วยเปลี่ยนคุณภาพน้ำให้กลายเป็นน้ำด่าง และน้ำสะอาดบริสุทธิ์ ที่ไม่เหมือนกับน้ำดื่มทั่วๆ ไป น้ำไปสู่สุขภาพที่ยั่งยืน



คุณประโยชน์ 3 ประการของน้ำอัลคาไลน์

HEALTH CLEAN COOK

มันใจทุกครั้งที่คุณดื่มน้ำอัลคาไลน์ ช่วยปรับสมดุล ลดกรดในกระเพาะอาหาร
ปลอดภัยในการนำมาทำน้ำดื่มและประกอบอาหาร



NEW TK-AS45

นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำอเนกประสงค์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม

เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ของพานาโซนิค สามารถสร้างน้ำต่าง
ที่อุดมด้วยค่ากรดต่าง (pH) 4 ระดับ ผลิطن้ำสะอาดบริสุทธิ์
เพื่อการใช้งานที่หลากหลายในชีวิตประจำวัน



เครื่องกรองน้ำ อิเล็กโทรไลต์พลังสูง

น้ำบริสุทธิ์ผ่านกระบวนการกรองน้ำอิเล็กโทรไลต์
พลังสูง (Electrolyzer) ด้วยขั้วไฟฟ้าพิเศษ 5 ขั้นตอน
เพื่อให้น้ำต่าง ทั้งยังมีรสชาติที่เคลือบผิวด้วยโลหะ
ไทเทเนียมคุณภาพสูงเพื่อความคงทน และยืดอายุ
การใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น

* ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น



Alkalinity

Neutral

Acidity

น้ำด่างอัลคาไลน์

น้ำ ที่มีส่วนประกอบของประจุไฮดรอกไซด์
(Hydroxide / OH-) และไฮโดรเจน
(Hydrogen / H₂) ซึ่งเกิดจากขั้วประจุลบ
ระหว่างกระบวนการกรอง

Purified Water

Acid Water น้ำกรด

น้ำที่มีส่วนประกอบของประจุไฮโดรเจน
(Hydrogen / H+) และออกซิเจน
(Oxygen / O₂)



ช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำงานดีขึ้น


น้ำอัลคาไลน์มีประสิทธิภาพในการช่วยปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหาร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผลรับรองจาก องค์การอาหารและยาประเทศญี่ปุ่น (Japan Pharmaceutical and Medical Device Act) ว่าการดื่มน้ำอัลคาไลน์เพียงวันละ 0.5 – 1 ลิตร ต่อวัน สามารถช่วยให้ระบบทางเดินอาหารในร่างกายมีความสมดุลขึ้น

หากคุณเพิ่งเริ่มดื่มน้ำอัลคาไลน์เป็นครั้งแรก แนะนำให้ดื่มที่ ค่าความต่าง pH 8.5 (Alkaline 1) เพื่อให้ร่างกายปรับสมดุล อย่างน้อย 2 สัปดาห์

ช่วยให้ระบบทางเดินอาหาร และลำไส้ ทำงานได้ดีขึ้น

ช่วยบรรเทาความอึดอัด ลดแน่นท้อง

เพิ่มค่าความต่าง (pH) ในน้ำ เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าเดิม



ทำความสะอาดใบหน้า สะอาดล้ำลึก

น้ำที่มีความเป็นกรดอ่อนๆ มีค่า pH ในระดับที่ใกล้เคียงกับผิวเป็นอย่างมาก จึงมีความอ่อนโยน และเหมาะสำหรับใช้ล้างทำความสะอาดใบหน้าเป็นประจำทุกวัน

สุขภาพ และสภาวะแวดล้อมภายในร่างกาย


เป็นที่ทราบกันดีว่าภายในร่างกายมีค่าความเป็นด่างประมาณ pH 7.4 ซึ่งเป็นค่าความต่างที่มากกว่าค่ากลางทั่วไปคือ pH 7 เล็กน้อยเท่านั้น ในทางกลับกันผิวหน้าหนึ่งภายนอกของร่างกายกลับมีความเป็นกรดอ่อนๆ โดยมีค่าความเป็นกรดที่ pH 5.3 เพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายและผิวพรรณ เราจึงควรรักษา สภาวะความสมดุลนี้ไว้ในร่างกาย

ผิวหน้า: มีความเป็นกรดอ่อนๆ

pH 5.3

ภายในร่างกาย: มีความเป็นด่างอ่อนๆ


pH 7.4



ระบบกรองน้ำประสิทธิภาพสูง กำจัดสารตกค้าง ที่ก่อให้เกิด อันตรายต่อร่างกาย

เครื่องกรองน้ำต่างอค์คาไลของพานาโซนิค ผลิตน้ำบริสุทธิ์ผ่านขบวนการพิเศษ 4 ขั้นตอน น้ำประปาหรือแหล่งน้ำทั่วไปอาจมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ส่งผลร้ายทำลายสุขภาพ อีกทั้งยังมักล้นไม่พึงประสงค์ การได้รับสารปนเปื้อนในปริมาณเพียงเล็กน้อย อาจทำให้ตกค้าง และส่งผลให้ร่างกายเกิดความผิดปกติได้

4 ขั้นตอนสู่การเป็นน้ำบริสุทธิ์



* ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น

คุณภาพเหนือชั้นด้วยนวัตกรรมที่สามารถดักจับ
สิ่งปนเปื้อน 17 ชนิด ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
(13 JIS และ 4"JWPA)^{*1 *2 *3}

เสริมประสิทธิภาพด้วยถ่านคาร์บอน
ที่ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐาน

NSF42

ถ่านคาร์บอน
(APG-05TGA 60/200)
ผลิตโดยบริษัท Kuraray จำกัด
ได้ผ่านการทดสอบและรับรอง
คุณภาพจากมาตรฐาน NSF สาขาน้ำ/ANSI Standard 42
ได้รับการตรวจสอบและรับรองเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

INDEPENDENTLY
NSF
CERTIFIED
COMPONENT

กำจัดสิ่งปนเปื้อนตามมาตรฐาน

JIS 13

- * คลอรีน
- * อนุภาคขนาดเล็กที่ทำให้น้ำขุ่น
- * ไนโตรเจน
- * ไนโตรเจนไดออกไซด์
- * ไนโตรเจนไดออกไซด์
- * คลอรีน
- * ไนโตรเจน
- * สารตกค้างในยาฆ่าแมลง

กำจัดสิ่งปนเปื้อนตามมาตรฐาน

JWPA 4

- * ทรายเหล็ก (ไมรอน)
- * อนุภาคเล็ก (ค่าลบ)
- * อนุภาคเล็ก (ค่าลบ)
- * อนุภาคเล็ก (ค่าลบ)
- * อนุภาคเล็ก (ค่าลบ)
- * อนุภาคเล็ก (ค่าลบ)
- * อนุภาคเล็ก (ค่าลบ)
- * อนุภาคเล็ก (ค่าลบ)

* 1 สรรพคุณใช้การทดสอบ JIS S3201

* 2 สรรพคุณใช้การทดสอบ JWPA-8

ตรวจสอบและรับรองโดยสถาบันชั้นนำ

สามารถกำจัดแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก The Japan Food Research Laboratories ว่าสามารถกำจัดแบคทีเรีย (Brevundimonas diminuta) ได้ถึง 99.999%*



แบคทีเรีย
99.999%





น้ำอัลคาไลน์สามารถซึมเข้าสู่อาหารได้ดีกว่าน้ำประปาอื่น ทั้งยังมีคุณสมบัติในการเพิ่มรสชาติอาหารให้อร่อยและนุ่มละมุน นำรับประทานอีกด้วย

เผยเคล็ดลับรสชาติอาหารอันแสนยอดเยี่ยม สำหรับชงชาและทำน้ำสต็อก

น้ำอัลคาไลน์ช่วยให้อาหารมีรสชาติดีและแสนอร่อย เปิดประสบการณ์ใหม่
ให้สามารถรับรสชาติของอาหารได้อย่างเต็มที่



ใบชา



กุ้งแห้ง



การทดสอบและเปรียบเทียบปริมาณสารสกัดจากชาเขียว

จากการทดลองใส่ชาเขียวปริมาณเท่ากันลงในน้ำอัลคาไลน์ และน้ำประปาทั่วไป
ตรวจสอบสารสกัดจากชาเขียวในน้ำอัลคาไลน์ด้วยปริมาณที่เข้มข้นกว่า
ทั้งยังทำให้ได้ชาที่มีสีแตกต่างกับด้วย คุณจะได้เพลิดเพลินกับรสชาติใบชา
ที่แสนหอมอร่อยได้ดีขึ้นเมื่อชงกับน้ำอัลคาไลน์ แม้จะใสใบชาเพียงเล็กน้อยก็ตาม



น้ำประปา



น้ำอัลคาไลน์



อาหารเนื้อนุ่มละมุนลิ้น

เหมาะสำหรับหุงต้มประกอบอาหาร
และสำหรับหุงข้าว



น้ำอัลคาไลน์ช่วยให้เส้นใยอาหารนุ่มนวลรับประทาน
และยังช่วยเพิ่มรสชาติอาหารให้ทุกมื้อเป็นมือแสนอร่อย



เนื้อสัตว์



ข้าว




น้ำดื่มทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

น้ำอัลคาไลน์ประกอบด้วยไฮโดรเจนซึ่งอุดมไปด้วยสารที่ช่วยต่อต้านสิ่งปนเปื้อน

■ ORP* คำนวณชี้วัดคุณภาพน้ำประเภทต่างๆ
* ค่า ORP อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำและปัจจัยอื่นๆ

ORP: หน่วยชี้วัดความสะอาดของน้ำ และความสามารถในการ
ทำลายสารปนเปื้อน โดยมีหน่วยวัดเป็นประจุบวกและลบ



■ เมื่อทดสอบน้ำที่ระบุไว้

หน่วย: mV

พามาซิฟ 1 อัลคาไลน์ 3: -266 mV 2 อัลคาไลน์ 1: +54 mV

* Oxidation Reduction Potential: หน่วยชี้วัดความสะอาดของน้ำ และความสามารถในการทำลายสารปนเปื้อน

ออกแบบอย่างลงตัว ใช้งานง่ายทุกวัน



เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ของพานาโซนิค
ออกแบบให้ใช้งานได้ยาวนาน
และใช้งานง่ายในทุกวัน

ไส้กรองมีอายุการใช้งานยาวนาน CARTRIDGE LIFE ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยครั้ง	ประหยัดน้ำ 80% IONIZED เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณน้ำที่ต้องเสียไป ระหว่างกระบวนการกรอง น้ำดื่มที่กรองออกมีค่า pH	กรองไว ไม่ต้องรอนาน OUTPUT VOLUME ลดเวลาในการกรองน้ำ ให้ความสะดวกสบายกว่าเดิม
--	--	--

คุณภาพสินค้าญี่ปุ่น ที่คุณมั่นใจ

เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ของพานาโซนิคทุกชิ้น ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ผลิตภายใต้มาตรฐานระดับสูงของญี่ปุ่น ที่ไม่เพียงใส่ใจในเรื่องของประสิทธิภาพ แต่ยังใส่ใจครอบคลุมไปถึงความสะอาด ปลอดภัย และทนทานสูงสุดด้วย เป็นที่รู้จักกันดีว่าพานาโซนิคเป็นผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ และเต็มไปด้วยช่างฝีมือ ตามแบบฉบับมาตรฐานญี่ปุ่นในทุกขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อันเป็นที่มาของชื่อเสียงและการเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก



คุณสมบัติ Deluxe Model TK-AS45 35,900.-

ELECTROLYSIS	ความสามารถการกรอง	5 ระดับ (อัลคาไลน์: 3 ระดับ, Purified, Weak acidic: 1 level)	
	ปริมาณน้ำจ่ายออก (ปริมาณน้ำที่ไหล) กระบวนการอิเล็กโทรลิซิส	2.0 ลิตร/นาที (แรงดันน้ำ 100 kPa) / 3.0 ลิตร/นาที (แรงดันน้ำ 200 kPa) ทำงานต่อเนื่อง	
	ความสามารถในการทำงานต่อเนื่อง*2	ประมาณ 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง	
	อายุเครื่อง Electrolyzer	ประมาณรวม 850 ชม. (ระยะเวลาผลิตน้ำไอออน, เวลาในการทำความสะอาดเท่านั้น) ทำความสะอาดอัตโนมัติ (8 วินาที) / ระยะเวลาทำงาน ประมาณ 3 วินาที	
ความสามารถในการกรองน้ำ	จำนวนชั่วโมงไฟฟ้า	3	
	วัสดุตัวไฟฟ้า	แพลตตินัมเคลือบไทเทเนียม	
	ปริมาณน้ำบริสุทธิ์จ่ายออก	2.0 ลิตร/นาที (แรงดันน้ำ 100 kPa)	
	อัตราการไหลขณะกรองน้ำ	2.5 ลิตร/นาที (แรงดันน้ำ 100 kPa)	
คุณสมบัติ	ไส้กรอง	TK-AS45C1 คาร์บอนที่ได้รับการรับรองโดย NSF®	
	สารที่สามารถกรองได้ตามมาตรฐาน JIS	คลอรีน ¹⁾	12,000 ลิตร
		ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ทำให้ไม่ชุ่มน้ำ ²⁾	12,000 ลิตร
		ไดอะไลม์เพน ³⁾	12,000 ลิตร
2 MIB (สารอินทรีย์) ³⁾		12,000 ลิตร	
สารที่สามารถกรองได้ตามมาตรฐาน JIS	สารตะกั่ว (ที่สามารถละลายได้ในน้ำ) ³⁾	12,000 ลิตร	
	คลอรีนฟอรัม ¹⁾	12,000 ลิตร	
	โปรโมโดคลอไรด์เพน ⁴⁾	12,000 ลิตร	
	ไดโบรโมคลอไรด์เพน ⁴⁾	12,000 ลิตร	
สารที่สามารถกรองได้ตามมาตรฐาน JIS	โปรโมฟอรัม ³⁾	12,000 ลิตร	
	เตตระคลอโรเอทิลีน ³⁾	12,000 ลิตร	
	ไตรคลอโรเอทิลีน ³⁾	12,000 ลิตร	
	1,1,1 ไตรคลอโรเอทิลีน ³⁾	12,000 ลิตร	
สารที่สามารถกรองได้ตามมาตรฐาน JIS	แคดมาไทด์ (สารพิษจากแบตเตอรี่) ³⁾	12,000 ลิตร	
	ธาตุเหล็ก (ในรูปของ) ³⁾	✓	
	อูมิเนียม (ค่ากลางปกติ) ³⁾	✓	
	จือลอสัน (สารกลืนดิน) ³⁾	12,000 ลิตร	
คุณสมบัติ	เพนตอล ⁵⁾	12,000 ลิตร	
	อัตราการกำจัด	แบคทีเรีย : 99.999%	
	อายุไส้กรอง ที่แนะนำให้เปลี่ยน	12,000 ลิตร	
	วัสดุไส้กรอง	โয়สังเคราะห์ คาร์บอนขนาดเล็ก เซรามิค ผงคาร์บอน ไส้กรองเมมเบรน (MF) ธาตุเหล็กละลายในน้ำ โลหะหนัก (เงิน ทองแดง เป็นต้น) เกอียทะเล	
คุณสมบัติ	สารที่ไม่สามารถกรองได้		
	อัตราการใช้ไฟ	220-240V, 50Hz, 0.3A	
	อัตราการใช้ไฟ (หน่วยต่ออุณหภูมิ)	ประมาณ 55W (ประมาณ 1W ขณะพร้อมทำงาน Standby)	
	อุณหภูมิที่น้ำสามารถใช้ได้	กรองน้ำที่ต่ำกว่า 35°C (ต่ำกว่า 80°C เมื่อไส้กรองเปลี่ยนใหม่ผ่านน้ำประปาจากปั๊มน้ำ Bypass)	
คุณสมบัติ	แรงดันการให้น้ำ (Dynamic pressure)	70-350 kPa	
	แรงดันน้ำเข้า (Static pressure)	70-750 kPa	
	ความยาวสายไฟ	ประมาณ 3 เมตร	
	อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย	ฟิวส์ 2.5A	
คุณสมบัติ	อุปกรณ์ป้องกันเครื่องใหม่ (Isolation transformer)	ป้องกันไหม้ (รีเซตอัตโนมัติ ทำงานเมื่ออุณหภูมิ 120°C) / Thermal Fuse (ทำงานเมื่ออุณหภูมิ 145°C)	



*1 : น้ำที่เป็นอัลคาไลน์และน้ำกรองก่อนอัตราการไหลผ่านกรองเท่ากับคือ 80%
*2 : ระยะเวลาที่ไส้กรองอาจขึ้นอยู่กับคุณภาพและการใช้
*3 : ค่านี้เป็นอัตราการกรองได้คิดเป็น 80% ตามการทดสอบของ JIS S 3201
*4 : ค่านี้เป็นอัตราน้ำที่ไหลผ่านไส้กรอง 50% ตามการทดสอบของ JIS S 3201

*5 : ค่านี้เป็นอัตราการกำจัด 80% ตามมาตรฐานการทดสอบ JWPAS B โดยสมาคมเครื่องกรองน้ำแห่งประเทศญี่ปุ่น JWWA ชาติเหล็ก ชนิดพิเศษ และอูมิเนียมค่ากลางไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดของประสิทธิภาพการบำบัดน้ำบริสุทธิ์
*6 : สารคาร์บอน (APG-OSTGA 60/200) ผลิตโดย Kuraray Co., Ltd. ทดสอบและรับรองโดย NSF/ANSI Standard 42 ของ NSF สำหรับการผลิตเท่านั้น (รับรองเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)

พานาโซนิคเป็นสมาชิกองค์กรชั้นนำต่างๆ ดังนี้



TK-AS45

กรองน้ำสูงที่สุดได้ 5 ระดับ

5 KINDS OF WATER



TK-AS45

ขนาด 170 x 101 x 291 มม.

น้ำหนัก ประมาณ 30 กก. (ประมาณ 35 กก. เมื่อเติมน้ำเต็ม)



* แรงดันน้ำ 100 กิโลปาสกาล



เสริมประสิทธิภาพด้วยถ่านคาร์บอนที่ได้การรับรอง
ผ่านมาตรฐาน NSF42 ด้านคาร์บอน (APG-OSTGA 60/200)
ผลิตโดยบริษัท Kuraray จำกัด ได้ผ่านการทดสอบและรับรอง
คุณภาพจากมาตรฐาน NSF สาขาน้ำ NSF/ANSI Standard 42
ได้รับการตรวจสอบและรับรองเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

- กรองน้ำได้ปริมาณ 2 ลิตรต่อนาที ที่แรงดันน้ำ 100 kPa
- สถานะไฟเตือนแจ้งเปลี่ยนไส้กรอง
- ระบบการทำงานต่อเนื่อง (Manual)
- ระบบควบคุมระดับน้ำ
- ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ

หน้าจอแสดงผลการใช้งานไส้กรอง

ตรวจสอบอายุการใช้งานไส้กรองได้อย่างง่ายดายด้วยหน้าจอแสดงผล
ที่แจ้งให้ทราบว่าต้องทำการเปลี่ยนไส้กรองเมื่อใด



หน้าจอแสดงระยะเวลาที่
ไส้กรองยังสามารถใช้งานได้
และช่วงเวลาที่ต้องเปลี่ยน
ไส้กรอง

ประหยัดน้ำได้มากกว่าและสะดวกมากกว่า ด้วยโหมดทำงานต่อเนื่อง (Auto Mode / Continue Mode)*

กรณีเมื่อใช้น้ำคุณภาพเดียวกันเป็นเวลา 10 นาทีหรือน้อยกว่านั้นให้กดปุ่ม
Continue Mode ซึ่งการทำตามขั้นตอนจะช่วยให้ทำงาน หรือไม่เริ่มต้น
ทันที ด้วยเหตุนี้จึงไม่จำเป็นต้องรอนานกว่าเครื่องจะทำความสะอาดเสร็จสิ้น
นอกจากนี้ยังไม่มีกรปล่อยน้ำเสีย จึงสามารถประหยัดน้ำได้ และน้ำนำไปใช้
ประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น นำไปใช้ซักผ้าและล้างจานได้ เป็นต้น

* ระหว่างที่โหมดต่อเนื่องทำงานสถานะไฟ "Continue" จะแสดง

สะดวกสบายยิ่งกว่าสำหรับทุกเวลา

- หุงข้าว
- เติมน้ำบางส่วนขณะปรุงอาหาร
- ใช้ถ้วยตวง
- เมื่อเติมน้ำอัลคาไลน์เกิน 1 แก้ว

สวิตช์ใช้งานง่าย สะดวกมือ

สวิตช์ช่วยให้สามารถกดสวิตช์ระหว่าง
น้ำบริสุทธิ์ น้ำที่ไม่ผ่านการกรอง
และน้ำประปาได้อย่างง่ายดาย



ปราศจากน้ำเสียระหว่างเปิดใช้ระบบกรองน้ำ

เมื่อใช้งานผ่านระบบกรองน้ำ สามารถกรองน้ำบริสุทธิ์ได้ 100%
โดยปราศจากน้ำเสีย

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติจะทำงานทันที หลังการใช้งานทุกครั้ง
เพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยและปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอ

* ยกเว้นในกรณีเปิดใช้ระบบการใช้น้ำต่อเนื่อง

เปลี่ยนไส้กรองได้

เครื่องกรองน้ำรุ่น TK-AS45 สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้
โดยใช้ไส้กรองรุ่น

TK-AS45C1



ขั้นตอนการติดตั้ง

■ ก๊อกน้ำที่ติดตั้งได้

เกลียวนอก	เกลียวใน	ก๊อกทั่วไป
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู 22 มม	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู 24 มม	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลายท่อ 13 - 24 มม
 ถอดตะแกรงกรอง (ไม่ใช่) Adaptor (มีไฟ)	 ถอดตะแกรงกรอง (ไม่ใช่) บุชชิ่ง Adaptor (มีไฟ) รวม	 มากกว่า 10 มม หรือ มากกว่า 10 มม Adaptor (มีไฟ) (มีสกรู 4 ชิ้น)

■ ก๊อกน้ำที่ติดตั้งไม่ได้

 ปลาย 10 มม หรือน้อยกว่า	 ทำจากเรซิน	 ไม่มีหัวหัวโลหะ	 ก้านหัวละอองน้ำ	 มีเซ็นเซอร์
--------------------------------	----------------	---------------------	---------------------	-----------------

Panasonic



พานาโซนิคได้รับมาตรฐาน ISO 14001
ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

2022

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์พานาโซนิค : โทร. 0-2729-9000

18/6 หมู่ 7 ต.บางนา-ตราด กม.17 ต.บางโพง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2312-7148 www.panasonic.com/th



[www.facebook.com/
PanasonicThailand](https://www.facebook.com/PanasonicThailand)