


Panasonic

ตู้เย็น 2 ประตูที่มีช่องแช่แข็งด้านบน
T series (TX1/TL1/TV1)

มีอะไรใหม่สำหรับ TL1 series




การรวมของไฟ LED สีฟ้าและตัวกรอง Blue Ag
ต้านเชื้อแบคทีเรียช่วยขจัดแบคทีเรีย
เพื่อการจับที่สะอาดยิ่งขึ้น



ฟาคอบต้านเชื้อแบคทีเรีย สำหรับ Extra Cool Zone

ฟาคอบต้านเชื้อแบคทีเรียช่วยให้ภายใน
Extra Cool Zone ถูกสุขลักษณะ



NEW

สีประตูประกายดำ

ดีไซน์หรูหราด้วยประตูเหล็กสีดำ
ประกายแวววาว

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ : TX1 series

NR-TX461CPK

ความจุ :

TX461: Rated 405 L*

ขนาด :

TX461: W686 x D694 x H1764

สี : ดำ

วัสดุประตู : เหล็ก



TX461CPK



ประหยัดพลังงาน



การระบายความร้อนที่เหมาะสมทำให้ใช้พลังงานน้อยลง 10%^{*3} ด้วยระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ



ปรับพลังความเย็นด้วยการควบคุมพลังงานที่ยืดหยุ่น ส่งผลให้ใช้พลังงานน้อยลง 40%^{*4}

ความสะอาดและสุขอนามัย



ยับยั้งแบคทีเรีย 99.9%^{*2} และระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์

Ag Hygiene Zone



ลดการแพร่กระจายของกลิ่นเพื่อสุขอนามัยเป็นพิเศษ

กำจัดแบคทีเรีย 99.99%^{*1} ใน Extra Cool Zone

คุณสมบัติอื่นๆ

Wide Fresh Case

- Surround Cooling Airflow
- Jumbo Freezer
- Removable Ice Box
- Twist Ice Tray
- Quick Ice Making

*1 Tested by Suedsachsen Wasser GmbH, Germany Testing method: ISO 22196:2007 *2 Testing organisation: Boken Quality Evaluation Institute. Test strains: Staphylococcus aureus, Escherichia coli. This does not mean diseases caused by these bacteria are prevented. Test method: JIS L 1902 quantitative test (bacteria solution absorption method). Viable bacteria count measurement method: Pour plate culture method. Test results: Antibacterial activity value of 2 or higher, 99.9% bacteria elimination. Depending on the bacteria count and environmental conditions, there is no guarantee the count will not rapidly increase to an unsafe level. Test No.: 003557-1, 003557-2 *3 Panasonic in-house data. Ambient temperature: 32°C , when the temperature setting of the refrigerator is "MED". Door opening/closing frequency: fridge compartment 35 times, freezer compartment 7 times. Load: 1750kg test package in the freezer compartment, 2.5L of water in the fridge compartment. If there is a power outage, AI ECONAVI function may not operate normally. *4 Panasonic in-house data. A comparison of the NR-TZ601 and the NR-B41M1, a conventional non-inverter Panasonic model. The energy consumption level is based on Thailand standards.

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ : TL1 series

NR-TL381BPK

ความจุ :

TL381: Rated 366 L*

ขนาด :


TL381: W650 x D656 x H1785

สี : ดำ

วัสดุประตู : เหล็ก



TL381BPK



ประหยัดพลังงาน



การระบายความร้อนที่เหมาะสมทำให้ใช้พลังงานน้อยลง 10%^{*3} ด้วยระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ



ปรับพลังความเย็นด้วยการควบคุมพลังงานที่ยืดหยุ่น ส่งผลให้ใช้พลังงานน้อยลง 40%^{*4}

ความสะอาดและสุขอนามัย



ยับยั้งแบคทีเรีย 99.9%^{*2} และระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์

Ag Hygiene Zone



ลดการแพร่กระจายของกลิ่นเพื่อสุขอนามัยเป็นพิเศษ

กำจัดแบคทีเรีย 99.99%^{*1} ใน Extra Cool Zone

คุณสมบัติอื่นๆ

Wide Fresh Case

- Surround Cooling Airflow
- Jumbo Freezer
- Removable Ice Box
- Twist Ice Tray
- Quick Ice Making

*1 Tested by Suedsachsen Wasser GmbH, Germany Testing method: ISO 22196:2007 *2 Testing organisation: Boken Quality Evaluation Institute. Test strains: Staphylococcus aureus, Escherichia coli. This does not mean diseases caused by these bacteria are prevented. Test method: JIS L 1902 quantitative test (bacteria solution absorption method). Viable bacteria count measurement method: Pour plate culture method. Test results: Antibacterial activity value of 2 or higher, 99.9% bacteria elimination. Depending on the bacteria count and environmental conditions, there is no guarantee the count will not rapidly increase to an unsafe level. Test No.: 003557-1, 003557-2 *3 Panasonic in-house data. Ambient temperature: 32°C , when the temperature setting of the refrigerator is "MED". Door opening/closing frequency: fridge compartment 35 times, freezer compartment 7 times. Load: 1750kg test package in the freezer compartment, 2.5L of water in the fridge compartment. If there is a power outage, AI ECONAVI function may not operate normally. *4 Panasonic in-house data. A comparison of the NR-TZ601 and the NR-B41M1, a conventional non-inverter Panasonic model. The energy consumption level is based on Thailand standards.

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ : TV1 series

NR-TV341BPK

ความจุ :

TV341: Rated 306 L*

ขนาด :

TV341: W601.5 x D657 x H1645

สี : ดำ

วัสดุประตู : เหล็ก



TV341BPK



ประหยัดพลังงาน



การระบายความร้อนที่เหมาะสมทำให้ใช้พลังงานน้อยลง 10%*3 ด้วยระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ



ปรับพลังความเย็นด้วยการควบคุมพลังงานที่ยืดหยุ่น ส่งผลให้ใช้พลังงานน้อยลง 40%*4

ความสะอาดและสุขอนามัย



ยับยั้งแบคทีเรีย 99.9%*2 และระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์

Ag Hygiene Zone



ลดการแพร่กระจายของกลิ่นเพื่อสุขอนามัยเป็นพิเศษ

กำจัดแบคทีเรีย 99.99%*1 ใน Extra Cool Zone

คุณสมบัติอื่นๆ

Wide Fresh Case

- Surround Cooling Airflow
- Twist Ice Tray
- Jumbo Freezer
- Removable Ice Box

*1 Tested by Suedsachsen Wasser GmbH, Germany Testing method: ISO 22196:2007 *2 Testing organisation: Boken Quality Evaluation Institute. Test strains: Staphylococcus aureus, Escherichia coli. This does not mean diseases caused by these bacteria are prevented. Test method: JIS L 1902 quantitative test (bacteria solution absorption method). Viable bacteria count measurement method: Pour plate culture method. Test results: Antibacterial activity value of 2 or higher, 99.9% bacteria elimination. Depending on the bacteria count and environmental conditions, there is no guarantee the count will not rapidly increase to an unsafe level. Test No.: 003557-1, 003557-2 *3 Panasonic in-house data. Ambient temperature: 32°C , when the temperature setting of the refrigerator is "MED". Door opening/closing frequency: fridge compartment 35 times, freezer compartment 7 times. Load: 1750kg test package in the freezer compartment, 2.5L of water in the fridge compartment. If there is a power outage, AI ECONAVI function may not operate normally. *4 Panasonic in-house data. A comparison of the NR-TZ601 and the NR-B41M1, a conventional non-inverter Panasonic model. The energy consumption level is based on Thailand standards.

A woman with long dark hair, wearing a white shirt, is smiling and peeling an orange with a knife. Two children, a boy in a striped shirt and a girl in a white shirt and blue overalls, are standing next to her, looking at the orange with interest. They are in a kitchen with a white tiled wall and a black refrigerator in the background. There are various fruits like oranges and broccoli on the counter.

ประหยัดพลังงาน

AI ECONAVI

INVERTER

Panasonic

ปรับความเย็นอัตโนมัติให้เหมาะสมโดยตามไลฟ์สไตล์ของคุณ โดยการลดการสูญเสียพลังงานให้น้อยที่สุด

เวลา 9.00-16.00 น.

วันธรรมดา...ไม่มีใครอยู่บ้าน




ลดพลังงานความเย็น

AI ECONAVI จะจดจำรูปแบบของการแสดงตน/การใช้ตู้เย็นของผู้ใช้ตามจำนวนครั้งที่เปิด/ปิดประตู และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายใน

เวลา 02.00 - 06.00 น.

ทุกคนกำลังหลับใหล



ลดพลังงานความเย็น

เวลา 18.00-19.00 น.

มักจะทำอาหารเย็น




ระบบทำความเย็นไวล่วงหน้า

อุณหภูมิภายในตู้เย็นมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเนื่องจากการเปิด/ปิด ประตูบ่อยครั้งระหว่างการปรุงอาหาร AI ECONAVI พร้อม สำหรับการระบายความร้อนล่วงหน้าเพื่อลดการใช้พลังงาน



ประหยัดต้นทุนด้วยการระบายความร้อนที่ดีที่สุดตามไลฟ์สไตล์ของคุณ

AI ECONAVI ช่วยให้คุณประหยัดพลังงานด้วยการใช้พลังงานขั้นต่ำ ระบบ AI ECONAVI จะตรวจสอบและจดจำรูปแบบการใช้ตู้เย็นของคุณ และ INVERTER จะปรับพลังงานความเย็นโดยอัตโนมัติเพื่อปรับความเย็นให้เหมาะสมสำหรับไลฟ์สไตล์ของคุณ




*1 Panasonic in-house data. Ambient temperature: 32°C, when the temperature setting of the refrigerator is "MED". Door opening/closing frequency: fridge compartment 35 times, freezer compartment 7 times. Load: 1750kg test package in the freezer compartment, 2.5L of water in the fridge compartment. If there is a power outage, AI ECONAVI function may not operate normally.

*2 Panasonic in-house data. A comparison of the NR-TZ601 and the NR-B41M1, a conventional non-inverter Panasonic model. The energy consumption level is based on Thailand standards.


AI ECONAVI และ INVERTER ทำงานร่วมกันเพื่อให้การทำงานของตู้เย็นมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา

AI ECONAVI

INVERTER




การควบคุมพลังงานที่ยืดหยุ่นช่วยให้ประหยัดพลังงานได้ดีที่สุด



ในระหว่างการแช่แข็งอย่างรวดเร็วและเสถียร การทำงานจะหมุนด้วยคอมเพรสเซอร์อย่างต่อเนื่อง เครื่องจะปิดเมื่อภายในตู้เย็นเย็นเกินไป และเปิดใหม่อีกครั้งเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นทำให้ยากต่อการรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสม

พลังงานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะและรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสม



ในระหว่างการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว คอมเพรสเซอร์จะหมุนด้วยความเร็วสูงสุดชั่วคราวเพื่อให้ถึงอุณหภูมิเป้าหมายอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นการควบคุม INVERTER ที่แม่นยำจะดำเนินต่อไปตามเงื่อนไขเพื่อรักษาค่าคงที่ให้มากขึ้น



ความสะอาดและสุขอนามัย



Ag Clean



Ag Hygiene Zone



Panasonic

เพลิดเพลินกับอาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยการรับประทานอาหารที่สะอาด

สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้อาหารสดและอร่อยได้นานขึ้น การเติบโตของแบคทีเรียในตู้เย็นไม่เพียงแต่เร่งการเสื่อมสภาพของอาหารเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วย Panasonic มีฟังก์ชันด้านสุขอนามัยสามแบบเพื่อให้ตู้เย็นของคุณสะอาดอยู่เสมอ



รักษาความสะอาดภายในตู้เย็นด้วยเทคโนโลยีพิเศษด้านสูงอนามัย

1 Ag Clean

ดับกลิ่นและยับยั้งแบคทีเรีย 99.9%*2

ความครอบคลุม: ตู้เย็นทั้งหมด

ซิลเวอร์ไอออนในตัวกรอง Ag ให้ทั้งผลในการ
ดับกลิ่นและยับยั้งแบคทีเรีย

Silver
Ions



Ag Filter

2 Ag Hygiene Zone

ป้องกันการผสมกลิ่นไม่พึงประสงค์
ด้วยช่องเฉพาะ



3 BLUE Ag ใน Extra Cool Zone

การกำจัดแบคทีเรีย 99.99%*1

ความครอบคลุม: Extra Cool Zone

การรวมของไฟ LED สีฟ้าและตัวกรอง Blue Ag ด้านเชื้อ
แบคทีเรียช่วยกำจัดแบคทีเรีย 99.99%*1 เพื่อการจับที่
สะอาดยิ่งขึ้น

Blue LED
Lights



Blue Ag
Filter

*1 Tested by Suedsachsen Wasser GmbH, Germany Testing method: ISO 22196:2007


*2 Testing organisation: Boken Quality Evaluation Institute. Test strains: Staphylococcus aureus, Escherichia coli. This does not mean diseases caused by these bacteria are prevented. Test method: JIS L 1902 quantitative test (bacteria solution absorption method). Viable bacteria count measurement method: Pour plate culture method. Test results: Antibacterial activity value of 2 or higher, 99.9% bacteria elimination. Depending on the bacteria count and environmental conditions, there is no guarantee the count will not rapidly increase to an unsafe level. Test No.: 003557-1, 003557-2



Ag Clean

กำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 99.9%*²

แผ่นกรอง Ag ยับยั้งแบคทีเรีย 99.9%* และลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
อากาศภายในตู้เย็นจะผ่านตัวกรอง Ag แบบคู่เพื่อให้พื้นที่สะอาด



* Testing organisation: Boken Quality Evaluation Institute. Test strains: Staphylococcus aureus, Escherichia coli. This does not mean diseases caused by these bacteria are prevented. Test method: JIS L 1902 quantitative test (bacteria solution absorption method). Viable bacteria count measurement method: Pour plate culture method. Test results: Antibacterial activity value of 2 or higher, 99.9% bacteria elimination. Depending on the bacteria count and environmental conditions, there is no guarantee the count will not rapidly increase to an unsafe level. Test No.: 003557-1, 003557-2



ป้องกันแบคทีเรีย และดับกลิ่นไม่พึงประสงค์



แร่เงินมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียอันตรายพลัง ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย 99.9%* ภายในตู้เย็นผลนี้เป็นแบบกึ่งถาวร


*Testing organisation: Boken Quality Evaluation Institute. Test strains: Staphylococcus aureus, Escherichia coli. This does not mean diseases caused by these bacteria are prevented. Test method: JIS L 1902 quantitative test (bacteria solution absorption method). Viable bacteria count measurement method: Pour plate culture method. Test results: Antibacterial activity value of 2 or higher, 99.9% bacteria elimination. Depending on the bacteria count and environmental conditions, there is no guarantee the count will not rapidly increase to an unsafe level. Test No.: 003557-1 , 003557-2



Ag Filter



มี Ag (แร่เงิน) อยู่ภายในตัวกรองที่ติดตั้งที่ช่องระบายอากาศเย็น อากาศเย็นที่เข้าสู่ตู้เย็นทั้งหมดจะผ่านตัวกรองนี้ จึงถูกสุขอนามัยทั้งหมด




*เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น

Ag Hygiene Zone




ป้องกันการผสมกลิ่นไม่พึงประสงค์ ด้วยช่องเฉพาะ

การออกแบบ Ag Hygiene Zone อันเป็นเอกลักษณ์สำหรับ
เก็บเนื้อสัตว์ ปลา และสิ่งของที่มีกลิ่นแรงอื่นๆ ช่วยป้องกันการ
แพร่กระจายของกลิ่นเพื่อการจัดเก็บที่ถูกต้องสูงลักษณะ






BLUE
Ag⁺





เก็บอาหารแช่เย็นให้สดและสะอาดที่อุณหภูมิต่ำ


Extra Cool Zone เก็บอาหารที่อุณหภูมิต่ำกว่าช่องแช่แข็งปกติ (ประมาณ 2C) ซึ่งเหมาะสำหรับโยเกิร์ตและชีส ช่วยให้อาหารสดและสะอาดได้นานขึ้นด้วยการกำจัดแบคทีเรียอันตรงพลังด้วยไฟ LED สีฟ้าและตัวกรอง Ag




*Tested by Suedsachsen Wasser GmbH, Germany Testing method: ISO 22196:2007




กลไกการจับแบคทีเรีย (Blue AG)



แสงสีน้ำเงินที่นำไปใช้กับตัวกรองที่มีไอออนเงินทำให้เกิดอนุภาคไฮดรอกซิล



แบคทีเรียที่ลอยอยู่ในอากาศจะสัมผัสกับตัวกรองนี้



การกระตุ้นของอนุภาคไฮดรอกซิลกำจัดแบคทีเรีย



ฝาครอบด้านเชื้อแบคทีเรียที่ออกแบบมาเป็นพิเศษจะรักษาอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ 2°C

Extra Cool Zone เหมาะสำหรับ



ชีส

รักษาสุกนاعمัยแม่หลังจากตัดก้อนชีสไปแล้ว



โยเกิร์ต

เสี่ยงต่อการเติบโตของแบคทีเรีย น้อยลงแม่หลังจากเปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว



ผลไม้และนมหวาน

เก็บผลไม้ที่หั่นแล้วให้เย็นและสะอาดเป็นพิเศษ พร้อมรับประทาน



เครื่องดื่ม

เครื่องดื่มโฮมเมดในแก้วสะอาดพร้อมเสิร์ฟ



คุณสมบัติอื่นๆ

Wide Fresh Case


Surround Cooling Airflow



Panasonic




Wide Fresh Case



ผักสดกรอบเพื่อการรับประทานอาหาร เพื่อสุขภาพของคุณ


ผักสดที่อุดมด้วยสารอาหารเป็นส่วนสำคัญของอาหารเพื่อสุขภาพ
Wide Fresh Case รักษาความชื้นได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับผักและผลไม้ด้วยโครงสร้าง
ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้มีความฉ่ำและกรอบของผักและผลไม้



เก็บผักและผลไม้ให้สดและกรอบนานขึ้น



โครงสร้างสูญญากาศ




90%*
Humidity

ยางที่ขอบจะผนึกในอากาศ
เพื่อรักษาระดับความชื้น
ภายในกล่องให้อยู่ในระดับสูง
เพื่อการจัดเก็บผักอย่าง
เหมาะสม

ธรรมดา

อากาศเย็นเข้าสู่ช่องว่าง




ด้านหลัง

ด้านหน้า

แบบใหม่

ซิลด้านหน้าป้องกันลมเย็นเข้า



ด้านหลัง

ด้านหน้า

ภาพตัดขวาง

การระบายความร้อนทางอ้อม

เพื่อป้องกันการทำให้แห้งและเสียหาย ผักและผลไม้จะถูกทำให้เย็นลงอย่างนุ่มนวลด้วยการระบายความร้อนด้วยรังสีแทนการใช้ลมเย็นโดยตรง



*Test conditions (based on NR-BD468) Ambient temperature: 25°C, Temp Control: 2, Full load in vegetable compartment, One day after loading vegetables, Panasonic in-house test data (Depending on the condition and amount of vegetables, moisture levels may vary.)




*Data prepared by Panasonic.

จัดเก็บความสดด้วยช่องที่กว้างมากขึ้น

ด้วยฝาปิด Wide Fresh Case ช่วยให้คุณเก็บผักและผลไม้ขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย รักษาความชื้นในอุดมคติได้ 90%* ซึ่งช่วยให้คงความสดได้ยาวนานขึ้น

เข้าถึงผลไม้ขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้นและพลิกผ่านลิ้นชัก



Surround Cooling Airflow

ลดความเสียหายต่ออาหารได้อย่างทั่วถึง...เย็นจ๋า

การไหลเวียนของอากาศโดยรอบจากช่องระบายอากาศหลายช่องทำให้อาหารภายในตู้เย็นเย็นลงอย่างสม่ำเสมอ อาหารจะไม่สัมผัสกับกระแสลมโดยตรงซึ่งช่วยลดความแห้งและความเย็นจัดของอาหารที่ถูกแช่ภายในตู้เย็น

ปราศจาก
surround airflow



อากาศเย็นมีความเข้มข้น
ไม่สม่ำเสมอ

มี
surround airflow



อากาศเย็นรอบๆ ห่อสิ่งของ
อย่างสม่ำเสมอ





ช่องแช่แข็งที่ใหญ่ขึ้นเหมาะสำหรับทั้งครอบครัว

ช่องแช่แข็งความจุขนาดใหญ่มีที่เก็บของมากมายเหมาะสำหรับการซื้อของมาแช่เป็นจำนวนมาก และยังมีช่องแยกช่วยให้จัดเก็บสิ่งของได้อย่างเป็นระเบียบ ช่องน้ำแข็งสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเพื่อการจัดเก็บที่ยืดหยุ่น ในขณะที่ให้พื้นที่มากขึ้นเมื่อถอดออก



ช่องน้ำแข็งแบบ
ถอดได้



Ag Hygiene
Zone





การออกแบบ

ดีไซน์เรียบหรู มินิมอล

รูปลักษณ์เรียบง่าย มีสไตล์ และแบนราบเข้ากับทุกห้องครัว การออกแบบที่ไร้รอยต่อพร้อมพื้นผิวเรียบจากมุมหนึ่งไปอีกมุมช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย



Crystal handle




ชั้นวางทันสมัยและยืดหยุ่น



ชั้นวางสามารถเลื่อนได้ 1-2 ชั้น

ชั้นวางสามารถปรับให้เข้ากับขนาดอาหาร
และเครื่องดื่ม ปรับความจุในการจัดเก็บ
ให้เหมาะกับโอกาสต่างๆ



ชั้นวางปรับระดับสูงต่ำได้

คุณสามารถปรับความสูงของชั้นวางเพื่อการจัดเก็บ
และความสะดวกสบายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



ชั้นวางกระจุกนिरภัย 150 กก.

ชั้นวางกระจุกเทมเปอร์เิ่งแรงรับน้ำหนักได้มากถึง 150 กก.
คุณจึงสามารถใส่หม้อตุ๋นและของหนักอื่นๆ ได้

JAPAN QUALITY

คุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น
เรานำประสบการณ์กว่า 65 ปี
มาใช้ในเทคโนโลยีของเรา





เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับสูง
Panasonic จึงดำเนินการทดสอบเพื่อควบคุม
คุณภาพอย่างเข้มงวดที่สุดที่โรงงานทุกแห่งทั่วโลก

การทดสอบที่เข้มงวดของเรา



การทดสอบเสียงรบกวนขณะทำงาน



การทดสอบความทนทานของการ
เปิด-ปิดประตู



การทดสอบความทนทานของการ
เปิด-ปิดลิ้นชัก



ทดสอบการทำงานในสภาพแวดล้อม
สมบุกสมบัน




การทดสอบการล้ม

		
Model		NR-TX461CPK
Colour		Sparkling Black
Door Material		Steel
Total Rated Capacity (L)*		405 L
Dimensions (mm)		W686 x D694 x H1764
Weight (kg)		65 kg
Refrigerant		R600a
Saving Energy	AI ECONAVI	✓
	INVERTER	✓
Clean	Ag Clean	✓
	Ag Hygiene Zone	✓
	Blue Ag	✓
Freshness	Wide Fresh Case	✓
	Extra Cool Zone	✓
	Surround Cooling Airflow	✓
	Jumbo Freezer	✓
	Quick Ice Making	✓
User-friendly	150 kg Tempered Glass Shelves	✓
	Height Adjustable Shelves	✓
	LED Lighting	✓
	Removable Icebox	✓
	Twist Ice Tray	✓

Installation Space(mm)

NR-TX461CPK




ข้อมูลจำเพาะ

		
Model		NR-TL381BPK
Colour		Black
Door Material		Steel
Total Rated Capacity (L)*		366 L
Dimensions (mm)		W650x D656 x H1785
Weight (kg)		59 kg
Refrigerant		R600a
Saving Energy	AI ECONAVI	✓
	INVERTER	✓
Clean	Ag Clean	✓
	Ag Hygiene Zone	✓
	Blue Ag	✓
Freshness	Wide Fresh Case	✓
	Extra Cool Zone	✓
	Surround Cooling Airflow	✓
	Jumbo Freezer	✓
	Quick Ice Making	✓
User-friendly	150 kg Tempered Glass Shelves	✓
	Height Adjustable Shelves	✓
	LED Lighting	✓
	Removable Icebox	✓
	Twist Ice Tray	✓

Installation Space(mm)

NR-TL381BPK



ข้อมูลจำเพาะ

		
Model		NR-TV341BPK
Colour		Black
Door Material		Steel
Total Rated Capacity (L)*		306 L
Dimensions (mm)		W601.5 x D657 x H1645
Weight (kg)		52 kg
Refrigerant		R600a
Saving Energy	AI ECONAVI	✓
	INVERTER	✓
Clean	Ag Clean	✓
	Ag Hygiene Zone	✓
	Blue Ag	✓
Freshness	Wide Fresh Case	✓
	Extra Cool Zone	✓
	Surround Cooling Airflow	✓
	Jumbo Freezer	✓
	Quick Ice Making	-
User-friendly	150 kg Tempered Glass Shelves	✓
	Height Adjustable Shelves	✓
	LED Lighting	✓
	Removable Icebox	✓
	Twist Ice Tray	✓

Installation Space(mm)

NR-TV341BPK

