

Panasonic

Learn more.



<http://www.panasonic.com/th/consumer/beauty.html>
<http://www.facebook.com/PanasonicThailand>



พานาโซนิคได้รับมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งหมายถึง
มาตรฐานการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น
ในการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ -โปรดศึกษาข้อมูลการติดตั้งและคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
-ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ที่อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้
โดยมีตัวอย่างให้ทราบล่วงหน้า
-เนื้อหาของข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560
-สียองผลิตภัณฑ์ที่อาจแตกต่างจากสิ่งจริงเนื่องจากข้อจำกัดด้านการพิมพ์

2017

บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์พานาโซนิค : โทร. 0-2729-9000

18/6 หมู่ 7 ต.บางนา-ตราด กม.17 ต.บางโพง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2312-7148 www.panasonic.com/th



2018-2019

Beauty Care Product Catalogue

Panasonic Beauty




INTRODUCING



nanoe™ คือ อนุภาคน้ำขนาดนาโน ซึ่งมีขนาดเล็กมาก จึงสามารถซึมซาบผ่านเกล็ดผม เข้าบำรุงถึงภายใน พร้อมปิดเกล็ดผมให้เรียบสนิท ผลลัพธ์ คือ เส้นผม ชุ่มชื้น นุ่มลื่น เงางาม สุขภาพดี

เติมความชุ่มชื้น ช่วยให้ผมนุ่มลื่น งามอยู่เสมอ

nanoe™ ซึมซาบผ่านเกล็ดผมที่เปิด เพื่อตรงเข้าบำรุงภายในพร้อมปิด เกล็ดผมให้เรียบสนิท



เพื่อสุขภาพหนังศีรษะที่ดี

nanoe™ ช่วยให้น้ำมันส่วนเกินสามารถผสมเข้ากับน้ำ ที่อยู่รอบๆ เพื่อหล่อเลี้ยงหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นสุขภาพดี



วาดการดูแลจาก nanoe™ ภาพขยายหนังศีรษะ



ดูแลด้วย nanoe™ (ทดลองใช้นาน 2 สัปดาห์) หนังศีรษะชุ่มชื้นสุขภาพดี

ตัวปล่อยไอออนแยกต่างหาก ช่องปล่อยไอออนด้านนอก

ความร้อนจากไดร์เป่าผมอาจทำให้ nanoe™ และไอออน ประจุลบสูญเสียความชุ่มชื้นได้ พานาโซนิคจึงคิดค้น นวัตกรรมที่ออกแบบช่องปล่อย nanoe™ และไอออน ประจุลบให้แยกออกจากช่องลมปล่อยลมร้อน เพื่อคงความ ชุ่มชื้นไว้ได้เต็มที่ให้แก่ผมได้เต็มที่



ผมสวยสุขภาพดี เพราะปลอดภัยจากยูวี

ทราบไหมว่าเส้นผมของเราต้องการการปกป้องจากรังสียูวีไม่ต่างจากผิว เพราะรังสียูวีจะทำลายโปรตีนที่อยู่ในเส้นผม และทำให้เกล็ดผมเปิดออก หากโดนแดดนานเกินไปเส้นผมก็อาจแห้งแตกปลายได้ ดังนั้นอย่าลืมดูแลเส้นผม และปกป้องผม จากรังสียูวีด้วยไดร์เป่าผมไฟฟ้านาโนแคร์เป็นประจำ

เครื่องเป่าผมไฟฟ้า

nanoe™
+ Double Mineral



EH-NA98RPL

กำลังไฟสูงสุด (ต่อ 240V)
MAX 1800W



Double Mineral

พับได้


- พิเศษด้วยเทคโนโลยี nanoe™ & Double Mineral บำรุงลึกถึงภายใน ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผม หนังศีรษะ และผิวหน้า พร้อมช่วยเคลือบ ปิดกั้นผิวไม่ให้ผมแห้งผกและปกป้องเส้นผมจากรังสี UV
- ดูแลครบ เส้นผม หนังศีรษะ และผิวหน้า ด้วย 4 โหมดอัตโนมัติ (โหมดคนอบหนังศีรษะ / โหมดสกินแคร์ / โหมดสลับลมร้อน ลมเย็น / โหมดควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ)
- ปรับความแรงลมได้ 3 ระดับ และปรับอุณหภูมิได้ 2 ระดับ
- ตัวจับพับได้ ประหยัดพื้นที่ในการเก็บและพกพา
- หัวเป่ากระจายลม 2 แบบ



แบบปากแคบ เป่าผมได้เรียบตรง





แบบ Quick Dry (ในตัว) เป่าผมแห้งเร็ว



*Double Mineral คืออนุภาค Mineral ที่เกิดจากจิวไฟฟ้า Zinc 2 ตัว

nanoe™ & Double Mineral*

nanoe™ และ Double Mineral ผสานพลังของเส้นผมให้แข็งแรง ช่วยทำให้เส้นผมสุขภาพดีขึ้น เติบโตและปิดสนิทมากขึ้น ลดการเสียสีจากการแห้งผก และช่วยป้องกันเส้นผมจากการถูกทำลายจากรังสี UV



nanoe™

เครื่องเป่าผมที่ล้ำสมัยที่สุด
จากพานาโซนิค

EH-NA98



โหมดคนอบหนังศีรษะ (Scalp Care Mode)

สำหรับเป่าแห้งจากโคนผม คนอบเส้นผมโดยเป่าลมใกล้ศีรษะอุณหภูมิห้อง (ประมาณ 50°C) พร้อมทั้งเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผม และหนังศีรษะ ซึ่งช่วยลดความแห้งกร้าน ทำให้โคนผม และหนังศีรษะมีสุขภาพดีขึ้น

โหมดสกินแคร์ (Skin Care Mode)

สำหรับดูแลผิวหน้า สามารถใช้ได้บ่อยครั้งตามต้องการ ใช้เวลาเพียงครั้งละ 1 นาทีเท่านั้น สามารถใช้ได้ทั้งก่อนและหลังการบำรุงผิวหรือแต่งหน้า อนุภาค nanoe™ จะซึมซาบสู่ผิวหน้า ช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้น ไม่แห้งผก ไม่ทำให้เครื่องสำอางหลุด

โหมดสลับลมร้อน ลมเย็น (Alternating Mode)

เป็นโหมดที่ได้แรงบันดาลใจจากช่างผมมืออาชีพ โดยเป่าลมร้อนและลมความเย็นออกมา สลับกัน ในขณะเดียวกันฟลักซ์ไอความร้อนในเส้นผมจะหลุดออกจากกันเมื่อโดนความร้อน แล้วเมื่อเป่าด้วยความเย็น ฟลักซ์ไอความร้อนนี้จะกลับมาสานกันเหมือนเดิม ทำให้ผมตรงสวย ดูมีสุขภาพดี และงามมากขึ้นกว่าเดิม

โหมดควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ (Intelligent Temperature Control Mode)

โหมดตรวจจับอุณหภูมิภายนอกและปรับอุณหภูมิอัตโนมัติได้อย่างแม่นยำด้วยเซนเซอร์ ไม่รู้สึกร้อนเกินไปเมื่อใช้ในห้องที่มีอุณหภูมิสูงอยู่แล้ว ทำให้รู้สึกสบายไม่ว่าจะเป่าผมในฤดูใดก็ตาม

เครื่องเป่าผมไฟฟ้า

nanoe™
+ Platinum Ions



EH-NA45-WL
EH-NA45-RPL

กำลังไฟสูงสุด (ต่อ 240V)
MAX 1600W



Platinum Ions

พับได้

- พิเศษด้วยเทคโนโลยี nanoe™ & Platinum Ions ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผม และหนังศีรษะ บำรุงลึกถึงภายใน เคลือบปิดเกล็ดผมให้แน่น และปกป้องเส้นผมจากรังสี UV
- Healthy Function ให้ระดับอุณหภูมิอ่อนโยนต่อเส้นผม
- ปรับความแรงลมได้ 2 ระดับ พร้อมอุณหภูมิ 3 ระดับ
- ด้ามจับพับได้ ประหยัดพื้นที่ในการเก็บและพกพา
- หัวเป่ากระจายลม 2 แบบ



แบบปากแคบ
เป่าผมเรียบตรง



แบบ Quick Dry
เป่าผมแห้งเร็ว

Healthy Function

ผมแห้งเร็วด้วยอุณหภูมิที่อ่อนโยนต่อเส้นผม ไม่ทำให้ผมแห้งเสียจากความร้อนที่มากเกินไป

ช่องปล่อยประจุเพลาตินไอออน



ช่องปล่อย nanoe™



ช่องปล่อยประจุสองช่อง
สำหรับ nanoe™ และเพลาตินไอออน

ผมนุ่มชุ่มชื้นด้วย Double Ions

nanoe™ จะซึมผ่านเกล็ดผมเพื่อนำความชุ่มชื้นตรงเข้าบำรุงลึกถึงภายใน ช่วยให้เส้นผมคงความชุ่มชื้นได้อย่างสมดุล และเพลาตินไอออนจะช่วยเคลือบปิดเกล็ดผมให้แน่น เมื่อทั้งสองทำงานร่วมกันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความชุ่มชื้นให้กับเส้นผม ช่วยรักษาเส้นผมให้มีสุขภาพดีและเงางาม และช่วยปกป้องผมจากรังสียูวี



nanoe™ และเพลาตินไอออน*1

เครื่องเป่าผมไฟฟ้า

nanoe™



EH-NA65-KL

กำลังไฟสูงสุด (ต่อ 240V)
MAX 2000W



- เทคโนโลยี nanoe™ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ให้ผมนุ่มสลวยเงางาม
- Healthy Function ให้ระดับอุณหภูมิอ่อนโยนต่อเส้นผม
- ปุ่มเป่าลมเย็นแบบ Cool Shot เปลี่ยนเป็นลมเย็นได้ทันที
- ปรับความแรงลมได้ 3 ระดับ พร้อมอุณหภูมิ 4 ระดับ
- น้ำหนักเบา ให้ความสบายแก่สภาพสตรี้งหน้าใช้งาน
- หัวเป่ากระจายลม 3 แบบ ความต้องการใช้งานได้ครบถ้วน



แบบปากแคบ
เป่าผมเรียบตรง



แบบ Quick Dry
เป่าผมแห้งเร็ว




แบบหัว
เป่าผมลอนผม
เพิ่ม Volume

EH-NA32-WL
EH-NA32-RPL

กำลังไฟสูงสุด (ต่อ 240V)
MAX 1600W



- เทคโนโลยี nanoe™ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ให้ผมนุ่มสลวยเงางาม
- Heat Protection ปกป้องผมเสียจากความร้อน
- ปรับแรงลมได้ 2 ระดับ พร้อมอุณหภูมิ 3 ระดับ
- ด้ามจับพับได้ ประหยัดพื้นที่ในการเก็บและพกพา
- หัวเป่ากระจายลม 2 แบบ



แบบปากแคบ
เป่าผมเรียบตรง



แบบ Quick Dry
เป่าผมแห้งเร็ว


พับได้





INTRODUCING ionity

ionity



ปล่อยประจุลบเก็บความชุ่มชื้นเข้าสู่แกนผม
ช่วยเคลือบพื้นผิวของเส้นผมแต่ละเส้น ช่วยให้
ผมนุ่มลื่นเงางาม มีสุขภาพดีเสมือนการดูแล
ด้วยกรีกเมนต์

ลดปัญหาผมชี้ฟูจากไฟฟ้าสถิต



เมื่อไฟฟ้าสถิต
ถูกสร้างขึ้น




ประจุลบช่วยลด
ประจุบวก


ประจุลบช่วยลด
ประจุบวก ทำให้ลด
ปัญหาไฟฟ้าสถิต
สร้างเกราะป้องกัน
เก็บความชุ่มชื้น

ช่องปล่อยประจุลบแยกออกจากช่องเป่าลมร้อน


ช่วยส่งประจุลบไปถึงเส้นผมโดยตรง ไม่ถูกทำลายจากความร้อน



ช่องปล่อยไอออนอยู่ภายใน ทำให้ถูกทำลายด้วยความร้อนจนเป็นผม



เครื่องเป่าผม Panasonic จะมีช่องไอออนอยู่ภายนอก
ประจุลบจะไม่ถูกทำลายจากความร้อน



เครื่องเป่าผมไฟฟ้า

ionity + Advance Heat Protection Sensor



EH-NE82-KL
EH-NE81-KL

กำลังไฟสูงสุด (ต่อ 240V)
MAX **2500W**

ionity



- เทคโนโลยี ionity ปลดปล่อยประจุลบเพิ่มความชุ่มชื้นเส้นผม
- Advance Heat Protection Sensor ระบบเซ็นเซอร์พิเศษให้ลมร้อนสลับเย็น เพื่ออุณหภูมิที่เหมาะสม (เฉพาะรุ่น EH-NE82-KL)
- Heat Protection ป้องกันผมเสียจากความร้อน (เฉพาะรุ่น EH-NE81-KL)
- ปรับความแรงลมได้ 2 ระดับ และปรับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ
- ปุ่มเป่าลมเย็นแบบ Cool shot เปลี่ยนเป็นลมเย็นได้ทันที
- หัวเป่าแบบปากเป่าความกว้าง 18 มิลลิเมตร
- หัวเป่าแบบหวี ถนอมลอนผมและเพิ่ม Volume ให้เส้นผม (เฉพาะรุ่น EH-NE82-KL)



แบบปากแคบ 18 มม.
เป่าผมเรียบตรง เชิดง่าย



แบบหวี
ถนอมลอนผม (เฉพาะรุ่น EH-NE82-KL)

Advance Heat Protection Sensor

โหมดเซ็นเซอร์อัจฉริยะตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง แล้วยจะปล่อยลมร้อน (65-70°C) และลมเย็น (40°C) สลับกัน ด้วยระยะเวลาต่างกันไปตามอุณหภูมิห้อง เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้พอเหมาะปกป้องเส้นผมและหนังศีรษะจากความร้อนที่สูงเกินไป



Heat Protection

โหมดให้อุณหภูมิที่ปลอดภัยต่อเส้นผม (ไม่เกิน 70°C) ทำให้ผมแห้งเร็ว ไม่แห้งเสีย จากความร้อนที่มากเกินไป เป็นอุณหภูมิที่นุ่มนวลเพื่อปกป้องเส้นผมและหนังศีรษะ



เครื่องเป่าผมไฟฟ้า

ionity



พับได้

EH-NE72-NL
EH-NE71-PL

กำลังไฟสูงสุด (ต่อ 240V)
MAX **2000W**

ionity



- พิเศษเทคโนโลยี ionity ปลดปล่อยประจุลบพร้อมกัน 2 ช่องทางเพิ่มความชุ่มชื้นเส้นผมได้มากขึ้น
- Shine Boost Design ปลดปล่อยลมร้อนและลมเย็นพร้อมกัน จึงไม่ทำให้ผมเสีย ช่วยให้มีผมนุ่มสลวยเป็นธรรมชาติ
- Heat Protection ป้องกันผมเสียจากความร้อน
- ปรับความแรงลมได้ 2 ระดับพร้อมอุณหภูมิ 3 ระดับ
- ปุ่มเป่าลมเย็นแบบ Cool shot เปลี่ยนเป็นลมเย็นได้ทันที
- ค้างจับพับได้ ประหยัดพื้นที่ในการเก็บและพกพา
- หัวเป่าแบบหวี ถนอมลอนผมและเพิ่ม Volume ให้เส้นผม (เฉพาะรุ่น EH-NE72-NL)



ดีไซน์พิเศษ
Hot/Cool Twin Flow



แบบหวี
ถนอมลอนผม (เฉพาะรุ่น EH-NE72-NL)

EH-NE64-KL

กำลังไฟสูงสุด (ต่อ 240V)
MAX **2000W**

ionity



- เทคโนโลยี ionity ปลดปล่อยประจุลบเพิ่มความชุ่มชื้นเส้นผม
- Compact Design ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา แต่ช่วยเพิ่มแรงดันลมให้แรงมากยิ่งขึ้น ทำให้ผมแห้งได้อย่างรวดเร็ว
- Heat Protection ป้องกันผมเสียจากความร้อน
- ปรับความแรงลมได้ 1 ระดับพร้อมอุณหภูมิ 3 ระดับ
- ค้างจับพับได้ ประหยัดพื้นที่ในการเก็บและพกพา



พับได้

เครื่องเป่าผมไฟฟ้า

ionity



พับได้

EH-NE20-KL

กำลังไฟสูงสุด (ต่อ 240V)
MAX **1800W**

ionity



- เทคโนโลยี ionity ปลดปล่อยประจุลบเพิ่มความชุ่มชื้นเส้นผม
- Heat Protection ป้องกันผมเสียจากความร้อน
- ปรับความแรงลม 1 ระดับ พร้อมอุณหภูมิได้ 3 ระดับ
- ขนาดกะทัดรัด ค้างจับพับได้ เก็บง่าย พกพาสะดวก



พับได้

EH-NE42-NL

กำลังไฟสูงสุด (ต่อ 240V)
MAX **1500W**

ionity

Silent
เสียงเงียบ

- พิเศษเทคโนโลยี ionity ปลดปล่อยประจุลบพร้อมกัน 2 ช่องทางเพิ่มความชุ่มชื้นเส้นผมได้มากขึ้น
- Silent เสียงเงียบพิเศษเพียง 49 เดซิเบลด้วยโหมดเริ่มต้นที่เบอร์ 1
- Healthy Function ให้ระดับอุณหภูมิอ่อนโยนต่อเส้นผม
- ปรับความแรงลมได้ 2 ระดับ พร้อมอุณหภูมิ 3 ระดับ
- ค้างจับพับได้ ประหยัดพื้นที่ในการเก็บและพกพา



พับได้

EH-NE11-VL

กำลังไฟสูงสุด (ต่อ 230V)
MAX **1200W**

ionity

- เทคโนโลยี ionity ปลดปล่อยประจุลบเพิ่มความชุ่มชื้นเส้นผม
- ปรับความแรงลม 2 ระดับ พร้อมอุณหภูมิ 3 ระดับ
- ขนาดกะทัดรัด ค้างจับพับได้ เก็บง่าย พกพาสะดวก
- หัวเป่าแบบ Quick Dry เป่าผมแห้งเร็ว

เครื่องเป่าผมไฟฟ้า



พับได้

EH-ND63-PL

กำลังไฟสูงสุด (ต่อ 240V)
MAX **2000W**



- Compact Design ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา แต่ช่วยเพิ่มแรงดันลมให้แรงมากยิ่งขึ้น ทำให้ผมแห้งได้อย่างรวดเร็ว
- Heat Protection ป้องกันผมเสียจากความร้อน
- ปรับความแรงลม 1 ระดับ พร้อมอุณหภูมิ 3 ระดับ
- ค้างจับพับได้ ประหยัดพื้นที่ในการเก็บและพกพา



พับได้

EH-ND30-KL
EH-ND30-PL

กำลังไฟสูงสุด (ต่อ 240V)
MAX **1800W**



- Heat Protection ป้องกันผมเสียจากความร้อน
- ปรับความแรงลม 1 ระดับ พร้อมอุณหภูมิ 3 ระดับ
- ขนาดกะทัดรัด ค้างจับพับได้ เก็บง่าย พกพาสะดวก



พับได้

EH-ND52-NL
EH-ND52-VL

กำลังไฟสูงสุด (ต่อ 240V)
MAX **1500W**

Silent
เสียงเงียบ

- Silent เสียงเงียบพิเศษเพียง 49 เดซิเบลด้วยโหมดเริ่มต้นที่เบอร์ 1
- Healthy Function ให้ระดับอุณหภูมิที่ปลอดภัยต่อเส้นผม
- Turbo Dry สายลมแรงผมแห้งเร็ว
- ปรับความแรงลม 2 ระดับ พร้อมอุณหภูมิ 3 ระดับ
- ค้างจับพับได้ ประหยัดพื้นที่ในการเก็บและพกพา

เครื่องเป่าผมไฟฟ้า



พับได้

EH-ND25-PL

กำลังไฟสูงสุด (ต่อ 240V)
MAX 1500W

- Turbo Dry สายลมแรงลมแห้งเร็ว
- ปรับความแรงลมได้ 2 ระดับพร้อมอุณหภูมิ 3 ระดับ
- ด้ามจับพับได้ ประหยัดพื้นที่ในการเก็บและพกพา



พับได้

EH-5287-AL

กำลังไฟสูงสุด (ต่อ 240V)
MAX 1000W



- เหมาะสำหรับการเดินทาง ใช้กับกระแสไฟฟ้าได้ทั่วโลก
- Turbo Dry สายลมแรงลมแห้งเร็ว
- ความแรงลม 2 ระดับ พร้อมปรับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ
- ด้ามจับพับได้ ประหยัดพื้นที่ในการเก็บและพกพา



พับได้

**EH-ND51-AL
EH-ND51-PL**

กำลังไฟสูงสุด (ต่อ 230V)
MAX 1200W

Silent
เสียงเงียบ

- Silent เสียงเงียบพิเศษเพียง 47 เดซิเบลด้วยโหมดเริ่มต้นที่เบอร์ 1
- Healthy Function ให้ระดับอุณหภูมิที่อ่อนโยนต่อเส้นผม
- Turbo Dry สายลมแรงลมแห้งเร็ว
- ปรับความแรงลมได้ 2 ระดับพร้อมอุณหภูมิ 3 ระดับ
- ด้ามจับพับได้ ประหยัดพื้นที่ในการเก็บและพกพา



แบบ Quick Dry
เป่าผมแห้งเร็ว
(เฉพาะรุ่น EH-ND13-VL)

**EH-ND13-VL
EH-ND12-PL**

กำลังไฟสูงสุด (ต่อ 230V)
MAX 1000W

- Healthy Function ให้ระดับอุณหภูมิที่อ่อนโยนต่อเส้นผม
- Turbo Dry สายลมแรงลมแห้งเร็ว
- ความแรงลม 1 ระดับ พร้อมปรับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ
- หัวเป่าแบบ Quick Dry เป่าผมแห้งเร็ว (เฉพาะรุ่น EH-ND13-VL)



พับได้

EH-ND21-PL

กำลังไฟสูงสุด (ต่อ 230V)
MAX 1200W

- ปรับความแรงลมได้ 2 ระดับ พร้อมอุณหภูมิ 3 ระดับ
- ขนาดกะทัดรัด ด้ามจับพับได้ เก็บง่าย พกพาสะดวก
- หัวเป่าแบบ Quick Dry เป่าผมแห้งเร็ว



EH-ND11-VL

กำลังไฟสูงสุด (ต่อ 230V)
MAX 1000W


- Turbo Dry สายลมแรงลมแห้งเร็ว
- ความแรงลม 2 ระดับ พร้อมปรับอุณหภูมิได้ 2 ระดับ
- หัวเป่าแบบ Quick Dry เป่าผมแห้งเร็ว

INTRODUCING

Photoceramic



จัดสไตล์ผมสวย
ได้รวดเร็ว
และอยู่ทรงนานกว่า




ปรับระดับอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 230°C

(EH-HS99-KL, EH-HV70-KL, EH-HV51-KL, EH-HS41-KL, EH-HV20-KL)

จัดแต่งสไตล์ผมได้รวดเร็วทันใจและอยู่ทรงนานกว่า หรือจะเลือกใช้ระดับความร้อนที่เหมาะสมกับสภาพผมก็สะดวกง่ายดาย

จัดทรงผมได้เร็วกว่าเครื่องหนีบผมแบบดั้งเดิมถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ช่วยให้ผมอยู่ทรงยาวนานขึ้น



การกระจายความร้อนอย่างทั่วถึง

การกระจายความร้อนแบบดั้งเดิม

แผ่นหนีบผมชนิดกระจายความร้อนทั่วถึงสม่ำเสมอทั้งแผ่น

(EH-HS99-KL, EH-HV70-KL, EH-HV51-KL, EH-HS41-KL, EH-HV20-KL)


ด้วยนวัตกรรมระบบกระจายความร้อนที่ทำงานแม่นยำเสมอกันทั้งแผ่น ผมจึงเรียบตรงสวยเนียนทั้งข้อตั้งแต่โคนจรดปลาย

ปกป้องสีผมชดจางในขณะจัดแต่งผม


แผ่นความร้อนเคลือบไฟโตเซรามิก ช่วยคงความชุ่มชื้น ปกป้องสีผมไม่ให้ชดจาง

(EH-HS99-KL, EH-HV51-KL, EH-HS41-KL, EH-HV20-KL, EH-HV10-KL)

จัดการปัญหาสีผมชดจางได้อยู่หมัด!
เพราะนอกจากไฟโตเซรามิกที่เคลือบบนแผ่นความร้อนจะมีประสิทธิภาพในการลดปัญหาสีผมชดจางได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์แล้ว ยังช่วยลดการสูญเสียความชุ่มชื้นในเส้นผมได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์อีกด้วย



* เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจัดแต่งทรงผม Panasonic ชนิดมีเซรามิกเคลือบบนแผ่นความร้อน ภายหลังจากการใช้งานจริง 2 เดือนโดยวัดค่าอุณหภูมิที่ 200°C



* เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจัดแต่งทรงผม Panasonic ชนิดมีเซรามิกเคลือบบนแผ่นความร้อน ภายหลังจากการใช้งานจริง 2 เดือนโดยวัดค่าอุณหภูมิที่ 200°C

เครื่องหนีบจัดแต่งทรงผม

nanoe™
+ Photoceramic



EH-HS99-KL

อุณหภูมิสูงสุด
230°C



Photo-ceramic



- เทคโนโลยี nanoe™ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ให้ผมนุ่มสลวย
- แผ่นทำความร้อนเคลือบ Photoceramic คงความชุ่มชื้น ปกป้องสีผมไม่ให้ซีดจาง
- ดีไซน์พิเศษ สะดวกสบาย ง่ายต่อการใช้งาน
- ร้อนเร็ว ระยะเวลาในการทำความร้อน 30 วินาที (ที่ 100°C)
- กระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงทั้งแผ่น เพื่อการจัดแต่งทรงผมที่ดีขึ้น
- ปรับอุณหภูมิได้ 5 ระดับ (230 / 200 / 180 / 170 / 150°C)
- สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าได้ทั่วโลก

เครื่องหนีบจัดแต่งทรงผม

ionity + Keratin & Coconut Oil



EH-HV70-KL

อุณหภูมิสูงสุด
230°C

ionity

Keratin น้ำมันมะพร้าว



- เทคโนโลยี ionity ปลดปล่อยประจุลบเพิ่มความชุ่มชื้นเส้นผม
- แผ่นทำความร้อนเคลือบ Keratin และน้ำมันมะพร้าว ช่วยให้ผมเรียบสลวย ผมนุ่มสวย น่าสัมผัส
- ร้อนเร็ว ระยะเวลาในการทำความร้อน 15 วินาที (ที่ 100°C)
- แผ่นหนีบความยาว 110 mm
- กระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงทั้งแผ่น เพื่อการจัดแต่งทรงผมที่ดีขึ้น
- ปรับอุณหภูมิได้ 5 ระดับ (230 / 200 / 180 / 160 / 130°C)
- สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าได้ทั่วโลก
- มีอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมเพื่อเพิ่ม Volume ให้กับเส้นผม




อุปกรณ์เสริม
เพิ่ม Volume

สวยทุกสไตล์ เปลี่ยนได้ หลายทรงตามต้องการ

เครื่องจัดแต่งทรงผม nanoe™
Photoceramic Coating
เคลือบผมสวย เงางาม จะเรียบตรง
หรือนวลลอนก็ยังสวยสุขภาพดี




Ceramic



Photoceramic

เก็บกักความชุ่มชื้นตามธรรมชาติได้มากถึง 14.5%
(เมื่อเปรียบเทียบกับจากการใช้แผ่นความร้อนแบบเดิมของพานาโซนิค)



*รักษาผมทำสีไม่ให้ซีดจาง เมื่อเปรียบเทียบกับหลังจากการใช้แผ่นเคลือบ Photoceramic Coating นาน 1 เดือน




ผสานคุณค่า Keratin
และน้ำมันมะพร้าว

ช่วยให้ผมเรียบสลวย ผมนุ่มสวย น่าสัมผัส

ดีไซน์ใหม่ จัดแต่งทรงง่าย ใช้งานสะดวก

แผ่นหนีบที่ยาวถึง 110 mm
แผ่นหนีบมีความยาวเพิ่มขึ้น 29%
ทำให้สามารถจัดแต่งทรงผมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น



หัวที่หนีบผมเพรียวบางขึ้น

เพื่อการหนีบยึดทรงที่สมบูรณ์แบบ และการหนีบเพิ่ม Volume
ยกโคนผมให้สวยเป็นธรรมชาติ ได้อย่างง่ายดาย



เครื่องหนีบจัดแต่งทรงผม

6-IN-1



EH-HV51-KL

อุณหภูมิสูงสุด
230°C

Photo-
ceramic



- เครื่องจัดแต่งทรงผมรุ่นเดียวที่ทำให้คุณเปลี่ยนทรงผมได้ถึง 6 สไตล์ ผลิตเปลี่ยนกับการสไลด์ผมด้วยแกนหนีบพิเศษ 5 แบบ
- แผ่นทำความร้อนเคลือบ Photoceramic คงความชุ่มชื้น ปกป้องสีผมไม่ให้ซีดจาง
- ร้อนเร็ว ระยะเวลาในการทำความร้อน 15 วินาที (ที่ 100°C)
- ปรับอุณหภูมิได้ 5 ระดับ (230 / 200 / 180 / 160 / 140°C)
- ระบบล็อคค่าอุณหภูมิเพื่อความปลอดภัย



แบบตรง (ไม่ใช้หนีบหนีบ)
Straight



แบบตรงพิเศษ
Super Straight



ลอนปานกลาง
Medium Curl



ลอนใหญ่
Large Curl



ลอนใหญ่มากพิเศษ
Extra Large Curl



เพิ่มวอลลุ่มผม
Volumizer

เครื่องหนีบจัดแต่งทรงผม

จัดแต่งผมตรง



EH-HS41-KL

อุณหภูมิสูงสุด
230°C

Photo-
ceramic



- แผ่นทำความร้อนกว้างพิเศษ ช่วยยึดผมตรงได้ง่ายและรวดเร็วทันใจ
- แผ่นทำความร้อนเคลือบ Photoceramic คงความชุ่มชื้น ปกป้องสีผมไม่ให้ซีดจาง
- ร้อนเร็ว ระยะเวลาในการทำความร้อน 15 วินาที (ที่ 100°C)
- ปรับอุณหภูมิได้ 5 ระดับ (230 / 200 / 180 / 160 / 140°C)
- ระบบล็อคค่าอุณหภูมิเพื่อความปลอดภัย



ด้วยแผ่นหนีบที่กว้างกว่าถึง 70%*
เบรคเส้นผมที่ฟูหนาหรือผมที่ยาว
ให้เรียบตัวสวยตรงได้ง่าย! รวดเร็ว!
EH-HS41-KL เครื่องเดียวเอาอยู่



* เทียบกับ
แผ่นความร้อน
ชนิดที่ใช้ใน
เครื่องหนีบผม
ทั่วไป

เครื่องหนีบจัดแต่งทรงผม

2-IN-1



EH-HV20-KL

อุณหภูมิสูงสุด
230°C

Photo-
ceramic



- ดีไซน์เรียวยาว จัดทรงง่ายทั้งผมตรงและผมลอน
- แผ่นทำความร้อนเคลือบ Photoceramic คงความชุ่มชื้น ปกป้องสีผมไม่ให้ซีดจาง
- ด้วยแผ่นหนีบความยาว 105 mm
- ร้อนเร็ว ระยะเวลาในการทำความร้อน 15 วินาที (ที่ 100°C)
- ปรับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ (230 / 200 / 180°C)



จัดแต่งทรงผมตรง



จัดแต่งผมลอน



เครื่องหนีบจัดแต่งทรงผม

พกพาสะดวก



พกพา
สะดวก

EH-HV10

อุณหภูมิสูงสุด
210°C

Photo-
ceramic



- เหมาะสำหรับการเดินทาง ขนาดกะทัดรัด พร้อมฝาคอ
- ด้วยความยาวเพียง 23.5 cm (เมื่อปิดฝา) ร้อนเร็ว ระยะเวลาในการทำความร้อน 40 วินาที (ที่ 100°C)
- แผ่นทำความร้อนเคลือบ Photoceramic คงความชุ่มชื้น ปกป้องสีผมไม่ให้ซีดจาง
- แผ่นหนีบความยาว 68 mm
- จั๋วสายไฟหมุนได้ยาว 1.7 m



หมายเหตุ :
ก่อนใช้เสงในกระเป๋า
หรือปิดฝาคอ
ควรดูให้แน่ใจว่า
แผ่นความร้อนได้
เย็นตัวลงแล้ว

เครื่องหนีบจัดแต่งทรงผม

ionity



EH1771WL

อุณหภูมิสูงสุด
130°C

ionity

- พิเศษเทคโนโลยี ionity ปลดปล่อยประจุลบพร้อมกัน 2 ช่องทาง เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นเส้นผมได้มากขึ้น
- แผ่นทำความร้อนเคลือบฟลูออรีน
- ทำความร้อนได้รวดเร็ว
- ปรับอุณหภูมิได้ 2 ระดับ
- ขนาดแกนม้วนผม 26 mm.

แปรงจัดแต่งทรงผม



พกพา
สะดวก

EH-HT45-KL

อุณหภูมิสูงสุด
180°C



- เหมาะสำหรับเดินทาง ใช้กับกระแสไฟฟ้าได้ทั่วโลก
- ขนาดกะทัดรัด พร้อมกระเป๋าป้องกันความร้อน ใ้เก็บง่าย พกพาสะดวก
- แปรงหวีช่วยเพิ่ม Volume และป้องกันมือไม่ให้สัมผัสแผ่นความร้อน
- คลิปหนีบให้ลอนผมที่แตกต่างกัน จัดแต่งทรงผมได้หลากหลาย
- Static Electricity Brush หัวแปรงพิเศษลดไฟฟ้าสถิต
- แกนม้วนผมเส้นผ่านศูนย์กลาง 26 mm



EH-HT40-KL

อุณหภูมิสูงสุด
180°C

- แปรงหวีช่วยเพิ่ม Volume และป้องกันมือไม่ให้สัมผัสแผ่นความร้อน
- คลิปหนีบให้ลอนผมที่แตกต่างกัน จัดแต่งทรงผมได้หลากหลาย
- Static Electricity Brush หัวแปรงพิเศษลดไฟฟ้าสถิต
- แกนม้วนผมเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 mm
- สามารถปรับอุณหภูมิความร้อนได้ 2 ระดับ

แปรงจัดแต่งทรงผมไฟฟ้า

ionity



EH-KE16VPL
EH-KE46VPL

กำลังไฟสูงสุด (ต่อ 240V)
MAX **650W**

ionity

- เทคโนโลยี ionity ปลดปล่อยประจุลบเพิ่มความชุ่มชื้นเส้นผม
- Silent เสียงเงียบพิเศษเพียง 59 เดซิเบล
- ด้านออกแบบพิเศษ จับกระชับมือใช้งานง่าย
- ปรับแรงลมได้ 2 ระดับพร้อมอุณหภูมิ 2 ระดับ
- อุปกรณ์สำหรับจัดแต่งทรงผม 4 ชิ้น (เฉพาะรุ่น EH-KE46VPL)

EH-KE16VPL



1 ผนวกรวม

EH-KE46VPL



1 ผนวกรวม

2 ลอนขนาดใหญ่

3 ลอนขนาดเล็กนิ้วถนัด

4 เป้าผมแห้ง

แปรงจัดแต่งทรงผมไฟฟ้า



EH-KA31-WL
EH-KA81-WL

กำลังไฟสูงสุด (ต่อ 240V)
MAX **650W**

- หัวแปรงซิลิคอน ลดแรงเสียดทาน ลดไฟฟ้าสถิต
- Silent เสียงเงียบพิเศษเพียง 59 เดซิเบล
- ด้านออกแบบพิเศษ จับกระชับมือใช้งานง่าย
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ พร้อมอุณหภูมิ 3 ระดับ
- อุปกรณ์สำหรับจัดแต่งทรงผม 7 ชิ้น (เฉพาะรุ่น EH-KA81VPL)
- อุปกรณ์สำหรับจัดแต่งทรงผม 3 ชิ้น (เฉพาะรุ่น EH-KA31VPL)

EH-KA31-WL



1

2

5

EH-KA81-WL



1

2

3

4

5

6

7

เครื่องโกนหนวดแบบชาร์ต



Multi Flexible Head



5 ใบมีด - มุมม้วนต่อใบหน้า

กระจายแรงกดใบมีดอย่างสมดุล
ลดการระคายเคือง สัมผัสสุดยอ
ของการโกนที่แบบสันทิ
และสะดวกสบาย

เซ็นเซอร์สูลล์ฟรที่ที่ดีที่สุดในการโกน

เซ็นเซอร์จะตรวจสอบความหนาของหนวดในแต่ละจุด และควบคุมความแรง
ของมอเตอร์ให้เหมาะสม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการโกนหนวด



ES-LV54-K751



- ระบบ 5 ใบมีด พร้อมเซ็นเซอร์ตรวจสอบความหนาของหนวดและปรับอัตโนมัติเมื่อพบส่วนที่บางกว่า
- ไม่ทำให้ระคายเคืองระหว่างโกน
- ความเร็วมอเตอร์สูงสุด 14,000 รอบ / นาที
- จักรชัยมือ ใช้ได้ทั้งขณะเปียกและแห้ง
- ใช้งานได้ประมาณ 14 วัน ต่อการชาร์จ 1 ชม.
- ใช้กับระบบไฟฟ้าได้ทั่วโลก



ES-ST2N-K751



- มอเตอร์ทรงพลัง 13,000 cpm เคลื่อนไหวในแนวราบ
- แผ่นฟอยล์โค้งมนแบบสันทิกับทุกใบหน้า
- ใบมีด เทคโนโลยีใหม่
- ชุดกันจอนแบบเลื่อนขึ้น
- จักรชัยมือถือได้หลายแบบ
- ตัวเครื่องกันน้ำ โทนในเวลากลางน้ำได้



ES-RT36-S451



- ระบบ 3 ใบมีด
- ความเร็วมอเตอร์สูงสุด 10,000 รอบ/นาที
- ใบมีดทำมุม 30° ระบบหัวโกนอิสระ
- โทนได้แบบสันทิและเกลี้ยงเกลา
- ใบมีดกันจอนแบบเลื่อนขึ้น 45° ใช้งานสะดวก
- ใช้งานได้ทั้งขณะเปียกและแห้ง
- หน้าจอ LED แสดงสถานะการชาร์จ
- สามารถล้างทำความสะอาดได้*



ES-6016-H451



- ใช้งานได้ทั้งขณะเปียกและแห้ง
- ระบบ 3 ใบมีด
- ความเร็วมอเตอร์สูงสุด 10,000 รอบ/นาที
- ใบมีดทำมุม 30° ระบบหัวโกนอิสระ
- โทนได้แบบสันทิและเกลี้ยงเกลา
- ด้ามจับดีไซน์ใหม่ กระชับมือ
- ใบมีดกันจอนแบบเลื่อนขึ้นใช้งานสะดวก
- ใช้งานได้ทั้งขณะเปียกและแห้ง
- หน้าจอ LED แสดงสถานะการชาร์จ
- ใช้กับระบบไฟฟ้าได้ทั่วโลก

*สามารถล้างทำความสะอาดหัวโกนได้

เครื่องโกนหนวดแบบชาร์ต



ES-RW30-CM453

- ใช้งานได้ทั้งขณะเปียกและแห้ง
- ระบบ 2 ใบมีด
- ความเร็วมอเตอร์สูงสุด 8,800 รอบ/นาที
- ใบมีดกันจอนแบบเลื่อนขึ้น ใช้งานสะดวก
- จักรชัยมือ รูปแบบทันสมัย
- พร้อมชุดตัดแต่งขนจุก



ES-SA40-K453

- ใช้งานได้ทั้งขณะเปียกและแห้ง
- ระบบใบมีดเดียว
- ดีไซน์สวย จักรชัยมือ
- ใช้งานได้ทั้งขณะเปียกและแห้ง
- ใช้กับระบบไฟฟ้า 220-240V

เครื่องโกนหนวดแบบแบตเตอรี่



ES-SL10

- ใช้งานได้ทั้งขณะเปียกและแห้ง
- ระบบ 3 ใบมีด
- ใบมีดทำมุม 30° ระบบหัวโกนอิสระ
- ตัดหนวดที่ยาวและสั้นได้อย่างเรียบเนียน
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อน



ES-3831-K401

- ใช้งานได้ทั้งขณะเปียกและแห้ง
- ความเร็วมอเตอร์สูงสุด 8,500 รอบ/นาที
- ระบบใบมีดเดียว
- ดีไซน์สวย จักรชัยมือ
- ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อน



ES-573-KPL

- ใบมีดแบบหมุนกลม
- หัวโกนสามารถปรับองศาให้รับกับผิวหน้าขณะโกนได้
- ที่กันจอนด้านบน ใช้งานสะดวก
- ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อน



ES-6850-SPL

- ใบมีดแบบหมุนกลม
- ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อน

เครื่องตัดแต่งผมและเครา



ER-2403-K701

- ใช้งานได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง
- สามารถปรับระดับความยาวเส้นผมได้ 5 ระดับ (ตั้งแต่ 3-15 มิลลิเมตร)
- สามารถตัดแต่งเส้นผมหรือหนวดเครา
- แม้ความยาวเพียง 0.5 มิลลิเมตร
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อน
- สามารถใช้งานได้ 50 นาที



ER-115-KPL

- ใช้ตัดแต่งขนจุกได้สะดวก
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 1 ก้อน



รุ่นสินค้า	EH-NA98RPL	EH-NA45-WL EH-NA45-RPL	EH-NA65-KL	EH-NA30-WL EH-NA30-VPL	EH-NE82-KL	EH-NE81-KL	EH-NE72-NL	EH-NE71-PL	EH-NE64-KL	EH-NE20-KL	EH-NE42-NL	EH-NE11-VL	EH-ND63-PL	EH-ND30-KL EH-ND30-PL	EH-ND52-VL EH-ND52-NL	EH-ND25-PL	EH-ND51-AL EH-ND51-PL	EH-ND21-PL	EH-5287-AL	EH-ND13-VL	EH-ND12-PL	EH-ND11-A
กำลังไฟสูงสุด (วัตต์) <i>*If 240 Voltage</i>	1600	1600	2000	1600	2500	2500	2000	2000	2000	1800	1500	1200 <i>*If 230 Voltage</i>	2000	1800	1500	1500	1200 <i>*If 230 Voltage</i>	1200 <i>*If 230 Voltage</i>	1000	1000 <i>*If 230 Voltage</i>	1000 <i>*If 230 Voltage</i>	1000 <i>*If 230 Voltage</i>
ประจุ nanoe™	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ประจุ Ionity	● Double Mineral	● Platinum Ions	-	-	●	●	● Double Ionity	● Double Ionity	●	●	● Double Ionity	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หัวเป่าปากแคบ	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	-	●	-	●	●	●	-	●	●	●	-
หัวเป่า Quick dry	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●
หัวเป่ากระจายลม	-	-	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silent Function	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
Healthy Function	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	-	-	●	●	-
Heat Production	Alternating Mode	-	-	-	Advance Heat Protection Sensor	Heat Protection	Heat Protection	Heat Protection	Heat Protection	Heat Protection	-	-	Heat Protection	Heat Protection	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับอุณหภูมิ	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2
ระดับแรงลม	2	2	3	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2
ปุ่มจับพับได้	●	●	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
ใช้ไฟฟ้าได้ทั่วโลก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● <i>เปลี่ยนผ่านกัน</i>	-	-	-



รุ่นสินค้า	EH-HT45-KL	EH-HT40-KL	EH-KE16-VPL	EH-KE46-VPL	EH-KA31-WL	EH-KA81-WL	EH1771-WL
กำลังไฟสูงสุด (วัตต์) *If 240 Voltage	32	41	650	650	650	650	190
ประจุ nanoe™ / Ionity™	-	-	Ionity	Ionity	-	-	Double Ionity
แผ่นความร้อนเคลือบ	-	-	-	-	-	-	ฟลูออรีน
ปรับระดับอุณหภูมิ	1	2	2	2	3	3	2
อุณหภูมิความร้อน (องศาเซลเซียส)	180	180	-	-	-	-	-
ม้วนพันทำลอนได้	●	●	●	●	●	●	●
อุปกรณ์เสริม	-	-	1	4	3	7	-
คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ	แกนม้วนพม ขนาด 26 mm.	แกนม้วนพม ขนาด 32 mm.	เสียงเขี่ย	เสียงเขี่ย	เสียงเขี่ย	เสียงเขี่ย	ม้วนลอนขนาดเล็ก ขนาด 26 mm.
ใช้ไฟได้ทั่วโลก	●	-	-	-	-	-	-



รุ่นสินค้า	EH-HS99-KL	EH-HV70-KL	EH-HV20-KL	EH-HV51-KL	EH-HS41-KL	EH-HV10-KL EH-HV10-VPL EH-HV10-WL
อุณหภูมิสูงสุด	230°C	230°C	230°C	230°C	230°C	210°C
การตั้งค่าอุณหภูมิ	150-170-180-200-230	130-160-180-200-230	180-200-230	140-160-180-200-230	140-160-180-200-230	210
ขนาดเครื่อง	33 มม. x 287 มม. x 45 มม.	33 มม. x 287 มม. x 45 มม.	33 มม. x 290 มม. x 33 มม.	45 มม. x 290 มม. x 42 มม.	50 มม. x 285 มม. x 40 มม.	28 มม. x 230 มม. x 32 มม.
ขนาดแผ่นความร้อน	ความยาว: 95 มม.	ความยาว: 110 มม.	ความยาว: 105 มม. ความกว้าง: 27 มม.	ความยาว: 85 มม. ความกว้าง: 24 มม.	ความยาว: 85 มม. ความกว้าง: 40 มม.	ความยาว: 68 มม. ความกว้าง: 18 มม.
เคลือบผิวแผ่นความร้อน	เคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์	เคลือบ Keratin แร่ไขมันผมเร่ง	เคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์	เคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์	เคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์	เคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์
ระยะเวลาทำความร้อนพร้อมใช้งาน	30 วินาที	15 วินาที	15 วินาที	15 วินาที	15 วินาที	40 วินาที
ความยาวของสายไฟ	1.7 เมตร	1.7 เมตร	2 เมตร	2 เมตร	2 เมตร	1.7 เมตร
ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ	มี	มี	ไม่มี	มี หรือปิดเครื่องเมื่อใช้ไปนาน 60 นาที	มี หรือปิดเครื่องเมื่อใช้ไปนาน 60 นาที	ไม่มี
แผ่นความร้อนแบบลอยตัว	มี	มี	ไม่มี	มี	มี	ไม่มี
รวมสื่อเกี่ยวกับเครื่อง	มี	มี	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไขควง
อุปกรณ์เสริม	ไม่มี	แกนหินเพิ่ม Volume	ไม่มี	แกนหินเพิ่ม 5 มม. ลอนถา/ลอนหนา/ลอนหวัด/ลอนหวัด/ลอนหวัด	ไม่มี	ฟารอนสำหรับเก็บ