

蒸氣電熨斗商品

Panasonic

輕鬆熨燙
平整有型

Panasonic



NI-FS750

保證書相關說明 商品購入後請掃描保證書上的QR Code、或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

f Panasonic Taiwan (家電) 🔍

粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



● 商品購買相關疑問請洽經銷商

如有相關商品資訊問題
請電洽顧客商談中心
0800098800

台灣松下電器股份有限公司 榮譽出品
台松電器販賣股份有限公司 榮譽銷售
網址：<http://panasonic.com.tw>

本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic

係由Panasonic Corporation授權使用

2019.10 (NI-1910)



NI-WL50

NEW



NI-FS750



NI-FS470

台灣銷售
No.1*



輕鬆熨燙・平整有型

平燙・掛燙 2in1



小巧體積好收納
擺放不佔空間

耐熱收納底座

採用高耐熱材質，可在熨燙過程中隨時暫放，安全又方便。

輕巧機身×低重心設計

時尚迷你機身搭配利於熨燙的低重心設計，熨燙操作不費力。

順手好熨更便利
低重心設計



隨手輕鬆拿取
輕巧機身
850g



平燙・掛燙 2 in 1 輕巧&便利的高效率熨燙！

掛燙

輕鬆掛、簡單燙，迅速恢復平整有型

推薦使用款式 雪紡紗、各式毛料小物、毛衣、針織衫、絲巾。



平燙

創造俐落線條，展現個人穿衣氣勢

推薦使用款式 西裝、領帶、立領、襯衫、百褶裙。



陶瓷塗層熨燙底板
熨燙隨心所欲

連續蒸氣

24秒速熱*1，迅速整燙超方便。



多向蒸氣噴頭

蒸氣量11g/min，平燙和垂直蒸氣熨燙都OK！



適應各種衣物
材質&款式

大型衣物、毛毯、立體剪裁衣物也輕鬆搞定。



360°全方位熨燙

全面環繞蒸氣，不論任何方向熨燙，都能輕鬆順手。



360°全方位熨燙

輕鬆熨燙超順手

* 根據台灣GfK 2018年市場銷售量調查報告。

* 1 (強勁蒸氣) 指示燈亮紅燈後，約 20 秒之後即可進行熨燙。

超強蒸氣


3倍^{*1}
噴射大蒸氣

無線便利 整燙有效率

少了電線束縛，無須配合空間，
整燙變得更輕鬆恣意。



業界唯一  360° 底板
360° 全方位熨燙 便利快時尚



360° 環繞大蒸氣* 皺褶快速搞定

擁有360° 環繞大蒸氣的底板，能瞬間噴發超強蒸氣量！



■ 傳統底板



只可向前移動



向後移動時，衣物容易產生皺摺

■ Panasonic 360° Quick底板



可360°
全方位移動



即使向後熨燙，依然順暢。

完美熨燙3關鍵

1 重心置中設計

好握好使力

2 弧型轉角設計

衣物突起也好整燙

3 球面底板

順暢UP皺褶OUT



人性化貼心設計*

數位式按鍵

相較於傳統使用旋鈕調整，
數位按鍵能憑直覺操作，
簡單又順手。



可拆式水箱 (135ml)

水箱能單獨拆開，無須整座熨斗拿著補水，避免燙傷。



三大安全設計* 使用更安心

1 耐熱保護蓋

保護蓋採用PP耐熱材質，
熨燙完畢可直接蓋上收納，
防塵又安全。



2 微電腦自動斷電設計

熨斗靜置10分鐘後，
充電底座會自動斷電，
停止加熱，避免乾燒。



3 防燙手底座

加長型充電底座，能完全包覆加熱中的底板，
避免誤觸燙傷。







*適用機種NI-WL50

便利的蒸氣功能



垂直整燙



系列 型號	無線系列	
	NI-WL50	NI-WL30
形式/外觀		
底板形式	陶瓷塗層 	鈦金屬塗層 
強力噴射 蒸氣量	53 g/min	53 g/min
一般蒸氣量	10 g/min	10 g/min
蒸氣孔 自動清洗	●	●
垂直整燙	●	●
多穴偽孔	●	-
抗拒偽孔	●	●
抗鈣化裝置	●	●
可拆式水箱	●	●
防滴漏裝置	●	●
自動斷電	●	-
360° 自動電源線	無線	無線
水箱容量	135 ml	120 ml

●所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。


全梭系列 NI-W650CS

360° Quick底板
雙向熨燙更便利



超大蒸氣量
難纏皺褶輕鬆搞定

自由熨燙
效果清楚可見



U型系列 NI-E610 / NI-E510 / NI-M300T

整燙更EASY U型底板設計



U型凹槽*
留住多餘蒸氣



系列	全梭型系列	U型系列		
型號	NI-W650CS	NI-E610	NI-E510	NI-M300T
形式/外觀				
底板形式	陶瓷塗層	鈦金屬塗層	鈦金屬塗層	鈦金屬塗層
強力噴射蒸氣量	80 g/min	76 g/min	76 g/min	70 g/min
一般蒸氣量	20 g/min	12 g/min	12 g/min	20 g/min
蒸氣孔自動清洗	●	●	●	●
霧狀噴水	●	●	●	●
垂直整燙	●	●	●	●
多穴偽孔	●	●	●	●
抗阻偽孔	-	●	●	●
抗鈣化裝置	●	●	●	●
防滴漏裝置	●	-	-	-
自動斷電	-	●	-	-
360°自動電源線	●	●	●	●
水箱容量	200 ml	200 ml	200 ml	210 ml

* 適用機種NI-E610/ NI-E510；與本公司機種NI-S600TS / NI-S550TS / NI-S250TS之比較。

●所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。