

落地式

寬600 X 深545 X 高800 mm

NH-70G

光曜灰

烘衣容量 7 kg



搭配架式

寬600 X 深545 X 高680 mm

NH-L70G

光曜灰

烘衣容量 7 kg



貼心設計

- 搭載Re-start機能符合國家最新規範
- P.T.C陶瓷電熱器
- 強/弱兩段溫度調節
- 超溫斷路保護裝置
- 馬達過負荷保護裝置
- 滾筒內溫度調節裝置
- 門安全開關裝置
- 小物乾燥網棚
- 不鏽鋼內槽
- 多向排風口
- 防塵、防污染濾網設計
- 超大風量設計

小提醒

選購乾衣機時，請先確認放置場所。

- 置於一般地面時，請選購有固定腳座設計的落地型機種。
- 架型機種需配合本公司專屬搭配架，使用時注意鎖緊底座固定螺絲。

搭配架※ N-U168U

洗衣機內置最大使用尺寸
寬660 X 深670 X 高1412 mm
可調整1124~1412 mm 七段高度

※適用本公司直立式單槽機種：NA-V130EBS、NA-V130EB、NA-V120EBS、NA-V110EBS、NA-V110EB、NA-168VB、NA-168VBS、NA-158VB、NA-130VB、NA-120EB、NA-110EB、NA-90EB、NA-158VT、NA-130VT、NA-100YZ共15個機種。



保證書相關說明 商品購入後請掃描保證書上的QR Code、或至官網進行商品註冊，以確保您的權益。

Panasonic Taiwan (家電)



粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠！

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



● 商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線
☎ 0800-098800
☎ 02-412-8222



台灣松下電器股份有限公司 出品
台灣松下銷售股份有限公司 銷售



* 詳細內容請參考商品保證書

● 本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic®

係由Panasonic Corporation授權使用

2020.07 (WM-2007)

洗衣機 · 乾衣機

Panasonic

ECONAVI

智慧節能+



nanoe 健康雙科技

省電 · 更愛乾淨！



最高榮譽肯定

台灣銷售
NO.1

「nanoe」為Panasonic Corporation商標

洗劑量自動精準投入 讓洗衣變輕鬆！

Panasonic 洗衣機，讓潔淨變得更聰明簡單！

有了洗劑量自動精準投入，洗衣只要單指啟動，
讓你在忙碌的生活節奏中，少了洗衣困擾，
多了時間留給家人，輕鬆享受美好日常。



日本同步 · 品味生活

溫水 泡洗淨

利用不同水溫清洗，不只提升洗淨力，
還能除臭、除蟎、抑菌更健康。

40°C 溫泡洗

透過溫水浸泡，連難洗的襯衫衣領、
袖口黃垢和泛黃的白色衣物，都能徹底去垢煥白。

洗劑量自動精準投入

每次洗衣，洗劑量自動精準投入，讓洗衣變輕鬆。

ヒートポンプ乾燥 溫風除濕式烘乾

利用冷熱交換方式，產生約65°C溫風烘乾高級衣物，迅速且不傷衣料。

ECONAVI

根據衣物狀況，主動偵測，調整至最省水、省電的節能方式。

nanoe⁺

有效抑制黑黴，除臭99.9%！
維持洗衣槽潔淨，還能消除衣物異味。

洗劑量自動精準投入

讓洗衣變輕鬆！

●適用機種：滾筒式洗衣機(NA-VX88GR、NA-VX88GL、NA-V180HDH、NA-V160HDH)

不必煩惱該倒多少！

洗劑一次補充，方便又輕鬆！

自動投入槽可容納洗衣精870ml、柔軟精580ml！

每次洗衣時，會偵測衣物量自動投入剛剛好的洗劑用量，避免使用過量的殘留問題，還能防止噴濺、弄髒雙手等繁複步驟，乾淨又方便。

一次補充！不用每次動手倒洗劑


洗衣精自動投入槽
約870ml

柔軟精自動投入槽
約580ml



洗劑量
自動精準投入
好處多

輕鬆一按，洗劑量自動精準投入，就開始洗衣囉！



投入衣物後
按啟動鍵

自動偵測
衣物量

洗劑量自動精準
投入洗衣槽內

給水沖洗殘留於
管線中的洗劑

進入洗衣行程

啟動電源

洗劑量自動精準投入

開始洗衣

洗劑量自動精準投入，洗衣多了3大便利！

省時・操作簡單

省去多餘步驟
洗衣一指搞定

減少每次洗衣前計量洗衣精的繁瑣過程，只要輕鬆一按啟動鍵，就能開始洗衣，簡單又快速。



用量精準・不殘留

自動計量洗劑
任何人都能輕鬆上手

洗衣機會根據衣物量，自動計算洗衣精和柔軟精所需之用量，不再困擾洗劑該放多少，避免過量殘留；即使是不熟練操作的男性的小孩，也能輕鬆完成洗衣。



整潔・更省空間

乾淨不沾手
減少瓶罐擺放

洗劑不會有溢出黏手、或潑灑等問題，避免弄髒雙手，還能減少清理負擔；衛浴少了擺放洗衣精和柔軟精等瓶瓶罐罐，空間變得寬敞更整潔。



根據衣物狀況 可選擇3種投入量

「較多」、「標準」、「較少」

可自行選擇3種洗劑投入量，衣物較髒就選擇「較多」洗劑加強洗滌，不太髒的衣物，可選擇「較少」避免洗劑過多；若想要柔軟衣物或帶有香味，也只要將「柔軟精自動投入」設定完成，就能在每次洗衣時，輕鬆享受便利。



●須事前確認標示在洗衣精、柔軟精容器上的「建議用量」，設定30ℓ清水所對應的使用量。

溫水泡洗淨

透過不同水溫清洗，滿足多樣洗衣需求
連難洗的汗漬黃垢*1都能徹底白回來！

●適用機種：【溫水泡洗淨 & 40℃溫泡洗】滾筒式洗衣機(雙科技變頻/ECONAVI變頻系列)、直立式洗衣機(雙科技變頻系列[15-22 kg]) 【溫水泡洗淨】滾筒式洗衣機(變頻系列)

高人氣溫水洗淨 兩大特色成好評關鍵！

- ✓ 徹底溶解洗劑、發揮最佳洗淨力
洗劑酵素在水溫約40℃時，能徹底被活化、發揮最佳洗淨效果；輕鬆溶解衣物上的皮脂髒污，讓黃垢、汗漬從此掰掰！
- ✓ 大量濃密泡沫包覆，深層除污

溫水洗衣
大解析

37℃ 溶解皮脂 40℃ 活化洗劑酵素

30℃

40℃

60℃



約30℃
冬天速溶洗劑

洗劑不殘留
即使是低溫的冬天，也能完全溶解洗劑，發揮清潔效果。



約40℃
溫泡洗(長時間浸泡)

終結黃垢、去垢煥白
長時間維持在約40℃，有效活化洗劑酵素、發揮最佳清潔力，即使是皮脂黃垢，也能輕鬆去除、深層白回來！



約40℃
有效去除異味

臭味徹底消除
溶解難纏的皮脂油垢，避免衣物清洗後殘留汗臭等異味的煩惱。



約60℃
輕鬆高溫抑菌

除蟎99% 真安心
洗衣同時抗菌、去除塵蟎等過敏原；還能將白色衣物洗得透亮潔白，健康又安心。

*1：本照片示意的泛黃情形，乃穿著時的皮脂髒污所造成的黃垢。效果會隨衣物量、衣物髒污程度、洗劑的種類而異，並且無法洗去陽光等導致變色的髒污、泛黃。
*2：洗滌容量依機種不同而略有差異。【滾筒式洗衣機】(台灣製雙科技變頻/ECONAVI變頻系列)約30℃洗淨6 kg以下、約40℃洗淨4 kg以下、約60℃洗淨2 kg以下、約40℃溫泡洗2 kg以下；【變頻系列】約20℃洗淨12 kg以下、約30℃洗淨6 kg以下、約40℃洗淨2 kg以下、約90℃洗淨2 kg以下。【NA-D106X2】約15℃洗淨10.5 kg以下、約40℃洗淨4.5 kg以下、約60℃洗淨2 kg以下、約40℃溫泡洗2 kg以下；【NA-VX88GR/NA-VX88GL】約15℃洗淨11 kg以下、約30℃洗淨2 kg以下、約40℃洗淨4.5 kg以下、約60℃洗淨2 kg以下、約40℃溫泡洗(浸泡行程)2 kg以下。【直立式洗衣機(雙科技變頻系列)】[18-22 kg]約30℃洗淨7 kg以下、約40℃洗淨5 kg以下、約60℃洗淨4 kg以下、約40℃溫泡洗2 kg以下；[15-17 kg]約30℃洗淨6 kg以下、約40℃洗淨3 kg以下、約60℃洗淨2 kg以下。
*3：滾筒式洗衣機全系列(NA-D106X2除外)和台灣製直立式洗衣機(雙科技變頻系列15~22 kg)。*4：溫水直立式洗衣機上蓋非密封式設計，水的溫度會隨外部氣溫與水溫而有所差別；加熱後之水溫介於約50~60℃(測試條件為室溫約20-25℃之環境下)。*5：【滾筒式洗衣機全系列】(細菌的測試內容) (測試機構) (一般財團法人)日本食品分析中心 (測試報告發行年月日) 2013年9月10日 (測試報告發行編號) 第13047337001-02號 (測試方法) 測量菌附著測試布的生菌數 (抑制方法) 利用加熱高溫水 (對象部分) 洗衣槽內的衣物 (測試結果) 菌的減少率大於99% (本公司換算值)。*6：根據財團法人紡織產業綜合研究所報告(TFF7H149、TFF7H250)之除蟎效果。

除蟎抗敏行程

先加熱去除塵蟎
再沖走過敏原徹底洗淨！

●適用機種：滾筒式洗衣機NA-VX88GR/NA-VX88GL/NA-V180HDH/NA-V160HDH/NA-V140HDH (容量：上限3 kg)

洗衣前，先以溫風加熱衣物，將難以清洗的塵蟎從纖維上分離；再進入洗衣行程，就能真正洗除塵蟎的糞便和屍體等過敏原，輕鬆恢復毛毯、枕頭套、被單等寢具的潔淨舒適。




除蟎 99%

先加熱、再沖洗！

避免卡在纖維、難以洗除。

徹底消滅塵蟎！
抗過敏！



烘衣除蟎
實證



「除蟎抗敏行程」
運轉步驟

(時間約3小時)*8

溫風加熱90分鐘
殺死塵蟎
●室溫20℃時

強勁水流沖走
塵蟎的糞便和屍體

致敏物質
(塵蟎的糞便和屍體)
大幅減少！***

***塵蟎、致敏物質的去除效果

實驗機構：Panasonic (股) 產品分析中心

效果	實驗方法	對象	實驗結果
「除蟎抗敏行程」 徹底去除致敏物質	檢測附著於毛毯的塵蟎減絕率	附著於毛毯的塵蟎	塵蟎去除率99%以上
	檢測塵蟎附著於實驗布料的致敏物質 (塵蟎的糞便和屍體)	毛毯等	致敏物質 (塵蟎的糞便和屍體) 去除率99%以上

健康洗衣專家

每次洗衣，同時除蟎抑菌！

除蟎抗敏行程 + 約60℃抑菌行程

洗衣前先加熱除蟎、再清洗，
才洗得掉高溫殺死的塵蟎屍體，將過敏原徹底沖乾淨！



衣服洗完後 細菌依然活躍



高溫殺菌後 細菌無法存活



洗淨前



細菌依然活躍

細菌無法存活

*7：關於「除蟎抗敏行程」的衣物抑菌功能 ●測試單位：(一般財團法人)日本食品分析中心 ●測試報告發行日期：2015年7月15日 ●報告編號：第15053786001-0101號 ●測試方法：檢測菌液附著實驗布料的生菌數 ●抑制方法：溫風加熱 ●測試對象：滾筒內之衣物 ●測試結果：生菌數減少99%以上 (本公司換算值) *8：洗衣-乾燥的時間可能隨氣溫和衣物的種類不同，而略有差異。

溫風除濕式烘乾 ヒートポンプ乾燥

●適用機種：NA-VX88GL、NA-VX88GR

呵護衣料&抑菌的完美烘衣

利用冷熱交換方式，產生65℃溫風來烘乾高級衣物，溫柔不傷衣料。

快速・省錢・不傷衣
烘衣新趨勢

柔軟度差很大！

烘乾同時抑菌！

傳統加熱式烘乾^{*1}

纖維扁塌糾結觸感乾硬

溫風除濕式烘乾

纖維蓬鬆不打結，觸感柔軟超舒服！


●根據本公司實驗之結果，效果會隨衣物量、材質、使用情形和衣物種類等不同狀況而略有差異。

溫風除濕式烘乾原理

傳統加熱式烘乾

類似吹風機吹乾原理，
以熱風（約100℃）
直接吹乾衣物。

溫風除濕式烘乾

類似除濕機乾燥原理，
以低溫風（約65℃）
快速烘乾、不傷衣料。不易縮水、變形^{*2}

傳統加熱式烘乾

溫風除濕式烘乾

溫風除濕式烘乾4大關鍵

- 1 將空氣經由加熱除濕後變成乾燥溫風
- 2 將乾燥溫風送進洗衣槽內
- 3 吸收衣物上的水分將潮濕空氣送到Heat Pump裝置
- 4 潮濕的空氣經冷卻後凝結除濕



●示意图

防皺乾燥行程

迅速烘乾・撫平皺褶！

透過約4.6 m³/分的超大烘衣風量，在烘衣時同時展開衣物纖維，撫平洗衣時翻攪所產生的惱人皺褶，迅速完成烘乾並維持衣物的整齊柔順。大風量約4.6 m³/分
範圍更廣

- 「防皺乾燥」時，運轉聲和振動會變大。
- 根據材質不同，部分衣物之減皺效果不顯著。



傳統加熱式烘乾（容量3 kg）

溫風除濕式烘乾（容量3 kg）

皺褶

平整

抗皺襯衫

抗皺襯衫

化纖60分快洗行程^{*3}

不太髒的衣物，洗・脫・烘 60分鐘快速完成！

（容量：上限1 kg）

不論是輕微髒污的衣物、易乾的化纖衣物，或是想立即清洗的體育服和內衣，啟動「化纖60分快洗行程」，洗脫烘只要60分鐘就能快速完成，趕時間的時候超方便。

輕微髒污的化纖衣物
60分鐘快速完成
洗衣27分鐘 + 烘乾33分鐘

柔和蓬鬆行程

鬆開衣物纖維，舒適柔軟不乾硬！

（容量：上限4.5 kg）

高速脫水後，會先送風10分鐘，將糾結扁塌的纖維吹鬆開來，避免衣物變得乾硬，維持柔軟舒適的觸感。

●根據本公司實驗，以新機種NA-VX88GL、NA-VX88GR與舊機種NA-VX9500之比較，啟動此功能時，運轉聲和振動聲會變大；少量衣物或毛巾可能會貼附於滾筒上，造成纖維扁塌乾硬；可開啟「防止貼附」設定降低此現象發生。

無柔和蓬鬆行程



扁塌乾硬

（衣物示意圖）

有柔和蓬鬆行程



柔和蓬鬆

（衣物示意圖）

加強柔洗行程

適度洗滌，不傷衣料

絲質、絨面等較高級的衣物、或是不太髒的上班族衣著，最適合使用「加強柔洗行程」！將洗劑加溫至約30℃，能產生約2倍^{*4}的泡沫量，輕鬆除髒污！只需要1/3的運轉力道，不過度清洗，呵護衣料更放心。

*1：2010年日本松下販售之非搭載溫風除濕式烘乾功能機種NA-V1700與產品NA-VX88GR、NA-VX88GL之比較。
*2：棉麻纖維的針織製品或針數較少之布料，烘乾時仍可能出現縮水狀況。
*3：化纖80%以上的衣物、毛巾等容易貼附於滾筒上的衣物，可能無法烘乾。
*4：各數據以日本電機工會自主標準「烘乾性能評價方法（2009年11月19日修訂）」為準。使用水量、消耗電量、運轉時間會隨室溫、水溫、水壓、設定、排水條件、衣物量、種類、衣物分佈方向等條件不同而略有差異。
*5：起泡程度會隨衣物量、髒污程度、洗劑種類和水溫不同，效果略有差異。

結合洗衣 3 大力量 完美提升洗淨力！

滾筒洗衣機 激發洗淨力的重要秘訣

1 泡沫&洗劑的力量

泡洗淨

雙倍濃密泡沫 潔淨再升級

雙管循環馬達能同時噴射泡沫與水柱，產生大量的濃密泡沫，深層滲透衣物纖維，大大發揮洗劑效果。

●適用機種：NA-VX88GL、NA-VX88GR

nanoe[®]X 雙效預洗淨

開始洗衣前先預洗，大大提升洗淨力！

●適用機種：台灣製滾筒式洗衣機(雙科技變頻系列14~18kg)

看泡沫
有多神



透過循環馬達2階段產生氣泡，能創造更濃密的雙倍泡沫，徹底包覆髒污、洗得更乾淨！

(示意圖)

2 水流的力量

七道噴射水流^{*1}

泡沫完全滲透衣物纖維

透過7道噴射水流，能360度環繞沖刷衣物，完全將綿密泡沫充分帶進衣物纖維，包覆髒污。


透過沖刷將泡沫帶進纖維，發揮最大洗淨效果！



新舞動水流^{*2}

大動作翻攪搓揉衣物

透過滾筒的高速旋轉和急速翻轉，確實搓揉衣物；利用離心力將洗劑和清水帶入衣物纖維，徹底洗淨。



拍打
大動作翻攪



搓揉
左右快速翻轉



按壓
將衣物貼於洗衣槽
旋轉帶走髒污

3 機構的力量

3D智慧洗淨^{*2}

偵測衣物重量調整洗淨轉數

透過3D Sensor偵測衣物重量，調整最精準的洗衣轉數，即使衣物較重，也能達到確實翻滾拍打的洗淨效果。



衣物較重
無法轉至上方



增加洗衣轉數
達到最佳洗淨力

聰明洗衣
關鍵



*1僅日本製滾筒式洗衣機。*2機種NA-V120HW、NA-V120HDH除外。

直立式洗衣機 潔淨徹底發揮的關鍵元素




1 泡沫的力量

泡洗淨

發揮洗劑最大潔淨效能

透過高壓給水搭配高速起泡科技，能迅速溶解洗劑形成濃稠泡沫，包裹衣物纖維去除髒污。




界面活性劑



形成高綿密泡沫



深入衣物纖維



輕鬆去除髒污


2 水流的力量

透過水流變化

提升洗淨成果

全方位立體水流

配合不同衣物量調整高水位水流，即使少量衣物也能沖刷乾淨。



節水瀑布洗清

沖洗貼在洗衣槽上的衣物，再高速脫水去除污水，超省水。

新舞動洗淨水流

只需些許水量，以水浪大動作翻攪，徹底搓揉衣物。

3 機構的力量

洗衣槽強化

提升搓揉效果

●示意機種：NA-V220EBS。



飛梭導流迴轉盤
攪動時鬆開衣物不糾結



超潔淨洗衣板
強化洗衣槽側邊洗淨性能



絲屑過濾盒
確實收集棉絮不殘留



鑽石極淨鋼槽
立體壓紋增加搓揉面積

創新 nanoe[®]X 健康科技！

超強10倍釋放量，有效抑制黑黴，除臭99.9%全面潔淨！

●適用機種：滾筒式洗衣機(雙科技變頻系列，NA-V130DDH除外) / 直立式洗衣機(雙科技變頻系列)


每秒可釋放4兆8,000億個OH氫氧離子

抑制細菌/黴菌的活性，達到抑制效果



抑菌·除臭效果 通過SGS測試

nanoe[®]X 抑制黑黴與難聞異味，保持洗衣槽潔淨衛生！



*1：日本Panasonic依據ESR法測得之OH氫氧離子數量：nanoe[®]每秒釋放4,800億個，與nanoe[®]X每秒釋放4兆8,000億個之比較。*2：以日本Panasonic 2014年2月推出之加濕型空氣清淨機，根據ESR法測得OH氫氧離子。*3：以日本Panasonic 2016年9月推出之搭載nanoe[®]X之加濕型空氣清淨機，根據ESR法測得OH氫氧離子。*4：●測試單位SGS●測試環境：在洗衣機內的環境中測定之結果●測試機種：NA-V188EB●測試結果：nanoe[®]X抑制黑黴生長之效果為64~78%●報告編號：UB/2017/50677。*5：●測試單位SGS●測試方法：將洗衣槽放入1 m³之密閉環境中，有、無注入nanoe[®]X氣體後之氨(NH₃)含量之變化●測試環境：在1 m³環境測試箱中，依設定時間點進行採樣之氨(NH₃)含量●測試結果：60分鐘後去除率大於99.9%●測試機種：NA-V188EB●報告編號：UB/2017/81012。*6：●測試單位SGS●測試方法：將洗衣槽放入1 m³之密閉環境中，有、無注入nanoe[®]X氣體後之尼古丁含量之變化●測試環境：在1 m³環境測試箱中，依設定時間點進行採樣之尼古丁含量●測試結果：60分鐘後去除率大於90.6%●測試機種：NA-V188EB●報告編號：UG/2017/30147B-01。

nanoe[®]X 雙效預洗淨

開始洗衣前先預洗，大大提升洗淨力！

●適用機種：[內建]NA-V180HDH、NA-V160HDH / [單鍵]直立式洗衣機(雙科技變頻系列)



獨家 預洗要換水，避免衣物交叉污染，才不會越洗越髒！

nanoe[®]X 雙效預洗淨行程會先以清水做一次清洗後，再換乾淨的水進入標準行程洗衣，能避免衣物交叉污染，達到真正潔淨效果，省時又方便。



一指啟動 省去浸泡和搓洗的麻煩，免手洗，省時又輕鬆！



預洗淨洗劑投入盒

強化洗滌力！預洗效果再提升！

就連預洗時，也能加入洗劑，多了一層除污功效，讓初步洗滌的效果更好了！

●適用機種NA-V220EBS、NA-V200EBS、NA-V198EBS。



*1：●測試單位SGS●測試環境：在洗衣機內的環境中測定之結果●測試機種：NA-V188EB●測試結果：nanoe[®]X抑制黑黴生長之效果為64~78%●報告編號：UB/2017/50677。*2：●測試單位SGS●測試方法：將洗衣槽放入1 m³之密閉環境中，有、無注入nanoe[®]X氣體後之氨(NH₃)含量之變化●測試環境：在1 m³環境測試箱中，依設定時間點進行採樣之氨(NH₃)含量●測試結果：60分鐘後去除率大於99.9%●測試機種：NA-V188EB●報告編號：UB/2017/81012。*3：【試驗機種】台灣松下洗衣機實驗室【試驗機種】NA-V220EBS【試驗條件】啟動「nanoe[®]X雙效預洗淨」洗滌6 kg衣物，測得用水量約58 ℓ (0.058度)，用電量約15.9 Wh (0.0159度)，根據水費7元/度、電費4.5元/度計算，所需費用約0.478元(0.058X7+0.0159X4.5)。

業界唯一 雙效自動槽洗淨

每次洗衣，洗衣槽同時徹底乾淨！

筒槽洗程
大公開



●適用機種：滾筒式雙科技變頻系列 / 直立式雙科技變頻系列。

雙效自動槽洗淨行程

洗衣 1 噴射槽洗行程 洗清 2 洗衣完成 3 釋放 nanoe™X^{*1}

1 水流全面冲刷除洗劑

洗清前 噴射槽洗行程 洗劑殘留較多時先大範圍冲刷^{*2}
脫水時 防黴行程 利用脫水時的強勁水柱冲刷殘留洗劑



洗衣槽高速轉動
於洗清行程前注入2ℓ清水，藉由高速轉動時的離心力帶動水冲刷洗衣槽，減少洗劑附著^{*2}，抑制黑黴滋生。

(示意圖)

2 抑制洗衣槽黑黴^{*3}

洗衣完成後 釋放 nanoe™X^{*1}
槽內充滿nanoe™X抑制黑黴、除臭



吸取空氣中水分來產生nanoe™X^{*1}

(示意圖)

nanoe™X 單鍵啟動

不用進入洗衣行程，乾洗就能輕鬆抑菌^{*3}、除臭^{*5}！

抑菌・除臭

槽迴轉行程^{*4}

不方便送洗的衣物

槽靜止行程^{*5}

擔心變形的衣物



皮製包包

玩具

外套

(容量：1 kg以下、運轉時間：約35分鐘)

分解皮脂髒污^{*6}

除垢預洗行程^{*7}

分解頑固皮脂髒污主要成分，
讓髒污更好去除；
還能抑制衣物泛黃和房間內曬衣的臭味^{*8}。

(容量：3 kg以下、運轉時間：約120分鐘)

※適用機種：滾筒式洗衣機雙科技變頻系列

約30℃溫水槽洗淨^{*9}

定期加強保養更安心

洗衣槽遇到較難清洗的黑黴問題，可以利用夜晚啟動「約30℃溫水槽洗淨」行程，加熱清潔劑提升洗淨力，輕鬆去除黑黴^{*10}超乾淨。

*1：滾筒式洗衣機NA-V130DDH搭載之雙效自動槽洗淨為nanoe™。*2：「噴射槽洗行程」的水無法冲刷到的地方，則無法去除殘留洗劑；不溶於水的殘留洗劑會附着在洗衣槽外側和外槽內側。
*3：●測試單位：(一般財團法人)日本食品分析中心●測試方法：利用nanoe™，確認固定在洗衣槽上的黴菌附着布的抑制情形●測試環境：洗衣槽內側和外側●測試結果：無黴菌滋生。*4：進行nanoe™淨化，行程時一旦選擇「洗衣」，就會自動設定。*5：●測試單位：OMI ODOR-AIR SERVICE (株)●測試方法：以6階段臭味強度表示法評估於臭味●除臭方法：利用nanoe™●測試對象：滾筒洗衣槽內的衣物●測試結果：初期3.9、空白3.4、nanoe™2.4。*6：●測試單位：(株)島津總合分析試驗中心●測試方法：利用nanoe™分解皮脂髒污，測量附着在3kg衣物上的三油酸脂的分解率●測試對象：洗衣槽內的衣物●測試結果：分解率26%。*7：洗滌衣物的前處理，無法去除髒污，預洗後請以全自動等行程洗滌。*8：●測試單位：OMI ODOR-AIR SERVICE (株)●測試方法：利用nanoe™抑制房間曬衣臭味，以「6階段臭氣強度表示法」評估於酸(房間曬衣臭味成分)●測試對象：洗衣槽內的衣物●測試結果：初期4.0、空白4.0、預洗1.7。*9：適用機種：【滾筒式洗衣機全系列(NA-V130DDH除外)】和【台灣製直立式洗衣機】(雙科技變頻系列15~22kg)。*10：●測試單位：(一般財團法人)日本食品分析中心●測試報告發行日期：2015年6月1日●測試報告編號：第15041789001-0101號●測試方法：測量菌液中的生菌數●測量方法：使用含氯漂白劑、洗衣槽清潔劑●測量環境：洗衣機外槽●測試結果：菌的減少率達99.9%以上(本公司換算值)。

ECONAVI 智慧感應科技^{*1}

天天省水電，輕鬆省時間！

衣物重量感應

根據衣服重量
調整水量／時間

根據變頻馬達感知衣物重量
主動調整至最適當
洗衣水量和時間



洗衣水溫感應

偵測洗衣水溫
調整洗衣時間


偵測洗衣時不同的注水溫度
自動調整最適當的洗衣時間



創新環溫感應

判斷環境溫度
調整洗衣攪拌力

夏天衣物污漬較重
增加洗衣攪拌力
提升洗淨效果



ECONAVI 主動省水、省電、省時間！

每次洗衣都最省！

省電^{*2}

用電量

滾筒式NA-V180HDDH	ECONAVI 約 0.00527 kWh/kg	省電 約49%
直立式NA-V160GB	ECONAVI 約 0.0029 kWh/kg	省電 約73%
國家節能標準(直立式洗衣機) 約 0.0104 kWh/kg		

滾筒18 kg洗滌一次 只需用電約94.8 Wh
一年約省下49%用電量^{*3}



節水^{*2}

用水量

滾筒式V180HDDH	ECONAVI 約 7.7 ℓ/kg	省水 約61%
直立式NA-V160GB	ECONAVI 約 13.1 ℓ/kg	省水 約35%
依據現行省水(普級)標準標準(直立式洗衣機) 約 20 ℓ/kg		

滾筒18 kg洗滌一次 只需用水約221 ℓ^{*4}
2ℓ寶特瓶用水 一年約省下40332瓶



省電榮獲專利證書 待機超低電耗0.3w^{*5}僅約2.5^{*5}度/年

※中華民國專利證書(發明第1664526號)：適用機種：【直立式洗衣機】NA-V220EBS、NA-V200EBS、NA-V198EBS、NA-V170GB、NA-V170GBS、NA-V160GB、NA-V160GBS、NA-V150GB、NA-V150GBS、NA-V130GB、NA-V130EBS、NA-V130EBS、NA-V110GB、NA-V110GBS、NA-V110EBS【滾筒式洗衣機】NA-V180HDDH、NA-V160HDDH、NA-V140HDDH。

變頻直驅馬達

不只省電，安靜更舒適！


超靜音 大幅降低運轉所產生的震動與噪音，
安靜好入眠。

更省電 馬達扭力增強，效能提升且體積縮小，
用電量更省。



大馬力關鍵 變頻直驅馬達X扭力升級技術

馬達扭力發揮到最大，強勁又省電！
搭載了「扭力升級技術」的「變頻直驅馬達」，
洗衣輸出扭力大幅提升6倍^{*5}，省還能更省！



*1：ECONAVI感應模式依機種不同，功能略有差異。滾筒式洗衣機(雙科技變頻/ECONAVI變頻系列)為【重量、水溫感應】、直立式洗衣機(雙科技變頻/ECONAVI變頻系列)為【重量、水溫、環溫感應】。*2：(直立式洗衣機)NA-V160GB與(滾筒式洗衣機)NA-V180HDDH分別與現行國家節能/省水(普級)標準標準之比較。*3：使用一次省電0.00527 kWh/kg，(0.0104-0.00527) / 0.0104 = 49%。*4：使用一次省水221 ℓ，假設一年使用365次，則可省221 ℓ × 365 = 80,665 ℓ，80,665 ℓ / 2 = 40332 (瓶)2 ℓ寶特瓶用水。*5：因為扭力升級技術提供的齒輪傳動比為6，所以輸出扭力能放大約6倍，適用機種為NA-V220EBS、NA-V200EBS、NA-V198EBS；輸出扭力放大約5.3倍，適用機種為變頻17kg以下機種。

智慧生活・隨時掌握

輕鬆管理洗衣行程，聰明又便利！

●適用之機種：台灣製滾筒式洗衣機（內建：NA-V180HDH、NA-V160HDH；另購：NA-V130DDH）




自動設定最佳洗衣模式

透過smart app遠端遙控^{*1}

即時更新雲端資料

根據居住地的氣溫、濕度、水質硬度
主動設定最佳洗衣模式，達到完美洗程

Panasonic
Smart
App TW



洗劑量自動精準投入

會偵測衣物量，自動精準投入洗劑量，
遠端即可遙控洗衣。




遠端洗衣

不在家也能預約洗衣，回到家衣服就洗好了！
還沒開始洗衣的期間，
還會釋放nanoe™X消除穢衣服臭味。



延後晾衣

衣服洗好，Smart App^{*2}會主動推播提醒：
無法即時晾衣，也能幫您翻攪衣物、釋放
nanoe™X防悶臭，晚點回家也不擔心。



偵測環境濕度

較乾爽的天氣就縮短脫水和烘衣時間，
節能省電。



偵測水質硬度

根據居住地的水質軟硬度，調整洗程設定。



偵測環境溫度

容易流汗的高溫天氣，就提升洗衣扭力加強
清洗；夏天衣物較薄，就縮短烘衣時間，快
速又省電。

一手掌握智慧生活^{*3}



遠端洗衣

外出也可隨時洗衣

運轉狀態

洗衣行程、進度一目了然

ECO情報^{*4}

隨時提供節能狀況

累計耗能量

輕鬆掌握已使用的水量和洗衣回數

Smart洗衣

運用外部資訊，發揮洗淨極大值

貼心提醒

主動告知洗衣機資訊

累計電量^{*5}

每個月的電費都清楚掌握

機體維護通知

機體故障時，主動提醒維修

安裝步驟^{*6}

下載

Panasonic Smart 家電

註冊

Club Panasonic會員並登入

登入

新增家電

輸入

自家WiFi密碼



智慧生活
隨時掌握

^{*1}：家中須設有WiFi，詳情請洽Panasonic服務站或各經銷商。
^{*2}：Panasonic Smart APP支援Android 6.0以上、iOS 11以上之版本；限擁有行動數據/WiFi可下載APP的智慧手機或平板等通訊設備。
^{*3}：NA-V160HDH/ NA-V180HDH已內建WiFi模組，NA-V130DDH須另購無線控制器，更多功能內容請參閱官網或商品說明書。
^{*4}：電費、水量因有累積金額、數據與圖示會有所不同，僅供參考。
^{*5}：Smart App所顯示累計使用電量圖示及費用，為一開始消費者「資料設定」時輸入「參考電價」為基礎，與台電因應季節調整電價計算方式不同，因此僅供參考，實際以台電公告電費額計算為主。
^{*6}：詳細安裝說明請參閱使用說明書。



人性化設計 簡約美型，機能兼備！

●適用機種：NA-D106X2



*：2018年9月18日前，與日本業界滾筒式洗衣機市場的寬度60 cm機種之比較。

大投入口

衣服好拿好放



全開式拉門

衣物可直接拿取，空間不受限



觸控式面板

靈巧觸控，質感升級。

高開口設計

不必過度彎腰，衣物拿取更輕鬆。

89.6 cm



全平面外觀設計

全平面透明視窗，不僅時尚優雅，清潔也超方便！

人性化貼心設計

輕鬆洗衣，便利加分！

●適用機種：NA-V220EBS、NA-V200EBS、NA-V198EBS。

LED觸控面板

採用觸控面板後移設計，符合人體工學！

不必過度低頭好操作，減少脖子負擔好輕鬆。

時尚玻璃大視窗外觀

融入上蓋的LED 觸控面板，一體化美型外觀。



無接縫設計

無高低段差
好擦拭、易清理

緩降設計

分擔下降力道
操作輕鬆省力
更安全



超大投入口

縮短身體與洗衣槽距離，衣物好拿取！

操作面板後移，還能活用空間，讓投入口變得更大！




它牌前置面板 投入口較小

身體隔著面板厚度
拿取衣物得過度彎腰

操作面板後移+ 超大投入口

身體與洗衣槽更靠近
直接拿取好輕鬆！



超大投入口，衣物一目了然

有了超大投入口，衣物清楚可見、拿取方便



雙科技變頻系列

ECONAVI nanoeX

左開式
NA-VX88GL 晶燦白

右開式
NA-VX88GR 晶燦白


洗衣脫水 11 kg 烘衣 6 kg



寬 600 mm

寬600 X 深722 X 高1058 mm

(圖為左開式) (單位: mm)



日本製

Made in JAPAN



(圖為右開式)



洗劑量自動精準投入 溫水泡洗淨* 7道噴射水流 雙效自動槽洗淨

*溫水泡洗淨最佳容量: 約30℃ | 2 kg、約40℃ | 4.5 kg、約60℃ | 2 kg、約40℃溫泡洗(浸泡行程)最佳容量: 2 kg

雙科技變頻系列

ECONAVI nanoeX

Cuble

滾筒洗衣機

NA-D106X2 晶燦白


洗衣脫水 10.5 kg 烘衣 6 kg



寬 600 mm

寬600 X 深665 X 高998 mm

(單位: mm)



日本製

Made in JAPAN



溫水泡洗淨* 7道噴射水流 雙效自動槽洗淨 全平面外觀設計

*溫水泡洗淨最佳容量: 約15℃ | 10.5 kg、約40℃ | 4.5 kg、約60℃ | 2 kg、約40℃溫泡洗最佳容量: 2 kg

溫風除濕式烘乾 約65℃溫風，呵護衣物好柔順！


「溫風除濕式烘乾」利用冷熱交換方式，產生約65℃溫風烘乾高級衣物，迅速不傷衣料。

1 將空氣經由加熱除濕後變成乾燥溫風

2 將乾燥溫風送入洗衣槽內

3 吸收衣物上的水分，將潮濕的空氣送到Heat Pump裝置

4 潮濕的空氣經冷卻器後凝結除濕



● 示意圖

低溫風乾燥 溫柔烘衣，不傷衣料！


透過比室溫高約10℃的大風量暖風乾衣，不僅預防衣物縮水或磨損，還能徹底撫平皺褶。

1 吸入空氣後加熱器開始作用

2 從洗衣槽後方吹出比室溫高10℃的暖風

3 烘衣時將氣體排出不使用冷卻水

- 隨容量不同，減皺效果也有所不同
- 隨材質不同，部分衣物減皺效果不顯著(棉褲、大件床單等)
- 排氣式加熱器，使用時需保持通風。



● 示意圖

雙科技變頻系列

ECONAVI nanoe⁺ Smart app TV

NA-V180HDH

冰鑽白(W)
炫亮銀(S)

洗衣脫水 18 kg 烘衣 10 kg

NA-V160HDH

冰鑽白(W)
炫亮銀(S)

洗衣脫水 16 kg 烘衣 10 kg

NA-V140HDH


冰鑽白(W)

洗衣脫水 14 kg 烘衣 10 kg



寬 686 mm

寬686 X 深770 X 高1035 mm



炫亮銀(S)

冰鑽白(W)



●示意機種：NA-V180HDH


洗劑量自動精準投入^{*1}溫水泡洗淨^{*2}

3D極滲透水流

雙效自動槽洗淨

^{*1}：適用機種：NA-V180HDH、NA-V160HDH^{*2}：溫水泡洗淨最佳容量：約30℃ | 6 kg、約40℃ | 4 kg、約60℃ | 2 kg、約40℃溫水泡洗最佳容量：2 kg溫風循環烘衣科技 業界烘衣最快^{*3}節省約 1.5 小時^{*3} (最大烘衣量10 kg^{*3})

- 1 空氣加熱成乾燥溫風
- 2 將溫風送至筒槽內
- 3 將衣物上的水分變成水蒸氣
- 4 30%溫風水氣排出筒槽
- 5 70%循環溫風與冷風調和後，維持約70℃烘衣。全程不使用冷卻水！零耗水·省水費！



●示意图

^{*3}：依據2019.10.16 intertek檢測報告QSH190918066(以歐規61121測試方法)當NA-V180HDH與台灣地區全市場2019.10月有銷售之18kg他牌滾筒機種(烘衣10kg)比較滿載烘乾10kg(到乾燥率100%程度)所花費之水電及時間。NA-V140HDH、NA-V160HDH之烘衣構造原理、滿載10kg烘衣容量同NA-V180HDH。

雙科技變頻系列


ECONAVI nanoe⁺ Smart app TV

NA-V130DDH

晶鑽銀(G)

洗衣脫水 13 kg 烘衣 8 kg

寬670 X 深835 X 高1035 mm

溫水泡洗淨^{*4}

7道噴射水流

雙效自動槽洗淨

SmartAPP^{*}

^{*4}：溫水泡洗淨最佳容量：約30℃ | 6 kg、約40℃ | 4 kg、約60℃ | 2 kg、約40℃溫水泡洗最佳容量：2 kg
※須另購無線控制器

ECONAVI 變頻系列

ECONAVI

NA-V180HW

冰鑽白(W)

洗衣脫水 18 kg

NA-V160HW

冰鑽白(W)


洗衣脫水 16 kg

NA-V140HW

冰鑽白(W)

洗衣脫水 14 kg

寬686 X 深770 X 高1035 mm

溫水泡洗淨^{*5}

30℃溫水槽洗淨

新舞動水流

3D智慧洗淨

^{*5}：溫水泡洗淨最佳容量：約30℃ | 6 kg、約40℃ | 4 kg、約60℃ | 2 kg、約40℃溫水泡洗最佳容量：2 kg

變頻系列

NA-V120HDH 晶漾銀 (G)

洗衣脫水 12 kg 洗衣脫水 8 kg

NA-V120HW 晶漾銀 (G)


洗衣脫水 12 kg



寬 595 mm

寬595 x 深595 x 高850 mm

(單位：mm)



●示意機種：NA-V120HDH

溫水泡洗淨*1

16種
洗衣行程

30℃溫水槽洗淨

快速
洗脫烘行程*2

*1：溫水泡洗淨最佳容量：約20℃ | 12 kg、約30℃ | 6 kg、約40℃ | 4 kg、約60℃ | 2 kg、約90℃ | 2 kg

*2：快速洗脫烘行程僅適合洗滌及烘乾上限為1kg較小的合成纖維衣物或襯衫(約4件襯衫)。

雙科技變頻系列

ECONAVI nanoeX

NA-V220EBS 薔薇金 (B)

洗衣脫水 22 kg

NA-V200EBS 薔薇金 (B)


洗衣脫水 20 kg

NA-V198EBS 薔薇金 (B)

洗衣脫水 18 kg

寬679 x 深752 x 高1072 mm

(單位：mm)



NA-V170GB 晶燦棕 (T)

NA-V170GBS 不銹鋼 (S)

洗衣脫水 17 kg

NA-V160GB 玫瑰金 (PN)

NA-V160GBS 不銹鋼 (S)

洗衣脫水 16 kg


NA-V150GB 玫瑰金 (PN)

NA-V150GBS 不銹鋼 (S)

洗衣脫水 15 kg

寬640 x 深667 x 高1042 mm

(單位：mm)



溫水泡洗淨*3

nanoeX
雙效預洗淨

預洗淨洗劑投入盒

雙效自動槽洗淨

30℃溫水槽洗淨

ECONAVI

*3：溫水泡洗淨最佳容量：約30℃ | 7 kg、約40℃ | 5 kg、約60℃ | 4 kg、約40℃溫水泡洗最佳容量：2 kg



晶燦棕 (T)



玫瑰金 (PN)



不銹鋼 (S)



溫水泡洗淨*4

nanoeX
雙效預洗淨

全方位立體水流

雙效自動槽洗淨

30℃溫水槽洗淨

ECONAVI

*4：溫水泡洗淨最佳容量：約30℃ | 6 kg、約40℃ | 4 kg、約60℃ | 3 kg、約40℃溫水泡洗最佳容量：2 kg
如超過最佳容量上限，機器會自動提醒，避免影響洗淨力

雙科技變頻系列

ECONAVI nanoeX

NA-V130EB 玫瑰金(PN)
NA-V130EBS 不銹鋼(S)

洗衣脫水 13 kg

寬554 x 深640 x 高1015 mm



ECONAVI 變頻系列

ECONAVI


NA-V120EBS 不銹鋼(S)

洗衣脫水 12 kg

NA-V110EB 玫瑰金(PN)
NA-V110EBS 不銹鋼(S)

洗衣脫水 11 kg

寬554 x 深640 x 高1015 mm



玫瑰金(PN)



不銹鋼(S)



泡洗淨

nanoeX 雙效預洗淨

ECONAVI

雙效自動槽洗淨



不銹鋼(S)



玫瑰金(PN)



泡洗淨

全方位立體水流

ECONAVI

自動槽洗淨

ECONAVI 變頻系列

ECONAVI

NA-V170GT 炫銀灰(L)

洗衣脫水 17 kg


NA-V150GT 炫銀灰(L)

洗衣脫水 15 kg

NA-V130GT 炫銀灰(L)

洗衣脫水 13 kg

寬640 x 深667 x 高1042 mm



泡洗淨

全方位立體水流

ECONAVI

超強淨系列

NA-120EB 象牙白(W)

洗衣脫水 12 kg


NA-110EB 象牙白(W)

洗衣脫水 11 kg

NA-90EB 象牙白(W)

洗衣脫水 9 kg

寬554 x 深640 x 高1015 mm



泡洗淨

新舞動洗淨水流

鑽石極淨鋼槽

潔淨系列


NA-158VT 炫銀灰(L)

洗衣脫水 14 kg

NA-130VT 炫銀灰(L)

洗衣脫水 13 kg

寬640 x 深667 x 高1020 mm




雙槽系列

NA-W120G1 瓷灰白

洗衣 12 kg 脫水 8 kg

寬930 x 深590 x 高1060 mm



泡洗淨

節水瀑布洗清

冷風乾燥



12 kg大容量

進水濾網

超大型迴轉盤

	ECONAVI +  nanoe TM X 雙科技變頻系列 ^{*1}					ECONAVI 變頻系列	變頻系列	
洗衣容量 (kg)	11 kg	10.5 kg	18/16 kg	14 kg	13 kg	18/16/14 kg	12 kg	12 kg
烘衣容量 (kg)	6 kg	6 kg	10 kg	10 kg	8 kg	-	8 kg	-
機種	  NA-VX88GR NA-VX88GL	  NA-D106X2	  NA-V180HDH NA-V160HDH	 NA-V140HDH	 ^{*2}  NA-V130DDH	 NA-V180HW NA-V160HW NA-V140HW	 NA-V120HDH	 NA-V120HW
頁碼	P19	P20	P21	P21	P22	P22	P23	P23
外觀尺寸 (不含輪、排水管) (寬×深×高) mm	600 X 722 X 1058	600 X 665 X 998	686 X 770 X 1035	686 X 770 X 1035	670 X 835 X 1035	686 X 770 X 1035	595 X595 X 850	595 X595 X 850
包裝箱尺寸 (含包裝材) mm	710 X 797 X 1142	650 X 735 X 1080	820 X 880 X 1160	820 X 880 X 1160	735 X 935 X 1148	820 X 880 X 1160	675 X 720 X 860	675 X 720 X 860
顏色	晶燦白	晶燦白	冰鑽白(W) 炫亮銀(S)	冰鑽白(W)	晶燦銀(G)	冰鑽白(W)	晶漾銀(G)	晶漾銀(G)
節 能	ECONAVI 智慧節能科技							
	節能標章							
	普級省水標章			金級省水標章		普級省水標章	金級省水標章	
洗 淨	nanoe TM X 槽迴轉、槽靜止行程					nanoe TM 槽迴轉、槽靜止行程		
	40℃溫泡洗 ^{*3}							
	溫水泡洗淨 ^{*3}							
	泡洗淨							
	新舞動水流							
	7道噴射水流		3D極滲透水流		7道噴射水流	沖刷式泡沫洗淨		
	3D智慧洗淨							
	加強柔洗行程 高級衣水洗行程							
	鑽石極淨鋼槽							
	不鏽鋼內槽							
	溫風除濕式烘乾		低溫風乾燥		溫風循環烘衣	烘乾機能	烘乾機能	
	除蟎行程		除蟎行程					
槽潔淨	30℃溫水槽洗淨					30℃溫水槽洗淨		
	nanoe TM X 雙效自動槽洗淨					nanoe TM 雙效自動槽洗淨	自動槽洗淨	
便 利	洗劑量自動精準投入		洗劑量自動精準投入					
	觸控式面板							
	水平儀裝置		水平儀裝置					
	預約時間							
	浸泡機能							
	排水綿屑濾網						過濾器	
	乾燥綿屑濾網							
	筒槽夜視燈							
	兒童安全裝置							
行程選擇	20	10	21	21	20	12	16	16

*1：滾筒式洗衣機NA-V130DDH搭載之雙科技為ECONAVI + nanoeTM。*2：無線控制器須另購。*3：相關洗滌容量限制，請詳閱商品頁內容。

●所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

直立式洗衣機規格及特性

	ECONAVI +  nanoeX 雙科技變頻系列											ECONAVI 變頻系列						超 強 淨 系 列			潔 淨 系 列		雙槽系列
容 量 (kg)	22 kg	20 kg	18 kg	17 kg	16 kg	15 kg	13 kg	12 kg	11 kg	17 kg	15 kg	13 kg	12 kg	11 kg	9 kg	14 kg	13 kg	12 kg*					
外 觀																							
型 號	NA-V220EBS	NA-V200EBS	NA-V198EBS	NA-V170GB NA-V170GBS	NA-V160GB NA-V160GBS	NA-V150GB NA-V150GBS	NA-V130EB NA-V130EBS	NA-V120EBS	NA-V110EB NA-V110EBS	NA-V170GT	NA-V150GT	NA-V130GT	NA-120EB	NA-110EB	NA-90EB	NA-158VT	NA-130VT	NA-W120G1					
頁 碼	P24	P24	P24	P24	P24	P24	P25	P25	P25	P26	P26	P26	P26	P26	P26	P27	P27	P27					
外觀尺寸 (不含輪、排水管) (mm)	679 × 752 × 1072	679 × 752 × 1072	679 × 752 × 1072	640 × 667 × 1042	640 × 667 × 1042	640 × 667 × 1042	554 X 640 X 1015	554 × 640 × 1015	554 × 640 × 1015	640 X 667 X 1042	640 X 667 X 1042	640 × 667 × 1042	554 × 640 × 1015	554 × 640 × 1015	554 × 640 × 1015	640 × 667 × 1020	640 × 667 × 1020	930 X 590 X 1060					
包裝箱尺寸 (mm)	780 × 885 × 1175	780 × 885 × 1175	780 × 885 × 1175	725 × 760 × 1130	725 × 760 × 1130	725 × 760 × 1130	640 X 765 X 1110	640 X 765 X 1110	640 X 765 X 1110	725 X 760 X 1130	725 X 760 X 1130	725 × 760 × 1130	640 × 765 × 1110	640 × 765 × 1110	640 × 765 × 1110	725 × 760 × 1108	725 × 760 × 1108	985 X 585 X 1095					
顏 色	薔薇金 (B)	薔薇金 (B)	薔薇金 (B)	晶燦棕 (T) 不銹鋼 (S)	玫瑰金 (PN) 不銹鋼 (S)	玫瑰金 (PN) 不銹鋼 (S)	玫瑰金 (PN) 不銹鋼 (S)	不銹鋼 (S)	玫瑰金 (PN) 不銹鋼 (S)	炫銀灰 (L)	炫銀灰 (L)	炫銀灰 (L)	象牙白 (W)	象牙白 (W)	象牙白 (W)	炫銀灰 (L)	炫銀灰 (L)	瓷灰白					
節 能	ECONAVI 智慧節能科技																						
	節能標章																						
	金級省水標章																						
	MIT微笑標章																						
	環保標章																						
洗 淨	nanoeX 雙效預洗淨																						
	40℃ 溫泡洗*																						
	溫水泡洗淨*																						
	泡洗淨																	浸泡機能					
	全方位立體水流																						
	新舞動洗淨水流																						
	節水瀑布洗清																						
	加強行程																						
	鑽石極淨鋼槽																						
	不鏽鋼內槽																						
飛梭導流盤																		超大型迴轉盤					
槽潔淨	30℃ 溫水槽洗淨																						
	nanoeX 雙效自動槽洗淨																						
	nanoeX 冷風乾燥																		冷風乾燥				
	自動槽洗淨																						
便 利	玻璃大視窗																						
	大投入口																						
	上蓋緩降設計																						
	LED觸控面板																						
	拱形力學靜音設計																						
	絲屑過濾盒																	進水濾網					
	兒童安全裝置																						
	強化安全玻璃設計																						
	預約時間																						
	衣物鬆柔行程																						
行程選擇	17	17	17	17	17	17	11	9	9	8	8	8	7	7	7	9	9	3					
不鏽鋼鋼板	NA-V220EBS	NA-V200EBS	NA-V198EBS	NA-V170GBS	NA-V160GBS	NA-V150GBS	NA-V130EBS	NA-V120EBS	NA-V110EBS														

● 所有商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。*：相關洗滌容量限制，請詳閱商品頁內容。