

**HÚT  
SẠCH  
SẼNH  
SANH**



**HEPA  
FILTER**

Loại bỏ các phần tử ô nhiễm không khí.

## MEGA CYCLONE


Sức hút mạnh bền bỉ & hệ thống gió xoáy cực đại

Công nghệ gió xoáy cực đại hỗ trợ tách và đẩy bụi vào khoang chứa riêng, giảm thiểu bụi bám vào bộ lọc gây tắc nghẽn và duy trì lực hút không thay đổi.



Model MC-CL779


ADVANCED  
MEGACYCLONE



DOUBLE  
HEPA  
SYSTEM


### Lưới lọc thép không gỉ

Bao gồm bộ lọc chính và bộ lọc khí thải giúp luồng gió thoát ra từ máy hút bụi sạch hơn, giảm tác nhân gây dị ứng và vi khuẩn do bụi.



### Hệ thống lọc 8 lớp

Khí thải sạch thu được thông qua lớp bảo vệ thép không gỉ, bộ lọc HEPA kép và kháng khuẩn



\*PTFE (Polytetrafluoroethylene)

Hợp chất cao phân tử Fluorocarbon:

1. Lọc cao cấp.
2. Giảm suy hao lực hút.
3. Dễ dàng loại bỏ bụi.

### Hệ thống Bộ Lọc HEPA kép



Bộ lọc chính và bộ lọc xả loại bỏ những hạt mịn để khí thải sạch hơn.

## DÒNG MÁY KHÔNG TÚI

- Công nghệ gió xoáy cực đại, duy trì sức hút mạnh mẽ
- Lưới lọc bằng thép không gỉ
- Hệ thống lọc 8 lớp
- Bộ lọc HEPA kép
- Đầu hút đa góc cạnh và đầu hút đậm
- Đầu hút khe và bàn chải quét bụi

- Chức năng thổi giúp đẩy bụi bám ở nơi khó tiếp cận
- Đầu hút: Air Dust Catcher
- Đầu hút khe và bàn chải quét bụi



- Công nghệ gió xoáy cực đại, duy trì sức hút mạnh mẽ
- Lưới lọc bằng thép không gỉ
- Hệ thống lọc 8 lớp
- Bộ lọc HEPA kép
- Đầu hút đa góc cạnh
- Đầu hút khe và bàn chải quét bụi

## DÒNG MÁY CÓ TÚI

- Thiết kế ẩn tượng với túi chứa bụi lớn
- Đầu hút 2 chế độ
- Hệ thống thanh kép giúp giảm tiếng ồn
- Bộ lọc kháng khuẩn

- Thiết kế bề mặt cắt kim cương
- Đầu hút chuyển động linh hoạt
- Bộ lọc thông thường



## DÒNG MÁY CÔNG NGHIỆP



- Dung tích chứa bụi lớn 16-21L
- Bộ lọc kháng khuẩn
- Thân máy chắc chắn
- Đầu hút 2 chế độ

Hạnh phúc là...   
KHI VIỆC NHÀ CÓ NHAU!



NEW YORK 5905  
WIEN  
HAMBURG 208  
Paris 318  
MIAMI  
OSLO 1407

## 1. MẶT ĐẾ U-SHAPE

### U-Shape

Với các lỗ thoát trải dọc trên mặt đế

Hơi nước được phân phối đều giúp làm mềm vải và loại bỏ nếp nhăn trên quần áo.

Hơi nước từ 27 lỗ thoát hơi phân bố đồng đều dọc theo rãnh hình chữ U trên mặt đế giúp hơi nước lan rộng trên quần áo hơn so với thiết kế thông thường.

### Là ủi dễ dàng

Thiết kế độc đáo của mặt đế dễ dàng loại bỏ các nếp nhăn, khiến việc là ủi quần áo nay thật dễ dàng và thú vị!



## 2. MẶT ĐẾ 360°


Các đường rãnh và lỗ thoát hơi nước được thiết kế đều vòng quanh cạnh để để hơi nước được phun đều mọi hướng, tránh tình trạng ướt vải sau khi ủi.

### Làm sạch và chống đóng vôi bàn ủi


Hệ thống làm sạch bằng 3 cách



- 1. Chống đóng vôi**  
Chất hóa học calcium được lắp trong hộp chứa nước giúp ngăn chặn hiện tượng đóng vôi.



- 2. Tự làm sạch**  
Nhấn nút "Tự Làm Sạch" để tháo nước trong hộp chứa đồng thời làm sạch các lỗ của hộp chứa và lỗ phun hơi.



- 3. Phun hơi nước tăng cường**  
Sau khi hoàn tất quá trình tự làm sạch, nhấn nút Power Shot để loại bỏ hoàn toàn những giọt nước ngưng tụ còn lại, đồng thời giúp ngăn chặn sự phát triển của vôi trong những lỗ thoát hơi.

## BÀN ỦI HƠI NƯỚC



NI-WT980 [2800W]

- Không cần điều chỉnh nhiệt độ cho mọi loại vải
- Bàn ủi đa chiều 360°
- Mặt đế cong phù hợp cao cấp



NI-L700 [2150W]

- Thiết kế không dây tiện lợi
- Mặt đế bằng thép không gỉ
- Chính nhiệt điện tử



NI-U600 [2300W]

NI-U400 [2300W]

- Mặt đế U-shape cỡ lớn, tăng diện tích ủi lên 20%
- Mặt đế cong phù hợp
- Phun hơi nước tăng cường và phun hơi nước đứng
- Chức năng tự làm sạch tiện lợi



NI-W650CS [2200W]

NI-W410TS [2200W]

- Bàn ủi đa chiều 360°
- Phun hơi nước tăng cường và phun hơi nước đứng
- Mặt đế phủ gốm (NI-W650CS) hoặc phủ Titanium (NI-410TS)



NI-E510T [2380W]

NI-E410T [2150W]

- Mặt đế U-shape, tăng lượng hơi nước thoát ra đến 25%
- Mặt đế cong mạ Titanium, lướt ủi dễ dàng
- Phun hơi tăng cường và phun hơi nước đứng
- Chống đóng vôi



NI-M300T [1800W]

NI-M250T [1550W]

- Thiết kế nhỏ gọn
- Mặt đế cong mạ Titanium, lướt ủi dễ dàng
- Phun hơi tăng cường và phun hơi nước đứng

## BÀN ỦI KHÔ



NI-317T [1000W]

- Trọng lượng: 0.9 kg
- Mặt đế chống dính
- Dây điện xoay 360°

## BÀN ỦI CÂY



NI-GSE050 [1800W]

- Khởi động nhanh chỉ trong 50s
- 02 nút điều chỉnh lượng hơi nước
- Chống đóng cặn
- Bao gồm phụ kiện mắc quần áo



NI-GSD051GRA [1500W]



NI-GSD071PRA [1500W]

- Đầu hơi nước có mặt bàn ủi phẳng
- 03 chế độ điều chỉnh hơi nước và 01 chế độ ủi khô
- Hệ thống chống oxy hóa

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng	MC-CL779	MC-CL777	MC-CL565	MC-CL563	MC-CL561	MC-CL305
<b>MÁY HÚT BỤI</b>						
Màu	Đỏ	Đỏ	Đen	Đỏ	Xanh tía	Xanh biển
Công suất đầu vào	2200W	2100W	2000W	1800W	1600W	1400W
Dung tích chứa bụi (L)	2,0L	2,0L	2,0L	2,0L	2,0L	0,6L
Dòng máy	Không túi	Không túi	Không túi	Không túi	Không túi	Không túi
Đầu hút sàn	Đầu hút mọi góc cạnh	Đầu hút mọi góc cạnh	Đầu hút mọi góc cạnh	Đầu hút mọi góc cạnh	Thông thường	Air Dust Catcher
Dây điện tự thu hồi	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Trọng lượng thân máy (kg)	4,5kg	4,2kg	4,5kg	4,2kg	4,1kg	3,6kg
Dây điện dài (m)	5,0m	5,0m	5,0m	5,0m	5,0m	5,0m
Ống nối	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Nhựa	Nhựa
Chức năng thổi	-	-	Không	Không	Không	Có
Phụ kiện kèm theo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đầu hút đệm có cảm biến bụi</li> <li>Đầu hút khe và bàn chải quét bụi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đầu hút đệm</li> <li>Đầu hút khe và bàn chải quét bụi</li> </ul>	Đầu hút khe & bàn chải quét bụi	Đầu hút khe & bàn chải quét bụi	Đầu hút khe & bàn chải quét bụi	Đầu hút khe & bàn chải quét bụi

Dòng	MC-CJ911	MC-CG525	MC-CG373	MC-CG371	MC-CG370	MC-YL637	MC-YL635	MC-YL631
<b>MÁY HÚT BỤI</b>								
Màu	Đỏ	Đỏ	Đỏ	Xanh tía	Xanh lá	Đen xám	Đen nâu	Đen đỏ
Công suất đầu vào	1900W	1700W	1800W	1600W	850W	2300W	2200W	1700W
Dung tích chứa bụi (L)	6,0L	4,0L	-	-	-	21L	21L	16L
Dòng máy	Có túi	Không túi	Không túi	Không túi				
Đầu hút sàn	Đầu hút sàn hồng thường	Đầu hút sàn hồng thường	Đầu hút mọi góc cạnh	Đầu hút sàn hồng thường	Đầu hút sàn hồng thường	2 chế độ	2 chế độ	2 chế độ
Dây điện tự thu hồi	Có	Có	-	-	-	Có	Không	Không
Trọng lượng thân máy (kg)	6,1 kg	4,5 kg	3,6 kg	3,6 kg	3,0 kg	6,2kg	5,8kg	5,5kg
Dây điện dài (m)	5,0m	5,0m	-	-	-	8,0m	8,0m	8,0m
Ống nối	Kim loại x 2	Kim loại	Telescopic	Nhựa x 2	Nhựa x 2	Kim loại	Kim loại	Kim loại
Chức năng thổi	Có	Có	-	-	-	Có	Có	Có
Phụ kiện kèm theo	Đầu hút sàn & bàn chải quét bụi	Đầu hút sàn & bàn chải quét bụi	Đầu hút sàn	Đầu hút sàn	Đầu hút sàn	Đầu hút khe & đầu hút nệm da	Đầu hút khe & đầu hút nệm da	Đầu hút khe & đầu hút nệm da

Dòng	BÀN ỦI HƠI NƯỚC				
	OPTIMAL CARE	MẶT ĐỂ LỚN		BÀN ỦI 360°	
<b>BÀN ỦI</b>					
Model	NI-WT980	NI-U600	NI-U400	NI-W650CS	NI-W410TS
Công suất	2800W	2300W	2300W	2200W	2200W
Lượng hơi nước	50g/phút	35g/phút	30g/phút	30g/phút	30g/phút
Phun hơi tăng cường	200g	130g	110g	70g	70g
Phun hơi nước đứng	✓	✓	✓	✓	✓
Phun sương	✓	Micro spray	✓	✓	✓
Chống đóng cặn	✓	✓	✓	✓	✓
Chống nhỏ giọt	✓	✓	✓	✓	✓
Tự động ngắt điện	✓	✓			
Dung tích bình chứa	350cc	300cc	300cc	200cc	200cc
Thời gian làm nóng	60s	60s	60s	60s	60s
Chiều dài dây điện	2m	2m	1,8m	1,8m	1,8m
Mặt đế	Phủ gốm cao cấp	Phủ gốm	Phủ gốm	Phủ gốm	Mạ Titanium

Dòng	BÀN ỦI HƠI NƯỚC					BÀN ỦI KHÔ
	KHÔNG DÂY	BÀN ỦI THÔNG DỤNG				
<b>BÀN ỦI</b>						
Model	NI-L700	NI-E510T	NI-E410T	NI-M300	NI-M250	NI-317T
Công suất	2150W	2380W	2150W	1800W	1550W	1000W
Lượng hơi nước	14g/phút	25g/phút	25g/phút	20g/phút	15g/phút	
Phun hơi tăng cường	80g	100g	100g	75g	75g	
Phun hơi nước đứng	✓	✓	✓	✓	✓	
Phun sương	✓	✓	✓	✓	✓	
Chống đóng cặn	✓	✓	✓	✓	✓	
Chống nhỏ giọt	✓					
Tự động ngắt điện	✓					
Dung tích bình chứa	150cc	200cc	200cc	210cc	210cc	
Thời gian làm nóng	60s	60s	60s	60s	60s	
Chiều dài dây điện	2m	1,8m	1,8m	1,8m	1,8m	2m
Mặt đế	Thép không gỉ	Mạ Titanium	Mạ Titanium	Mạ Titanium	Mạ Titanium	Chống dính

Dòng	BÀN ỦI CÂY		
	<b>BÀN ỦI</b>		
Model	NI-GSE050	NI-GSD071PRA	NI-GSD051GRA
Công suất	1800W	1500W	1500W
Lượng hơi nước	35g / phút	16g / phút	16g / phút
Thời gian làm nóng	50 giây	1 phút	1 phút
Bình nước tháo rời	2,0L	1,6L	1,6L
Chiều dài ống	1,2m	1,4m	1,4m
Chiều dài dây	1,3m	1,5m	1,5m
Đầu bàn ủi	360°	Chữ T	Chữ T