

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng				Dòng A5		Dòng X5/G5		Dòng VG9/VS9				
MÁY GIẶT LỒNG ĐỨNG												
Model				NA-F100A4	NA-F90A4/ F85A4	NA-F100X5	NA-F90X5/ NA-F85X5/ F85G5	NA-F80VG9	NA-F70VG9	NA-F80VS9	NA-F70VS9	
Xuất xứ				Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	
Khối lượng giặt/ sấy (kg)				10	9/8.5	10	9	8	7	8	7	
Số sao trên tem năng lượng				5	5	5	5	5	5	5	5	
Thông số kỹ thuật cơ bản	Kích thước (R x S x C) (mm)			595 x 651 x 1035	595 x 651 x 1015	595 x 658 x 1070	596 x 658 x 1050	595 x 626 x 995	525 x 571 x 929	595 x 626 x 995	525 x 571 x 929	
	Khối lượng (tĩnh) (kg)			36	36/35	38	38/37/36	34	28	34	28	
	Loại bảng điều khiển			Nút ấn trực tiếp	Nút ấn trực tiếp	Nút ấn trực tiếp	Nút ấn trực tiếp	Nút ấn chọn chương trình	Nút ấn chọn chương trình	Nút ấn chọn chương trình	Nút ấn chọn chương trình	
	Màu máy			Xám nhạt/ Xám	Xám nhạt/ Xám	Bạc	Bạc/ Xám nhạt	Xám nhạt	Xám nhạt	Xám	Xám	
Lượng nước sử dụng (L) Giặt thường				191	186/184	191	186/184	179	142	179	142	
Tốc độ vòng quay tối đa (vòng/ phút)				700	700	700	700	700	700	700	700	
Công nghệ giặt	Giặt chuyên biệt nước nóng	Giặt chuyên biệt	Mồ hôi	-	-	✓	✓	-	-	-	-	
			Bùn đất	-	-	✓	✓	-	-	-	-	
			Tương, nước sốt	-	-	✓	✓	-	-	-	-	
		Stainmaster+	Cố/ tay áo (40°C)	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Vết nhờn (40°C)	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Loại bỏ vi khuẩn (60°C)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Số lượng chương trình giặt	Số lượng chương trình giặt			9	9	12	12	10	10	11
	Hệ thống tạo bọt ActiveFoam			✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	
	Mâm giặt 8 cánh			✓Nhựa	✓Nhựa	✓Thép không gỉ	✓Thép không gỉ/ nhựa	-	-	-	-	
	Luồng nước Dancing			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cảm biến thông minh ECONAVI			-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	
	Inverter			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Chỉnh mức nước			10 mức	10 mức	10 mức/4LED	10 mức/ 4LED	6 mức	6 mức	6 mức	6 mức	
	Tính năng thuận tiện	Khóa trẻ em			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hẹn giờ (khởi động trễ)			2-24h	2-24h	2-24h	2-24h	2-24h	2-24h	2-24h	2-24h		
Chỉ báo thời gian giặt còn lại			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Lồng giặt SAZANAMI			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Nắp kính chịu lực			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo



ĐÔNG CHUẨN MỀM -3°C

Đông mềm mới - siêu tốc chỉ sau 30 phút





NGĂN TRỮ ĐÔNG Ag Meat Case



1. Lợi Ích Ngăn Đông Mềm -3°C

- Thực phẩm đạt đông mềm chuẩn trong vòng 30 phút
- Nấu ngay không cần rã đông
- Cho bạn 7 ngày tươi ngon, vẹn tròn dưỡng chất
- Ngăn lẫn mùi thực phẩm

2. Khử Mùi/ Diệt Khuẩn Bằng Tinh Thể Bạc

Thêm bộ khử mùi riêng biệt cho ngăn đông giúp tối ưu lưu trữ thực phẩm – chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình.


SMART COOLING SYSTEM LƯU TRỮ HOÀN HẢO - TIẾT KIỆM TỐI ƯU

3 công nghệ cốt lõi hoạt động cùng một lúc để đảm bảo hiệu quả điện năng và bảo quản sự tươi ngon của toàn bộ thực phẩm.

MỚI



Kiểm soát chính xác nhiệt độ của từng ngăn độc lập.



Các cảm biến nhận biết điều kiện sử dụng để tự động tối ưu hóa tiết kiệm năng lượng.



- ❶ **Cảm biến đóng mở cửa**
Phát hiện tần suất đóng mở cửa
- ❷ **Cảm biến nhiệt độ phòng**
Phát hiện nhiệt độ bên ngoài tủ
- ❸ **Cảm biến nhiệt độ bên trong**
Phát hiện nhiệt độ bên trong tủ

Kiểm soát nhiệt độ thông minh
Tiết kiệm điện năng đến 40%*

INVERTER thay đổi vòng quay của máy nén và làm lạnh tối ưu, đảm bảo năng lượng tiêu hao ít nhất.



*Dựa theo dữ liệu nghiên cứu của Panasonic

DÒNG SẢN PHẨM TỦ LẠNH

TỦ LẠNH 6 CÁCH



NR-F681GT-X

Xuất xứ: Nhật Bản
Dung tích: 657L

NR-F681GT-X2



Màu: X: Mặt gương
Vật liệu cửa: Kính

Kích thước:
NR-F681: R 825 x S 733 x C 1,828 mm

- Tiết kiệm năng lượng vượt trội với:
 - + Cảm biến thông minh Econavi
 - + Máy nén biến tần Inverter
 - + Tấm cách nhiệt chân không U-Vacua
- Nấu ngay không cần rã đông với Ngăn đông mềm PrimeFresh+
- Làm lạnh tuyệt đối với Luồng khí lạnh vòng cung Panorama
- Thuận tiện với ngăn kéo mở hoàn toàn

TỦ LẠNH 6 CÁCH



NR-F510GT-X2

Xuất xứ: Nhật Bản
Dung tích: 489L

NR-F510GT-X2/ N2



Kích thước:
NR-F510: R 685 x S 683 x C 1,828 mm

Màu: X: Mặt gương
N: Mặt kính vàng Sâm-panh
Vật liệu cửa: Kính

- Tiết kiệm năng lượng vượt trội với:
 - + Cảm biến thông minh Econavi
 - + Máy nén biến tần Inverter
 - + Tấm cách nhiệt chân không U-Vacua
- Nấu ngay không cần rã đông với Ngăn đông mềm PrimeFresh+
- Làm lạnh tuyệt đối với Luồng khí lạnh vòng cung Panorama
- Thuận tiện với ngăn kéo mở hoàn toàn

NR-F610GT-X2/ N2



NR-F610GT-X2



NR-F610GT-N2

Xuất xứ: Nhật Bản
Dung tích: 588L



Màu: X: Mặt gương
N: Mặt kính vàng Sâm-panh
Vật liệu cửa: Kính

Kích thước:
NR-F610: R 740 x S 733 x C 1,828 mm

- Tiết kiệm năng lượng vượt trội với:
 - + Cảm biến thông minh Econavi
 - + Máy nén biến tần Inverter
 - + Tấm cách nhiệt chân không U-Vacua
- Nấu ngay không cần rã đông với Ngăn đông mềm PrimeFresh+
- Làm lạnh tuyệt đối với Luồng khí lạnh vòng cung Panorama
- Thuận tiện với ngăn kéo mở hoàn toàn

TỦ LẠNH KIỂU PHÁP

NR-CY558-GXVN/ GKVN/ GSVN



NR-CY558GXVN



NR-CY558GKVN



NR-CY558GSVN

Xuất xứ: Nhật Bản
Dung tích: 491L



Kích thước:
NR-CY55: R 770 x S 743 x C 1,714 mm

Màu: X: Mặt gương
K: Mặt kính đen
S: Mặt kính màu bạc
Vật liệu cửa: Kính

- Tiết kiệm năng lượng vượt trội với:
 - + Cảm biến thông minh Econavi
 - + Máy nén biến tần Inverter
- Nấu ngay không cần rã đông với Ngăn đông mềm PrimeFresh+
- Làm lạnh tuyệt đối với Luồng khí lạnh vòng cung Panorama
- Lưu trữ thịt, cá tối ưu tại ngăn đông với Ngăn trữ đông tinh thể bạc Ag Meat Case
- Ngăn rau quả giữ ẩm Fresh safe

TỦ LẠNH 2 CÁCH, NGĂN ĐÁ DƯỚI


NR-BX468GKVN
NR-BX418GKVN

NR-BX468GKVN / XSVN
NR-BX418GKVN / XSVN



Xuất xứ: Thái Lan
Dung tích: 405L/ 363L

- Tiết kiệm năng lượng vượt trội với:
- + Cảm biến thông minh Econavi
- + Máy nén biến tần Inverter
- Nấu ngay không cần rã đông với Ngăn đông mềm siêu tốc PrimeFresh+
- Ngăn rau quả giữ ẩm Fresh safe

Màu: K: Đen
XS: Thép bạc không gỉ

Vật liệu cửa: G: Kính
X: Thép

Kích thước:
BX468: R 680 x S 700 x C 1,764 mm
BX418: R 680 x S 700 x C 1,624 mm



NR-BX468VSVN/ 418VSVNVN

NR-BX468VSVN
NR-BX418VSVN



Xuất xứ: Thái Lan
Dung tích: 405L/ 363L

- Tiết kiệm năng lượng vượt trội với:
- + Cảm biến thông minh Econavi
- + Máy nén biến tần Inverter
- Ngăn rau quả giữ ẩm Fresh safe

Màu: Bạc

Vật liệu cửa: Thép

Kích thước:
BX468: R 685 x S 698 x C 1,764 mm
BX418: R 685 x S 698 x C 1,624 mm

TỦ LẠNH 2 CÁCH, NGĂN ĐÁ TRÊN



NR-BD468/ 418GKVN

NR-BD468VSVN

NR-BD468GKVN/ VSVN
NR-BD418GKVN



Xuất xứ: Thái Lan
Dung tích: 405L/ 363L

- Tiết kiệm năng lượng vượt trội với:
- + Cảm biến thông minh Econavi
- + Máy nén biến tần Inverter
- Lưu trữ thịt, cá tối ưu tại ngăn đông với Ngăn trữ đông tinh thể bạc Ag Meat Case
- Ướp lạnh thực phẩm nhanh chóng với Ngăn ướp lạnh cực rộng Extra Cool Zone

Màu: G: Mặt kính đen
V: Mặt kính màu bạc

Vật liệu cửa: K: Kính
S: Thép

Kích thước:
BD468: R 680 x S 700 x C 1,764 mm
BD418: R 680 x S 700 x C 1,624 mm

TỦ LẠNH 2 CÁCH, NGĂN ĐÁ DƯỚI



NR-BC369QKV2

NR-BC369QKV2



Xuất xứ: Việt Nam
Dung tích: 322L

- Nấu ngay không cần rã đông với Ngăn đông mềm siêu tốc PrimeFresh+
- Tiết kiệm năng lượng vượt trội với:
- + Cảm biến thông minh Econavi
- + Máy nén biến tần Inverter
- Thuận tiện với bảng điều khiển cảm ứng ngoài cửa tủ

Màu: GK: Mặt kính đen

Vật liệu cửa: Kính

Kích thước:
BC36: R 601 x S 656 x C 1,785 mm



NR-BV289/ 329QKV2

NR-BV289/ 329XSV2

NR-BV289/ 329/ 369QSV2

NR-BV289/ 329QKV2
NR-BV289/ 329XSV2
NR-BV289/ 329/ 369QSV2



Xuất xứ: Việt Nam
Dung tích: 255L/ 290L/ 322L

- Nấu ngay không cần rã đông với Ngăn đông mềm siêu tốc PrimeFresh+
- Tiết kiệm năng lượng vượt trội với:
- + Cảm biến thông minh Econavi
- + Máy nén biến tần Inverter
- Thuận tiện với bảng điều khiển cảm ứng ngoài cửa tủ

Màu: QK: Mặt kính đen
MXS/ QS: Thép không gỉ

Vật liệu cửa: Kính - Thép

Kích thước:
BC369: R 601 x S 656 x C 1,785 mm
BV329: R 601 x S 656 x C 1,645 mm
BV289 : R 601 x S 656 x C 1,505 mm



NR-BV288/ BV328/ BV369 GKV2

NR-BV288 GKV2
NR-BV328 GKV2
NR-BV369 GKV2



Xuất xứ: Việt Nam
Dung tích: 255L/ 290L/ 322L

- Nấu ngay không cần rã đông với Ngăn đông mềm PrimeFresh+
- Tiết kiệm năng lượng vượt trội với:
- + Cảm biến thông minh Econavi
- + Máy nén biến tần Inverter
- Thuận tiện với bảng điều khiển cảm ứng ngoài cửa tủ

Màu: Mặt kính đen

Vật liệu cửa: Kính

Kích thước:
BC368: R 601 x S 656 x C 1,785 mm
BV328: R 601 x S 656 x C 1,645 mm
BV288 : R 601 x S 656 x C 1,505 mm

TỦ LẠNH 2 CÁCH, NGĂN ĐÁ TRÊN



NR-BL359/ BL389PKVN

NR-BL359/ BL389PSVN

NR-BL359/ BL389PKVN
NR-BL359/ BL389PSVN



INTELLIGENT ECO SENSORS
ECONAVI



HỆ THỐNG ĐA CẤP NHIỆT
MULTI CONTROL

Xuất xứ: Việt Nam
Dung tích: 326L/ 366L

- Tiết kiệm năng lượng vượt trội với:
- + Cảm biến thông minh Econavi
- + Máy nén biến tần Inverter
- Hộp đựng thịt riêng biệt
- Ngăn rau quả giữ ẩm Fresh safe

Màu: PK: Đen ánh kim
PS: Thép không gỉ

Vật liệu cửa: Thép

Kích thước:
BL359: R 650 x S 656 x C 1,645 mm
BL389: R 650 x S 656 x C 1,785 mm


NR-BL268/ 308/ 348 PKVN
NR-BL267PKV1

NR-BL268/ 308/ 348 PSVN
NR-BL267VSV1

NR-BL268/ 308/ 348 PKVN
NR-BL268/ 308/ 348 PSVN
NR-BL267 PKV1/ VSV1



INTELLIGENT ECO SENSORS
ECONAVI



Xuất xứ: Việt Nam
Dung tích: 234L/ 267L/ 303L

- Tiết kiệm năng lượng vượt trội với:
- + Cảm biến thông minh Econavi
- + Máy nén biến tần Inverter
- Hộp đựng thịt riêng biệt
- Ngăn rau quả giữ ẩm Fresh safe

Màu: PK: Đen ánh kim
PS: Thép không gỉ

Vật liệu cửa: Thép

Kích thước:
BL348: R 600 x S 611 x C 1,739 mm
BL308: R 600 x S 611 x C 1,586 mm
BL268: R 600 x S 611 x C 1,450 mm
BL267: R 600 x S 611 x C 1,450 mm



NR-BA228PTV1

NR-BA228PTV1



INTELLIGENT ECO SENSORS
ECONAVI



Xuất xứ: Việt Nam
Dung tích: 188L

- Tiết kiệm năng lượng vượt trội với:
- + Cảm biến thông minh Econavi
- + Máy nén biến tần Inverter
- Kháng khuẩn, khử mùi với bộ lọc
Tinh thể bạc Ag Clean
- Tinh thể bạc Ag Meat Case

Màu: Nâu bóng

Vật liệu cửa: Thép

Kích thước:
BA228: R 526 x S 584 x C 1,393 mm

TỦ LẠNH 2 CÁCH, NGĂN ĐÁ TRÊN



NR-BA178/ 188/ 228PKV1

NR-BA178/ 188/ 228PKV1



INTELLIGENT ECO SENSORS
ECONAVI



Xuất xứ: Việt Nam
Dung tích: 152L/ 167L/ 188L

- Tiết kiệm năng lượng vượt trội với:
- + Cảm biến thông minh Econavi
- + Máy nén biến tần Inverter
- Kháng khuẩn, khử mùi với bộ lọc
Tinh thể bạc Ag Clean
- Tinh thể bạc Ag Meat Case

Màu: Đen ánh kim

Vật liệu cửa: Thép

Kích thước:
BA228: R 526 x S 584 x C 1,393 mm
BA188: R 526 x S 584 x C 1,278 mm
BA178: R 526 x S 584 x C 1,218 mm



NR-BA178/ 188/ 228PSV1

NR-BA178/ 188/ 228VSV1

NR-BA178/ 188/ 228PSV1
NR-BA178/ 188/ 228VSV1



INTELLIGENT ECO SENSORS
ECONAVI



Xuất xứ: Việt Nam
Dung tích: 152L/ 167L/ 188L

- Tiết kiệm năng lượng vượt trội với:
- + Cảm biến thông minh Econavi
- + Máy nén biến tần Inverter
- Kháng khuẩn, khử mùi với bộ lọc
Tinh thể bạc Ag Clean
- Tinh thể bạc Ag Meat Case

Màu: PS: Thép không gỉ
VS: Bạc ánh kim

Vật liệu cửa: Thép

Kích thước:
BA228: R 526 x S 584 x C 1,393 mm
BA188: R 526 x S 584 x C 1,278 mm
BA178: R 526 x S 584 x C 1,218 mm



NR-BJ158SSV2

NR-BJ158SSV2



Xuất xứ: Việt Nam
Dung tích: 135L

- Tiết kiệm năng lượng vượt trội với:
- + Cảm biến thông minh Econavi
- + Máy nén biến tần Inverter
- Kháng khuẩn, khử mùi với bộ lọc
Tinh thể bạc Ag Clean

Màu: Thép bạc

Vật liệu cửa: Thép



Kích thước:
R 135 x S 562 x C 1,125 mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng		Tủ lạnh 6 cánh			Tủ lạnh cánh cửa kiểu Pháp	Tủ lạnh 2 cánh, ngăn đá dưới				Tủ lạnh 2 cánh, ngăn đá trên	
											
Model		NR-F681GT -X2	NR-F610GT- X2/ N2	NR-F510GT - X2/ N2	NR-CY558GXVN/ GKVN/ GSVN	NR-BX468/418GKVN	NR-BX468/418XSVN	NR-BX468/418VSVN	NR-BD468/418GKVN	NR-BD468VSVN	
Xuất xứ		Nhật Bản	Nhật Bản	Nhật Bản	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan		
Màu		Mặt gương	X: Mặt gương N: Mặt kính vàng champagne	X: Mặt gương N: Mặt kính vàng champagne	X: Mặt gương S: Mặt kính bạc K: Mặt kính đen	Đen ánh kim	Thép không gỉ	Bạc ánh kim	Đen ánh kim/ Bạc ánh kim		
Vật liệu cửa		Kính	Kính	Kính	Mặt kính bạc	Kính	Thép	Thép	Kính	Thép	
Dung tích (L) ^{*1}		657	588	489	491	405 / 363	405 / 363	405 / 363	405 / 363		
Kích thước (mm)	Rộng	825	740	685	770	680	680	685	685	685	680
	Sâu	733	733	683	743	700	700	698	698	698	700
	Cao	1,828	1,828	1,828	1,714	1,764	1,624	1,764	1,624	1,764	1,624
Chỉ số hiệu suất năng lượng (sao)		5	5	5	4	5	5	5	5		
Tiết kiệm năng lượng	ECONAVI	✓ [5 cảm biến]	✓ [5 cảm biến]	✓ [5 cảm biến]	✓ [4 cảm biến]	✓ [4 cảm biến]	✓ [4 cảm biến]	✓ [3 cảm biến]	✓ [3 cảm biến]		
	INVERTER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	U-Vacua	✓	✓	✓	-	-	-	-	-		
Tươi ngon	Ngăn đông mềm	✓ ^{*2} (chế độ Quick Mode, khay nhôm)	✓ ^{*2} (khay nhôm ^{*3})	✓ ^{*2}	✓	✓ ^{*2}	✓ ^{*2}	-	-		
	Ngăn ướp lạnh	✓ ^{*2} (khay nhôm)	✓ ^{*2} (khay nhôm ^{*3})	✓ ^{*2}	✓	✓ ^{*2}	✓ ^{*2}	✓	✓		
	Bộ lọc kiểm soát độ ẩm	✓	-	-	-	-	-	-	-		
	Ngăn trữ đông thịt tinh thể Bạc	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fresh safe	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
	Ngăn đông nhanh	✓	✓	✓	-	-	-	-	-		
	Luồng khí lạnh vòng cung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Kháng khuẩn	nanoe™	✓	-	-	-	-	-	-	-		
	Hygiene Active	-	✓	✓	-	-	-	-	-		
	Ag Clean	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Thân thiện với người dùng	Ngăn kéo mở hoàn toàn	✓	✓	✓	-	-	-	-	-		
	Khay kính chịu lực 100kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bảng điều khiển cảm ứng	-	-	-	✓	✓	✓	-	-		
	Đèn LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Ngăn đá	Tự động làm đá	✓	✓	✓	-	-	-	-	-		
	Khay đá linh hoạt	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Khay đá xoay	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
Môi chất lạnh		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a		

*1 Dựa trên IEC62552
*2 Có thể chuyển giữa chế độ ngăn đông mềm và ngăn ướp lạnh tùy theo nhu cầu sử dụng. 2 chế độ này không thể khởi động cùng 1 lúc
*3 Khay nhôm là điểm đặc biệt chỉ có ở F610GT, F681GT
- Chỉ tiết kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước
- Phụ thuộc vào điều kiện in ấn, màu sắc thực tế có thể thay đổi so với hình ảnh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng		Tủ lạnh 2 cửa, ngăn đá dưới										Tủ lạnh 2 cửa, ngăn đá trên									
																					
Model		NR-BC369QKV2	NR-BV329/289QKV2	NR-BV329/289XSV2	NR-BV369/329/289QSV2	NR-BV368/328/288GKV2						NR-BL389/359PKVN	NR-BL389/359PSVN	NR-BL348/308/268PKVN	NR-BL348/308/268PSVN	NR-BL267PKV1/ VSV1					
Xuất xứ		Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam						Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam					
Màu		Đen ánh kim	Đen ánh kim	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Đen ánh kim						Đen ánh kim	Thép không gỉ	Đen ánh kim	Đen ánh kim	Đen ánh kim/ Thép không gỉ					
Vật liệu cửa		Thép	Thép	Thép	Thép	Kính						Thép	Thép	Thép	Thép	Thép					
Dung tích (L) ^{*1}		322	290 / 255	290 / 255	322 / 290 / 255	322 / 290 / 255						366 / 326	366 / 326	303 / 267 / 234	303 / 267 / 234	234					
Kích thước (mm)	Rộng	601	601 / 601	601 / 601	601 / 601 / 601	601 / 601 / 601						650 / 650	650 / 650	600 / 600 / 600	600 / 600 / 600	600					
	Sâu	656	656 / 656	656 / 656	656 / 656 / 656	656 / 656 / 656						656 / 656	656 / 656	611 / 611 / 611	611 / 611 / 611	611					
	Cao	1,785	1,645 / 1,505	1,645 / 1,505	1,785 / 1,645 / 1,505	1,785 / 1,645 / 1,505						1,785 / 1,645	1,785 / 1,645	1,739 / 1,586 / 1,450	1,739 / 1,586 / 1,450	1,450					
Chỉ số hiệu suất năng lượng (sao)		5	5	5	5	5						5	5	5	5	4					
Tiết kiệm năng lượng	ECONAVI	✓ (4 cảm biến)	✓ (4 cảm biến)	✓ (4 cảm biến)	✓ (4 cảm biến)	✓ (4 cảm biến)						✓ (4 cảm biến)	✓ (4 cảm biến)	✓ (3 cảm biến)	✓ (3 cảm biến)	✓ (3 cảm biến)					
	INVERTER	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓					
	U-Vacua	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-					
Tươi ngon	Ngăn đông mềm	Siêu tốc	Siêu tốc	Siêu tốc	Siêu tốc	Siêu tốc						-	-	-	-	-					
	Ngăn ướp lạnh	✓	✓	✓	✓	✓						✓ Cực rộng	✓ Cực rộng	✓	✓	✓					
	Bộ lọc kiểm soát độ ẩm	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-					
	Ngăn trữ đông thịt tinh thể Bạc	-	-	-	-	-						✓	✓	-	-	-					
	Fresh safe	-	-	-	-	-						-	-	✓	✓	-					
	Ngăn đông nhanh	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-					
	Luồng khí lạnh vòng cung	✓	✓	✓	✓	✓						✓ Đa cấp nhiệt	✓ Đa cấp nhiệt	✓	✓	✓					
Kháng khuẩn	nanoe™	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-					
	Hygiene Active	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-					
	Ag Clean	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓					
Thân thiện với người dùng	Ngăn kéo mở hoàn toàn	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-					
	Khay kính chịu lực 100kg	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓					
	Bảng điều khiển cảm ứng	-	-	✓	-	✓						-	-	-	-	-					
	Đèn LED	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓					
Ngăn đá	Tự động làm đá	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-					
	Khay đá linh hoạt	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓					
	Khay đá xoay	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓					
Môi chất lạnh		HFC-134a	HFC-134a	HFC-134a	HFC-134a	HFC-134a						HFC-134a	HFC-134a	HFC-134a	HFC-134a	HFC-134a					

^{*1} Dựa trên IEC62552
^{*2} Có thể chuyển giữa chế độ ngăn đông mềm và ngăn ướp lạnh tùy theo nhu cầu sử dụng. 2 chế độ này không thể khởi động cùng một lúc
- Chỉ tiết kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng		Tủ lạnh 2 cửa, ngăn đá trên				Tủ lạnh 2 cửa, ngăn đá trên			
									
Model		NR-BA228PTV1	NR-BA228/188/178PKV1		NR-BA228/188/178PSV1		NR-BA228/188/178VSV1		NR-BJ158SSV2
Xuất xứ		Việt Nam	Việt Nam		Việt Nam		Việt Nam		Việt Nam
Màu		Nâu bóng	Đen ánh kim		Thép không gỉ		Bạc ánh kim		Thép bạc
Vật liệu cửa		Thép	Thép		Thép		Thép		Thép
Dung tích (L)*1		188	188 / 167 / 152		188 / 167 / 152		188 / 167 / 152		135
Kích thước (mm)	Rộng	526	526	526	526	526	526	526	526
	Sâu	584	584	584	584	584	584	584	584
	Cao	1,393	1,393	1,278	1,218	1,393	1,278	1,218	1,125
Chỉ số hiệu suất năng lượng (sao)		3	3		3		3		2
Tiết kiệm năng lượng	ECONAVI	✓ (3 cảm biến)	✓ (3 cảm biến)		✓ (3 cảm biến)		✓ (3 cảm biến)		-
	INVERTER	✓	✓		✓		✓		-
	U-Vacua	-	-		-		-		-
Tươi ngon	Ngăn đông mềm	-	-		-		-		-
	Ngăn ướp lạnh	✓	✓		✓		✓		✓
	Bộ lọc kiểm soát độ ẩm	-	-		-		-		-
	Ngăn trữ đông thịt tinh thể Bạc	-	-		-		-		-
	Fresh safe	-	-		-		-		-
	Ngăn đông nhanh	-	-		-		-		-
	Luồng khí lạnh vòng cung	✓	✓		✓		✓		✓
Kháng khuẩn	nanoe™	-	-		-		-		-
	Hygiene Active	-	-		-		-		-
	Ag Clean	✓	✓		✓		✓		✓
Thân thiện với người dùng	Ngăn kéo mở hoàn toàn	-	-		-		-		-
	Khay kính chịu lực 100kg	✓	✓		✓		✓		-
	Bảng điều khiển cảm ứng	-	-		-		-		-
	Đèn LED	✓	✓		✓		✓		✓
Ngăn đá	Tự động làm đá	-	-		-		-		-
	Khay đá linh hoạt	✓	✓		✓		✓		✓
	Khay đá xoay	-	-		-		-		-
Môi chất lạnh		HFC-134	HFC-134		HFC-134		HFC-134		HFC-134

*1 Dựa trên IEC62552
- Chỉ tiết kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước