

MỘT LẦN Giặt Sạch GẤP ĐÔI

Sạch bẩn với Active Foam; Sạch khuẩn với Blue Ag & Hygiene 60°C-90°C

ActiveFoam
SYSTEM



BLUE
Ag
Hygiene | 60°C
90°C

KHẢ NĂNG GIẶT SIÊU SẠCH & DỄ DÀNG SỬ DỤNG

Sạch vết bẩn cứng đầu



HỆ THỐNG TẠO BỌT
ActiveFoam với **49** Giặt
Cực Nhanh


Hình thành lớp bọt dày siêu mịn thấm sâu vào từng sợi vải, giặt sạch nhanh hơn.



StainMaster+
GIẶT CHUYÊN BIỆT NƯỚC NÓNG

Dễ dàng loại bỏ vết bẩn.

Nhân đôi khả năng diệt khuẩn



BLUE
Ag+

Diệt khuẩn bằng ion bạc Ag+ và tia UV ngay khi giặt bằng nước lạnh.



Hygiene | 60°C
90°C


Khử sạch đến 99.99% các chất gây dị ứng và vi khuẩn bám trên quần áo bằng công nghệ giặt nước nóng ở 60°C đến 90°C.

Tiết kiệm năng lượng



INTELLIGENT ECO SENSORS
ECONAVI

Cảm biến thông minh giúp tiết kiệm điện và thời gian giặt.



INVERTER

Công nghệ biến tần thay đổi chiều quay và tốc độ lồng giặt, đảm bảo vận hành êm ái & hiệu quả.

*Kết quả kiểm nghiệm được chứng thực bởi Viện nghiên cứu Hoa Kỳ

MÁY GIẶT SẤY

NA-S106X1



Màu bạc


INTELLIGENT ECO SENSORS
ECONAVI
INVERTER

HỆ THỐNG TẠO BỌT
ActiveFoam
StainMaster+
GIẶT CHUYÊN BIỆT NƯỚC NÓNG

BLUE AG+
Hygiene | 60°C
90°C

49 Giặt
Cực Nhanh


WRINKLE CARE Drying
SẤY KHÔ TIỆN LỢI

Kích thước: R 596 x S 560 x C 845 mm

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng giặt: 10kg/ 6kg
Tốc độ quay tối đa: 1200 vòng/phút

- Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến thông minh Econavi và biến tần Inverter
- Rửa sạch vượt trội với hệ thống tạo bọt Active Foam
- Rửa sạch vượt trội với chế độ giặt chuyên biệt nước nóng StainMaster+ phân loại vết bẩn (mỡ hôi, bùn đất, tương & nước sốt)
- Rửa sạch khuẩn đến 99.99% công nghệ giặt lạnh tinh thể bạc & tia UV - Blue AG+
- Rửa sạch khuẩn đến 99.99% với chế độ giặt nóng tới 90°C - Hygiene 60-90
- Thuận tiện với chế độ giặt nhanh 49 phút

NA-S106G1



Màu trắng


INTELLIGENT ECO SENSORS
ECONAVI
INVERTER

HỆ THỐNG TẠO BỌT
ActiveFoam
Hygiene | 60°C
90°C

49 Giặt
Cực Nhanh

WRINKLE CARE Drying
SẤY KHÔ TIỆN LỢI

Kích thước: R 596 x S 560 x C 845 mm

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng giặt: 10kg/ 6kg
Tốc độ quay tối đa: 1200 vòng/phút

- Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến thông minh Econavi và biến tần Inverter
- Rửa sạch vượt trội với hệ thống tạo bọt Active Foam
- Rửa sạch khuẩn đến 99.99% với chế độ giặt nóng tới 90°C - Hygiene 60-90
- Thuận tiện với chế độ giặt nhanh 49 phút

MÁY GIẶT LỒNG ĐỨNG

Dòng V5

NA-FS16V5/ FS14V5



Màu thép không gỉ


INVERTER

INTELLIGENT ECO SENSORS
ECONAVI

HỆ THỐNG TẠO BỌT
ActiveFoam
StainMaster+
GIẶT CHUYÊN BIỆT NƯỚC NÓNG

EASY WIDE OPENING

Kích thước:
NA-FS16V5/14V5: R 681 x S 715 x C 1120 mm

Xuất xứ: Thái Lan
Khối lượng giặt: 16kg/ 14kg

- Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến thông minh Econavi và biến tần Inverter
- Rửa sạch vượt trội với hệ thống tạo bọt ActiveFoam
- Rửa sạch khuẩn đến 99.99% với công nghệ Giặt nóng tới 60°C - StainMaster+
- Thuận tiện với mâm giặt 8 cánh đảo chiều khuấy trộn hiệu quả

Dòng V5

NA-F135V5/ F115V5



Màu thép không gỉ


INTELLIGENT ECO SENSORS
ECONAVI

HỆ THỐNG TẠO BỌT
ActiveFoam
StainMaster+
GIẶT CHUYÊN BIỆT NƯỚC NÓNG

EASY WIDE OPENING

Kích thước:
NA-F135V5: R 681 x S 715 x C 1080 mm
NA-F115V5: R 681 x S 715 x C 1060 mm

Xuất xứ: Thái Lan
Khối lượng giặt: 13.5kg/ 11.5kg

- Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến thông minh Econavi
- Rửa sạch vượt trội với hệ thống tạo bọt ActiveFoam
- Rửa sạch khuẩn đến 99.99% với công nghệ Giặt nóng tới 60°C - StainMaster+
- Thuận tiện với mâm giặt 8 cánh đảo chiều khuấy trộn hiệu quả

MÁY GIẶT LỒNG NGANG

Dòng VX6 NA-120VX6/ 129VX6/ 128VX6



Màu bạc


INTELLIGENT ECO SENSORS
ECONAVI
INVERTER

HỆ THỐNG TẠO BỌT
ActiveFoam
StainMaster+
GIẶT CHUYÊN BIỆT NƯỚC NÓNG

BLUE AG+
Hygiene | 60°C
90°C

49 Giặt
Cực Nhanh

Kích thước:
NA-120VX6: R 596 x S 560 x C 845 mm
NA-129VX6: R 596 x S 560 x C 845 mm
NA-128VX6: R 596 x S 503 x C 845 mm

Xuất xứ: Việt Nam
Econavi: có ở các model 129/120 VX6
Blue Ag+: có ở model 129/120 VX6

- Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến thông minh Econavi và biến tần Inverter
- Rửa sạch vượt trội với hệ thống tạo bọt Active Foam
- Rửa sạch vượt trội với chế độ giặt chuyên biệt nước nóng StainMaster+ phân loại vết bẩn (mỡ hôi, bùn đất, tương & nước sốt)
- Rửa sạch khuẩn đến 99.99% công nghệ giặt lạnh tinh thể bạc & tia UV - Blue AG+
- Rửa sạch khuẩn đến 99.99% với chế độ giặt nóng tới 90°C - Hygiene 60-90
- Thuận tiện với chế độ giặt nhanh 49 phút

Dòng VG6 NA-120VG6/ 129VG6/ 128VG6



Màu trắng


INTELLIGENT ECO SENSORS
ECONAVI
INVERTER

HỆ THỐNG TẠO BỌT
ActiveFoam
Hygiene | 60°C
90°C

49 Giặt
Cực Nhanh

Kích thước:
NA-120VG6: R 596 x S 560 x C 845 mm
NA-129VG6: R 596 x S 560 x C 845 mm
NA-128VG6: R 596 x S 503 x C 845 mm

Xuất xứ: Việt Nam
Econavi: có ở các model 129/120 VG6

- Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến thông minh Econavi và biến tần Inverter
- Rửa sạch vượt trội với hệ thống tạo bọt Active Foam
- Rửa sạch khuẩn đến 99.99% với chế độ giặt nóng tới 90°C - Hygiene 60-90
- Thuận tiện với chế độ giặt nhanh 49 phút

MÁY GIẶT LỒNG ĐỨNG

Dòng V5

NA-F100V5/ F90V5



Màu bạc


INTELLIGENT ECO SENSORS
ECONAVI

HỆ THỐNG TẠO BỌT
ActiveFoam
StainMaster+
GIẶT CHUYÊN BIỆT NƯỚC NÓNG

EASY WIDE OPENING

Kích thước:
NA-F100V5: R 596 x C 685 x S 1070 mm
NA-F90V5: R 596 x C 651 x S 1035 mm

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng giặt: 10kg/ 9kg

- Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến nhiệt Econavi
- Rửa sạch vượt trội với hệ thống tạo bọt Active Foam
- Rửa sạch khuẩn đến 99.99% với công nghệ Giặt nóng tới 60°C - StainMaster+
- Thuận tiện với mâm giặt 8 cánh đảo chiều khuấy trộn hiệu quả

Dòng X5/G5

NA-F100X5/ F90X5/ F85X5/ F85G5


X5: Màu bạc
G5: Màu trắng

INTELLIGENT ECO SENSORS
ECONAVI

HỆ THỐNG TẠO BỌT
ActiveFoam
StainMaster
GIẶT CHUYÊN BIỆT

EASY WIDE OPENING

Kích thước:
NA-F100X5: R 596 x S 685 x C 1070 mm
NA-F90X5: R 596 x S 658 x C 1050 mm
NA-F85X5/G5: R 595 x S 658 x C 1050 mm

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng giặt: 10kg/ 9kg/ 8,5kg

- Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến nhiệt Econavi
- Rửa sạch vượt trội với hệ thống tạo bọt Active Foam
- Rửa sạch vượt trội với chế độ giặt chuyên biệt StainMaster phân loại vết bẩn (mỡ hôi, bùn đất, tương & nước sốt)
- Thuận tiện với mâm giặt 8 cánh đảo chiều khuấy trộn hiệu quả

MÁY GIẶT LỒNG ĐỨNG

Dòng A5 NA-F135A5/ F125A5/ F115A5



Kích thước:
NA-F135A5: R 681 x S 715 x C 1080
NA-F125A5: R 681 x S 715 x C 1080
NA-F115A5: R 681 x S 715 x C 1060

Xuất xứ: Thái Lan
Khối lượng giặt: 13,5kg/ 12,5 kg/ 11,5kg

- Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt Active Foam
- Sạch bẩn vượt trội với chế độ giặt chuyên biệt StainMaster phân loại vết bẩn (mồ hôi, bùn đất, tương & nước sốt)
- Thuận tiện với mâm giặt 8 cánh đảo chiều khuấy trộn hiệu quả
- Thuận tiện với thiết kế nắp máy mở rộng Easy Wide Opening

MÁY GIẶT LỒNG ĐỨNG

Dòng VG9 NA-F80VG9/ F70VG9



Kích thước:
NA-F80VG9: R 595 x S 626 x C 995
NA-F70VG9: R 525 x S 571 x C 929

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng giặt: 8kg/ 7kg

- Tiết kiệm điện, nước, thời gian với cảm biến thông minh Econavi
- Luồng nước dancing

Dòng A4 NA-F100A4/ F90A4/ F85A4



Kích thước:
NA-F100A4: R 596 x S 651 x C 1035
NA-F90A4: R 596 x S 658 x C 1050
NA-F85A4: R 595 x S 651 x C 1015

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng giặt: 10kg/ 9kg/ 8,5kg

- Sạch bẩn vượt trội với hệ thống tạo bọt ActiveFoam
- Thuận tiện với mâm giặt 8 cánh đảo chiều khuấy trộn hiệu quả
- Thuận tiện với thiết kế nắp máy mở rộng Easy Wide Opening

Dòng VS9 NA-F80VS9/ F70VS9



Kích thước:
NA-F80VS9: R 595 x S 626 x C 995
NA-F70VS9: R 525 x S 571 x C 929

Xuất xứ: Việt Nam
Khối lượng giặt: 8kg/ 7kg

- Chế độ giặt siêu sạch Super Clean
- Luồng nước Dancing

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng			MÁY GIẶT SẤY	
MÁY GIẶT LỒNG NGANG				
Model			NA-S106X1	NA-S106G1
Xuất xứ			Việt Nam	Việt Nam
Khối lượng giặt/ sấy (kg)			10/6	10/6
Số sao trên tem năng lượng			5	5
Thông số kỹ thuật cơ bản	Tốc độ vòng quay tối đa (vòng/ phút)		1200	1200
	Kích thước (RxSxC) (mm)		596 x 560 x 845	596 x 560 x 845
	Khối lượng (kg)		66	66
	Loại bảng điều khiển		Màn hình LED	Màn hình LED
	Màu máy		Bạc	Trắng
Tính năng giặt & sấy	Giặt chuyên biệt nước nóng	Bùn đất (40°C)	✓	-
		Vết nhờn (40°C)	✓	-
		Cổ áo/ tay áo (40°C)	✓	-
	Số lượng chương trình giặt		16	16
	Hệ thống tạo bọt ActiveFoam		✓	✓
	Hệ thống sấy khô		✓	✓
	Cảm biến thông minh ECONAVI		✓	✓
	Inverter		✓	✓
	Chế độ giặt nhanh 49 phút		✓	✓
	Loại bỏ vi khuẩn (60°C/ 90°C)		✓	✓
	Tinh thể bạc Blue Ag+		✓	-
Tính năng thuận tiện	Khóa trẻ em		✓	✓
	Chế độ vệ sinh lồng giặt tự động		✓	✓
	Tùy chọn thêm đồ giặt		✓	✓
	Lồng giặt SAZANAMI		✓	✓
	Thiết kế khung vòm cách âm chống ồn		✓ [24]	✓ [24]

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng			MÁY GIẶT CỬA TRƯỚC VX6/ VG6			
MÁY GIẶT LỒNG NGANG						
Model			NA-120VX6/ 129VX6	NA-128VX6	NA-120VG6/ 129VG6	NA-128VG6
Xuất xứ			Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam	Việt Nam
Khối lượng giặt/ sấy (kg)			10/- 9/-	8/-	10/- 9/-	8/-
Số sao trên tem năng lượng			5	5	5	5
Thông số kỹ thuật cơ bản	Tốc độ vòng quay tối đa (vòng/ phút)		1200	1200	1200	1200
	Kích thước (RxSxC) (mm)		596 x 560 x 845	596 x 503 x 845	596 x 560 x 845	596 x 503 x 845
	Khối lượng (kg)		66	63	66	63
	Loại bảng điều khiển		Màn hình LED	Màn hình LED	Màn hình LED	Màn hình LED
	Màu máy		Bạc	Bạc	Trắng	Trắng
Tính năng giặt & sấy	Giặt chuyên biệt nước nóng Stainmaster+	Bùn đất (40°C)	✓	✓	-	-
		Vết nhờn (40°C)	✓	✓	-	-
		Cổ áo/ tay áo (40°C)	✓	✓	-	-
	Số lượng chương trình giặt		16	16	16	16
	Hệ thống tạo bọt ActiveFoam		✓	✓	✓	✓
	Hệ thống sấy khô		-	-	-	-
	Cảm biến thông minh ECONAVI		✓	-	✓	-
	Inverter		✓	✓	✓	✓
	Chế độ giặt nhanh 49 phút		✓	✓	✓	✓
	Loại bỏ vi khuẩn (60°C/ 90°C)		✓	✓	✓	✓
	Tinh thể bạc Blue Ag+		✓	-	-	-
Tính năng thuận tiện	Khóa trẻ em		✓	✓	✓	✓
	Chế độ vệ sinh lồng giặt tự động		✓	✓	✓	✓
	Tùy chọn thêm đồ giặt		✓	✓	✓	✓
	Lồng giặt SAZANAMI		✓	✓	✓	✓
	Thiết kế khung vòm cách âm chống ồn		✓(24)	✓(24)	✓(24)	✓(24)

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo

Dòng				Dòng V5					Dòng A5	
MÁY GIẶT LỒNG ĐỨNG										
Model				NA-FS16V5/ FS14 V55	NA-F135 V5	NA-F115V5	NA-F100V5	NA-F90V5	NA-F125A5/ F135A5	NA-F115A5
Xuất xứ				Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Việt Nam	Việt Nam	Thái Lan	Thái Lan
Khối lượng giặt/ sấy (kg)				16/ 14	13.5	11.5	10	9	12.5/ 13.5	11.5
Số sao trên tem năng lượng				5	5	5	5	5	5	5
Thông số kỹ thuật cơ bản	Kích thước (RxSxC) (mm)			681 x 715 x 1120	681 x 715 x 1080	681 x 715 x 1060	596 x 685 x 1070	596 x 651 x 1035	681 x 715 x 1080	681 x 715 x 1060
	Khối lượng (tính) (kg)			50	48	48	39	39	46	46
	Loại bảng điều khiển			Cảm ứng tinh điện	Nút ấn trực tiếp	Nút ấn trực tiếp	Nút ấn trực tiếp	Nút ấn trực tiếp	Nút ấn trực tiếp	Nút ấn trực tiếp
	Màu máy			Thép không gỉ	Thép không gỉ	Bạc	Bạc	Bạc	Trắng	Trắng
Lượng nước sử dụng (L)		Giặt thường		195/ 190	205	187	191	186	201/ 205	187
Tốc độ vòng quay tối đa (vòng/ phút)				630	660	660	700	700	660	660
Công nghệ giặt	Giặt chuyên biệt nước nóng	Giặt chuyên biệt	Mô hôi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Bùn đất	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Tương, nước sốt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Stainmaster+	Cổ/ tay áo (40°C)	✓	✓	-	✓	✓	-	-
			Vết nhờn (40°C)	✓	✓	-	✓	✓	-	-
			Loại bỏ vi khuẩn (60°C)	✓	✓	-	✓	✓	-	-
	Số lượng chương trình giặt			15	15	15	15	15	12	15
	Hệ thống tạo bọt ActiveFoam			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mâm giặt 8 cánh			✓Thép không gỉ	✓Thép không gỉ	✓Thép không gỉ	✓Thép không gỉ	✓Thép không gỉ	✓Nhựa	✓Nhựa
	Luồng nước Dancing			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cảm biến thông minh ECONAVI			✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	Inverter			✓	-	-	-	-	-	-
	Chỉnh mức nước			10 mức/ 4LED	10 mức/ 4LED	10 mức/ 4LED	10 mức/ 4LED	10 mức/ 4LED	10 mức/ 4LED	10 mức/ 4LED
Tính năng thuận tiện	Khóa trẻ em			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hẹn giờ (khởi động trễ)			2-24h	2-24h	2-24h	2-24h	2-24h	2-24h	2-24h
	Chỉ báo thời gian giặt còn lại			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Lồng giặt SAZANAMI			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bộ lọc xơ vãi dạng hộp lớn			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nắp kính chịu lực			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo