English

[A] Ecodesign Information (for Easy Use Mobile Phone)		[B] Regulation (EU) 2023/1670
[C]	Manufacturer's name	Panasonic
[D]	Product type	Mobile phone
[E]	Model No.	KX-TU160
[F]	Compatibility with removable memory cards, if any (Yes/No or N.A.)	■ Yes ☐ No ☐ N.A.
[G]	Cobalt in the battery (weight range: less than 2 g, between 2 g and 5 g, above 5 g)	☐ less than 2 g ■ between 2 g and 5 g ☐ above 5 g
[H]	Tantalum in capacitors (weight range: less than 0.05 g, between 0.05 g and 0.2 g, above 0.2 g)	■ less than 0.05 g ☐ between 0.05 g and 0.2 g ☐ above 0.2 g
[I]	Neodymium in loud speakers, vibration motors, and other magnets (weight range: less than 0.05 g, between 0.05 g and 0.2 g, above 0.2 g)	☐ less than 0.05 g ■ between 0.05 g and 0.2 g ☐ above 0.2 g
[J]	Gold in all components (weight range: less than 0.02 g, between 0.02 g and 0.1 g, above 0.1 g)	■ less than 0.02 g ☐ between 0.02 g and 0.1 g ☐ above 0.1 g
[K]	The indicative value of the recyclability rate Rcyc (%)	22.33%
[L]	The indicative percentage of recycled content for the product or a part thereof, where available; if not available, indicate “not known” or “not available”;	☐ Not known ■ Not available
[M]	Ingress protection rating	IP44
[N]	Minimum battery endurance in number of cycles	500
[O]	In case of foldable devices, indicate that ‘This device did not undergo a scratch resistance test’.	☐ Foldable device, hence did not undergo a scratch resistance test ■ Not applicable

Deutsch

[A]	Ecodesign Informationen	
[B]	Verordnung (EU) 2023/1670	
[C]	Name des Herstellers	Panasonic
[D]	Produktart	Mobiltelefon
[E]	Modell Nr.	KX-TU160
[F]	Kompatibilität mit herausnehmbaren Speicherkarten, sofern vorhanden (Ja/Nein oder nicht anwendbar)	■ Ja ☐ Nein ☐ nicht anwendbar
[G]	Kobalt in der Batterie (Gewichtsbereich: weniger als 2 g, zwischen 2 g und 5 g, mehr als 5 g)	☐ weniger als 2 g ■ zwischen 2 g und 5 g ☐ mehr als 5 g
[H]	Tantal in Kondensatoren (Gewichtsbereich: weniger als 0,05 g, zwischen 0,05 g und 0,2 g, mehr als 0,2 g)	■ weniger als 0,05 g ☐ zwischen 0,05 g und 0,2 g ☐ mehr als 0,2 g
[I]	Neodym in Lautsprechern, Vibrationsmotoren und anderen Magneten (Gewichtsbereich: weniger als 0,05 g, zwischen 0,05 g und 0,2 g, mehr als 0,2 g)	☐ weniger als 0,05 g ■ zwischen 0,05 g und 0,2 g ☐ mehr als 0,2 g
[J]	Gold in allen Bauteilen (Gewichtsbereich: weniger als 0,02 g, zwischen 0,02 g und 0,1 g, mehr als 0,1 g)	■ weniger als 0,02 g ☐ zwischen 0,02 g und 0,1 g ☐ mehr als 0,1 g
[K]	Indikativer Wert der Recyclingfähigkeitsrate Rcyc (%)	22.33%

	[L] Indikativer Anteil an rezykliertem Material im Produkt oder in einem Teil davon, sofern verfügbar; falls nicht verfügbar, „nicht bekannt“ oder „nicht verfügbar“ angeben;	▫ Nicht bekannt ■ Nicht verfügbar
	[M] Schutzart (IP-Code)	IP44
	[N] Mindestlebensdauer der Batterie in Anzahl der Zyklen	500
	[O] Bei faltbaren Geräten ist anzugeben: „Dieses Gerät wurde keiner Kratzfestigkeitsprüfung unterzogen“.	☐ Faltbares Gerät, daher keiner Kratzfestigkeitsprüfung unterzogen ■ Nicht anwendbar
Nederlands	[A] Ecodesigninformatie	
	[B] Verordening (EU) 2023/1670	
	[C] Naam van de fabrikant	Panasonic
	[D] Producttype	Mobiele telefoon
	[E] Model-nr.	KX-TU160
	[F] Compatibiliteit met verwisselbare geheugenkaarten, indien aanwezig (Ja/Nee of n.v.t.)	■ Ja ☐ Nee ☐ n.v.t.
	[G] Kobalt in de batterij (gewichtsbereik: minder dan 2 g, tussen 2 g en 5 g, meer dan 5 g)	☐ minder dan 2 g ■ tussen 2 g en 5 g ☐ meer dan 5 g
	[H] Tantaal in condensatoren (gewichtsbereik: minder dan 0,05 g, tussen 0,05 g en 0,2 g, meer dan 0,2 g)	■ minder dan 0,05 g ☐ tussen 0,05 g en 0,2 g ☐ meer dan 0,2 g
	[I] Neodymium in luidsprekers, vibratiemotoren en andere magneten (gewichtsbereik: minder dan 0,05 g, tussen 0,05 g en 0,2 g, meer dan 0,2 g)	☐ minder dan 0,05 g ■ tussen 0,05 g en 0,2 g ☐ meer dan 0,2 g
	[J] Goud in alle onderdelen (gewichtsbereik: minder dan 0,02 g, tussen 0,02 g en 0,1 g, meer dan 0,1 g)	■ minder dan 0,02 g ☐ tussen 0,02 g en 0,1 g ☐ meer dan 0,1 g
	[K] Indicatieve waarde van de recycleerbaarheidsgraad Rcyc (%)	22.33%
	[L] Indicatief percentage gerecycleerd materiaal in het product of een deel daarvan, indien beschikbaar; indien niet beschikbaar, „niet bekend” of „niet beschikbaar” vermelden;	▫ Niet bekend ■ Niet beschikbaar
	[M] Beschermingsgraad (IP-code)	IP44
	[N] Minimale levensduur van de batterij in aantal cycli	500
	[O] Bij opvouwbare toestellen vermelden: „Dit toestel heeft geen krasvastheidstest ondergaan”.	☐ Opvouwbaar toestel, heeft daarom geen krasvastheidstest ondergaan ■ Niet van toepassing
	[A] Informations sur l'écoconception	
	[B] Règlement (UE) 2023/1670	
	[C] Nom du fabricant	Panasonic
	[D] Type de produit	Téléphone mobile
	[E] N° du modèle	KX-TU160
	[F] Compatibilité avec les cartes mémoire amovibles, le cas échéant (Oui/Non ou N.A.)	■ Oui ☐ Non ☐ N.A.
	[G] Cobalt dans la batterie (fourchette de poids : moins de 2 g, entre 2 g et 5 g, plus de 5 g)	☐ moins de 2 g ■ entre 2 g et 5 g ☐ plus de 5 g
	[H] Tantale dans les condensateurs (fourchette de poids : moins de 0,05 g, entre 0,05 g et 0,2 g, plus de 0,2 g)	■ moins de 0,05 g ☐ entre 0,05 g et 0,2 g ☐ plus de 0,2 g

Français	[I] Néodyme dans les haut-parleurs, les moteurs à vibration et autres aimants (fourchette de poids : moins de 0,05 g, entre 0,05 g et 0,2 g, plus de 0,2 g)	☐ moins de 0,05 g ■ entre 0,05 g et 0,2 g ☐ plus de 0,2 g
	[J] Or dans l'ensemble des composants (fourchette de poids : moins de 0,02 g, entre 0,02 g et 0,1 g, plus de 0,1 g)	■ moins de 0,02 g ☐ entre 0,02 g et 0,1 g ☐ plus de 0,1 g
	[K] Valeur indicative du taux de recyclabilité Rcyc (%)	22.33%
	[L] Pourcentage indicatif de contenu recyclé du produit ou d'une de ses parties, si disponible ; si non disponible, indiquer « non connu » ou « non disponible » ;	▫ Non connu ■ Non disponible
	[M] Indice de protection (code IP)	IP44
	[N] Endurance minimale de la batterie en nombre de cycles	500
	[O] Pour les appareils pliables, indiquer que « cet appareil n'a pas fait l'objet d'un essai de résistance aux rayures ».	☐ Appareil pliable, n'a donc pas fait l'objet d'un essai de résistance aux rayures ■ Sans objet
Svenska	[A] Ekodesigninformation	
	[B] Förordning (EU) 2023/1670	
	[C] Tillverkarens namn	Panasonic
	[D] Produktslag	Mobiltelefon
	[E] Modellnr	KX-TU160
	[F] Kompatibilitet med löstagbara minneskort, om sådana finns (Ja/Nej eller ej tillämpligt)	■ Ja ☐ Nej ☐ ej tillämpligt
	[G] Kobolt i batteriet (viktintervall: mindre än 2 g, mellan 2 g och 5 g, mer än 5 g)	☐ mindre än 2 g ■ mellan 2 g och 5 g ☐ mer än 5 g
	[H] Tantal i kondensatorer (viktintervall: mindre än 0,05 g, mellan 0,05 g och 0,2 g, mer än 0,2 g)	■ mindre än 0,05 g ☐ mellan 0,05 g och 0,2 g ☐ mer än 0,2 g
	[I] Neodym i högtalare, vibrationsmotorer och andra magneter (viktintervall: mindre än 0,05 g, mellan 0,05 g och 0,2 g, mer än 0,2 g)	☐ mindre än 0,05 g ■ mellan 0,05 g och 0,2 g ☐ mer än 0,2 g
	[J] Guld i alla komponenter (viktintervall: mindre än 0,02 g, mellan 0,02 g och 0,1 g, mer än 0,1 g)	■ mindre än 0,02 g ☐ mellan 0,02 g och 0,1 g ☐ mer än 0,1 g
	[K] Indikativt värde för materialåtervinningsgraden Rcyc (%)	22.33%
	[L] Indikativ andel återvunnet material i produkten eller en del av den, om uppgiften finns; om uppgiften inte finns, ange ”ej känt” eller ”ej tillgängligt”;	▫ Ej känt ■ Ej tillgängligt
	[M] Kapslingsklass (IP-klass)	IP44
	[N] Batteriets minsta livslängd i antal cykler	500
	[O] För vikbara enheter ska anges att ”denna enhet har inte genomgått något test av reptålighet”.	☐ Vikbar enhet, har därför inte genomgått något test av reptålighet ■ Ej tillämpligt
	[A] Ecodesign informasjoner	
	[B] Forordning (EU) 2023/1670	
	[C] Produsentens navn	Panasonic
	[D] Produkttype	Mobiltelefon
	[E] Modell nr.	KX-TU160
	[F] Kompatibilitet med utbyttbare minnekort, dersom slike finnes (Ja/Nei eller ikke relevant)	■ Ja ☐ Nei ☐ ikke relevant

Norsk	[G] Kobolt i batteriet (vektintervall: mindre enn 2 g, mellom 2 g og 5 g, mer enn 5 g)	☐ mindre enn 2 g ■ mellom 2 g og 5 g ☐ mer enn 5 g
	[H] Tantal i kondensatorer (vektintervall: mindre enn 0,05 g, mellom 0,05 g og 0,2 g, mer enn 0,2 g)	■ mindre enn 0,05 g ☐ mellom 0,05 g og 0,2 g ☐ mer enn 0,2 g
	[I] Neodym i høyttalere, vibrasjonsmotorer og andre magneter (vektintervall: mindre enn 0,05 g, mellom 0,05 g og 0,2 g, mer enn 0,2 g)	☐ mindre enn 0,05 g ■ mellom 0,05 g og 0,2 g ☐ mer enn 0,2 g
	[J] Gull i alle komponenter (vektintervall: mindre enn 0,02 g, mellom 0,02 g og 0,1 g, mer enn 0,1 g)	■ mindre enn 0,02 g ☐ mellom 0,02 g og 0,1 g ☐ mer enn 0,1 g
	[K] Veiledende verdi for materialgjenvinningsgraden Rcyc (%)	22.33%
	[L] Veiledende andel resirkulert materiale i produktet eller en del av det, dersom tilgjengelig; dersom ikke tilgjengelig, angi «ikke kjent» eller «ikke tilgjengelig»;	▫ Ikke kjent ■ Ikke tilgjengelig
	[M] Beskyttelsesgrad (IP-kode)	IP44
	[N] Minste batterilevetid i antall sykluser	500
	[O] For sammenleggbare enheter skal det angis at «denne enheten ikke har gjennomgått en ripemotstandstest».	☐ Sammenleggbar enhet, har derfor ikke gjennomgått en ripemotstandstest ■ Ikke relevant
Dansk	[A] Ecodesign-information	
	[B] Forordning (EU) 2023/1670	
	[C] Producentens navn	Panasonic
	[D] Produkttype	Mobiltelefon
	[E] Model nr.	KX-TU160
	[F] Kompatibilitet med udtagelige hukommelseskort, hvis sådanne findes (Ja/Nej eller ikke relevant)	■ Ja ☐ Nej ☐ ikke relevant
	[G] Kobalt i batteriet (vægtinterval: under 2 g, mellem 2 g og 5 g, over 5 g)	☐ under 2 g ■ mellem 2 g og 5 g ☐ over 5 g
	[H] Tantal i kondensatorer (vægtinterval: under 0,05 g, mellem 0,05 g og 0,2 g, over 0,2 g)	■ under 0,05 g ☐ mellem 0,05 g og 0,2 g ☐ over 0,2 g
	[I] Neodym i højttalere, vibrationsmotorer og andre magneter (vægtinterval: under 0,05 g, mellem 0,05 g og 0,2 g, over 0,2 g)	☐ under 0,05 g ■ mellem 0,05 g og 0,2 g ☐ over 0,2 g
	[J] Guld i alle komponenter (vægtinterval: under 0,02 g, mellem 0,02 g og 0,1 g, over 0,1 g)	■ under 0,02 g ☐ mellem 0,02 g og 0,1 g ☐ over 0,1 g
	[K] Vejledende værdi for genanvendelsesprocenten Rcyc (%)	22.33%
	[L] Vejledende andel af genanvendt materiale i produktet eller en del heraf, hvis oplysningen er tilgængelig; hvis den ikke er tilgængelig, angives »ikke kendt« eller »ikke tilgængelig«;	▫ Ikke kendt ■ Ikke tilgængelig
	[M] Kapslingsklasse (IP-klasse)	IP44
	[N] Batteriets mindste holdbarhed i antal cyklusser	500

	[O] For foldbare enheder angives, at »denne enhed ikke har gennemgået en ridsefasthedsprøvning«.	☐ Foldbar enhed, har derfor ikke gennemgået en ridsefasthedsprøvning ■ Ikke relevant
Español	[A] Información de diseño ecológico	
	[B] Reglamento (UE) 2023/1670	
	[C] Nombre del fabricante	Panasonic
	[D] Tipo del producto	Teléfono móvil
	[E] N.º de modelo	KX-TU160
	[F] Compatibilidad con tarjetas de memoria extraíbles, si las hubiera (Sí/No o no aplicable)	■ Sí ☐ No ☐ no aplicable
	[G] Cobalto en la batería (intervalo de peso: menos de 2 g, entre 2 g y 5 g, más de 5 g)	☐ menos de 2 g ■ entre 2 g y 5 g ☐ más de 5 g
	[H] Tantalio en los condensadores (intervalo de peso: menos de 0,05 g, entre 0,05 g y 0,2 g, más de 0,2 g)	■ menos de 0,05 g ☐ entre 0,05 g y 0,2 g ☐ más de 0,2 g
	[I] Neodimio en altavoces, motores de vibración y otros imanes (intervalo de peso: menos de 0,05 g, entre 0,05 g y 0,2 g, más de 0,2 g)	☐ menos de 0,05 g ■ entre 0,05 g y 0,2 g ☐ más de 0,2 g
	[J] Oro en todos los componentes (intervalo de peso: menos de 0,02 g, entre 0,02 g y 0,1 g, más de 0,1 g)	■ menos de 0,02 g ☐ entre 0,02 g y 0,1 g ☐ más de 0,1 g
	[K] Valor indicativo del índice de reciclabilidad Rcyc (%)	22.33%
	[L] Porcentaje indicativo de contenido reciclado del producto o de una parte de él, si se conoce; si no se conoce, indíquese «no conocido» o «no disponible»;	▫ No conocido ■ No disponible
	[M] Grado de protección (código IP)	IP44
	[N] Durabilidad mínima de la batería en número de ciclos	500
	[O] En el caso de dispositivos plegables, indíquese que «este dispositivo no se ha sometido a un ensayo de resistencia al rayado».	☐ Dispositivo plegable, por lo que no se ha sometido a un ensayo de resistencia al rayado ■ No aplicable
Português	[A] Informações Ecodesign	
	[B] Regulamento (UE) 2023/1670	
	[C] Nome do fabricante	Panasonic
	[D] Tipo de produto	Telefone móvel
	[E] Modelo n.º	KX-TU160
	[F] Compatibilidade com cartões de memória removíveis, caso existam (Sim/Não ou não aplicável)	■ Sim ☐ Não ☐ não aplicável
	[G] Cobalto na bateria (intervalo de peso: menos de 2 g, entre 2 g e 5 g, mais de 5 g)	☐ menos de 2 g ■ entre 2 g e 5 g ☐ mais de 5 g
	[H] Tântalo nos condensadores (intervalo de peso: menos de 0,05 g, entre 0,05 g e 0,2 g, mais de 0,2 g)	■ menos de 0,05 g ☐ entre 0,05 g e 0,2 g ☐ mais de 0,2 g
	[I] Neodímio nos altifalantes, motores de vibração e outros ímanes (intervalo de peso: menos de 0,05 g, entre 0,05 g e 0,2 g, mais de 0,2 g)	☐ menos de 0,05 g ■ entre 0,05 g e 0,2 g ☐ mais de 0,2 g

	[J] Ouro em todos os componentes (intervalo de peso: menos de 0,02 g, entre 0,02 g e 0,1 g, mais de 0,1 g)	■ menos de 0,02 g □ entre 0,02 g e 0,1 g □ mais de 0,1 g
	[K] Valor indicativo da taxa de reciclabilidade Rcyc (%)	22.33%
	[L] Percentagem indicativa de conteúdo reciclado do produto ou de uma parte deste, caso esteja disponível; caso não esteja disponível, indicar «não conhecido» ou «não disponível»;	▫ Não conhecido ■ Não disponível
	[M] Grau de proteção (código IP)	IP44
	[N] Durabilidade mínima da bateria em número de ciclos	500
	[O] No caso de dispositivos dobráveis, indicar que «este dispositivo não foi submetido a um ensaio de resistência ao risco».	□ Dispositivo dobrável, não foi submetido a um ensaio de resistência ao risco ■ Não aplicável
Italiano	[A] Informazioni progettazione ecocompatibile	
	[B] Regolamento (UE) 2023/1670	
	[C] Nome del fabbricante	Panasonic
	[D] Tipo di prodotto	Telefono mobile
	[E] Modello n.	KX-TU160
	[F] Compatibilità con schede di memoria rimovibili, se presenti (Sì/No o non applicabile)	■ Sì □ No □ non applicabile
	[G] Cobalto nella batteria (intervallo di peso: meno di 2 g, tra 2 g e 5 g, più di 5 g)	□ meno di 2 g ■ tra 2 g e 5 g □ più di 5 g
	[H] Tantalio nei condensatori (intervallo di peso: meno di 0,05 g, tra 0,05 g e 0,2 g, più di 0,2 g)	■ meno di 0,05 g □ tra 0,05 g e 0,2 g □ più di 0,2 g
	[I] Neodimio negli altoparlanti, nei motori a vibrazione e in altri magneti (intervallo di peso: meno di 0,05 g, tra 0,05 g e 0,2 g, più di 0,2 g)	□ meno di 0,05 g ■ tra 0,05 g e 0,2 g □ più di 0,2 g
	[J] Oro in tutti i componenti (intervallo di peso: meno di 0,02 g, tra 0,02 g e 0,1 g, più di 0,1 g)	■ meno di 0,02 g □ tra 0,02 g e 0,1 g □ più di 0,1 g
	[K] Valore indicativo del tasso di riciclabilità Rcyc (%)	22.33%
	[L] Percentuale indicativa di contenuto riciclato del prodotto o di una sua parte, se disponibile; se non disponibile, indicare «non noto» o «non disponibile»;	▫ Non noto ■ Non disponibile
	[M] Grado di protezione (codice IP)	IP44
	[N] Durata minima della batteria in numero di cicli	500
	[O] Nel caso di dispositivi pieghevoli, indicare che «questo dispositivo non è stato sottoposto a una prova di resistenza ai graffi».	□ Dispositivo pieghevole, pertanto non sottoposto a una prova di resistenza ai graffi ■ Non applicabile
	[A] Πληροφορίες οικολογικού σχεδιασμού	
	[B] κανονισμού(ΕΕ) 2023/1670	
	[C] Όνομα του κατασκευαστή	Panasonic
	[D] Τύπος προϊόντος	Κινητό τηλέφωνο
	[E] Αρ. μοντέλου	KX-TU160
	[F] Συμβατότητα με αφαιρούμενες κάρτες μνήμης, εφόσον υπάρχουν (Ναι/Όχι ή μη εφαρμόσιμο)	■ Ναι □ Όχι □ μη εφαρμόσιμο
	[G] Κοβάλτιο στη μπαταρία (εύρος βάρους: λιγότερο από 2 g, μεταξύ 2 g και 5 g, πάνω από 5 g)	□ λιγότερο από 2 g ■ μεταξύ 2 g και 5 g □ πάνω από 5 g

Ελληνική	[H]	Ταντάλιο στους πυκνωτές (εύρος βάρους: λιγότερο από 0,05 g, μεταξύ 0,05 g και 0,2 g, πάνω από 0,2 g)	■ λιγότερο από 0,05 g □ μεταξύ 0,05 g και 0,2 g □ πάνω από 0,2 g
	[I]	Νεοδύμιο στα μεγάφωνα, στους δονητές και σε άλλους μαγνήτες (εύρος βάρους: λιγότερο από 0,05 g, μεταξύ 0,05 g και 0,2 g, πάνω από 0,2 g)	□ λιγότερο από 0,05 g ■ μεταξύ 0,05 g και 0,2 g □ πάνω από 0,2 g
	[J]	Χρυσός σε όλα τα εξαρτήματα (εύρος βάρους: λιγότερο από 0,02 g, μεταξύ 0,02 g και 0,1 g, πάνω από 0,1 g)	■ λιγότερο από 0,02 g □ μεταξύ 0,02 g και 0,1 g □ πάνω από 0,1 g
	[K]	Ενδεικτική τιμή του ποσοστού ανακυκλωσιμότητας Rcyc (%)	22.33%
	[L]	Ενδεικτικό ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού στο προϊόν ή σε μέρος αυτού, εφόσον είναι διαθέσιμο· εάν δεν είναι διαθέσιμο, να αναφέρεται «μη γνωστό» ή «μη διαθέσιμο»·	▫ Μη γνωστό ■ Μη διαθέσιμο
	[M]	Βαθμός προστασίας (κωδικός IP)	IP44
	[N]	Ελάχιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε αριθμό κύκλων	500
	[O]	Στην περίπτωση αναδιπλούμενων συσκευών, να αναφέρεται ότι «η συσκευή αυτή δεν υποβλήθηκε σε δοκιμή αντοχής στις χαρακιές».	□ Αναδιπλούμενη συσκευή, δεν υποβλήθηκε σε δοκιμή αντοχής στις χαρακιές ■ Μη εφαρμόσιμο
Suomi	[A]	Ecodesign - tiedot	
	[B]	Asetuksen (EU) 2023/1670	
	[C]	Valmistajan nimi	Panasonic
	[D]	Tuotelaji	Matkapuhelin
	[E]	Tyyppi nr.	KX-TU160
	[F]	Yhteensopivuus irrotettavien muistikorttien kanssa, jos niitä on (Kyllä/Ei tai ei sovellettavissa)	■ Kyllä □ Ei □ ei sovellettavissa
	[G]	Akun kobolttipitoisuus (painoväli: alle 2 g, 2 g–5 g, yli 5 g)	□ alle 2 g ■ 2 g–5 g □ yli 5 g
	[H]	Kondensaattoreiden tantaalipitoisuus (painoväli: alle 0,05 g, 0,05 g–0,2 g, yli 0,2 g)	■ alle 0,05 g □ 0,05 g–0,2 g □ yli 0,2 g
	[I]	Kaiuttimien, tärinämoottorien ja muiden magneettien neodyymipitoisuus (painoväli: alle 0,05 g, 0,05 g–0,2 g, yli 0,2 g)	□ alle 0,05 g ■ 0,05 g–0,2 g □ yli 0,2 g
	[J]	Kaikkien osien kultapitoisuus (painoväli: alle 0,02 g, 0,02 g–0,1 g, yli 0,1 g)	■ alle 0,02 g □ 0,02 g–0,1 g □ yli 0,1 g
	[K]	Kierrätettävyysasteen Rcyc ohjeellinen arvo (%)	22.33%
	[L]	Tuotteen tai sen osan kierrätysmateriaalin ohjeellinen osuus, jos tieto on saatavilla; jos tieto ei ole saatavilla, ilmoitetaan ”ei tiedossa” tai ”ei saatavilla”;	▫ Ei tiedossa ■ Ei saatavilla
	[M]	Kotelointiluokka (IP-luokka)	IP44
	[N]	Akun vähimmäiskestävyys latausjaksojen lukumääränä	500
	[O]	Taitettavien laitteiden osalta ilmoitetaan, että ”tälle laitteelle ei ole tehty naarmunkestävyystestiä”.	□ Taitettava laite, jolle ei ole tehty naarmunkestävyystestiä ■ Ei sovellettavissa
	[A]	Informacje dotyczące ekoprojektu	
	[B]	Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1670	

Polski	[C] Nazwa producenta	Panasonic
	[D] Rodzaj produktu	Telefon komórkowy
	[E] Numer modelu	KX-TU160
	[F] Kompatybilność z wyjmowanymi kartami pamięci, jeżeli występują (Tak/Nie lub nie dotyczy)	■ Tak □ Nie □ nie dotyczy
	[G] Kobalt w akumulatorze (zakres masy: mniej niż 2 g, od 2 g do 5 g, powyżej 5 g)	□ mniej niż 2 g ■ od 2 g do 5 g □ powyżej 5 g
	[H] Tantal w kondensatorach (zakres masy: mniej niż 0,05 g, od 0,05 g do 0,2 g, powyżej 0,2 g)	■ mniej niż 0,05 g □ od 0,05 g do 0,2 g □ powyżej 0,2 g
	[I] Neodym w głośnikach, silnikach wibracyjnych i innych magnesach (zakres masy: mniej niż 0,05 g, od 0,05 g do 0,2 g, powyżej 0,2 g)	□ mniej niż 0,05 g ■ od 0,05 g do 0,2 g □ powyżej 0,2 g
	[J] Złoto we wszystkich komponentach (zakres masy: mniej niż 0,02 g, od 0,02 g do 0,1 g, powyżej 0,1 g)	■ mniej niż 0,02 g □ od 0,02 g do 0,1 g □ powyżej 0,1 g
	[K] Wartość orientacyjna wskaźnika zdatności do recyklingu Rcyc (%)	22.33%
	[L] Orientacyjna zawartość materiałów z recyklingu w produkcie lub jego części, jeżeli jest znana; jeżeli nie jest znana, należy wskazać „nieznana” lub „niedostępna”;	□ Nieznana ■ Niedostępna
	[M] Stopień ochrony (kod IP)	IP44
	[N] Minimalna trwałość akumulatora wyrażona liczbą cykli	500
	[O] W przypadku urządzeń składanych należy wskazać, że „urządzenie to nie zostało poddane badaniu odporności na zarysowania”.	□ Urządzenie składane, w związku z czym nie zostało poddane badaniu odporności na zarysowania ■ Nie dotyczy
Česky	[A] Informace o ekodesignu	
	[B] Nařízení Komise (EU) 2023/1670	
	[C] Jméno výrobce	Panasonic
	[D] Druh produktu	Mobilní telefon
	[E] Model č.	KX-TU160
	[F] Kompatibilita s vyjímatelnými paměťovými kartami, pokud jimi výrobek disponuje (Ano/Ne nebo nepoužije se)	■ Ano □ Ne □ nepoužije se
	[G] Kobalt v baterii (rozmezí hmotnosti: méně než 2 g, od 2 g do 5 g, více než 5 g)	□ méně než 2 g ■ od 2 g do 5 g □ více než 5 g
	[H] Tantal v kondenzátorech (rozmezí hmotnosti: méně než 0,05 g, od 0,05 g do 0,2 g, více než 0,2 g)	■ méně než 0,05 g □ od 0,05 g do 0,2 g □ více než 0,2 g
	[I] Neodym v reproduktorech, vibračních motorech a dalších magnetech (rozmezí hmotnosti: méně než 0,05 g, od 0,05 g do 0,2 g, více než 0,2 g)	□ méně než 0,05 g ■ od 0,05 g do 0,2 g □ více než 0,2 g
	[J] Zlato ve všech součástech (rozmezí hmotnosti: méně než 0,02 g, od 0,02 g do 0,1 g, více než 0,1 g)	■ méně než 0,02 g □ od 0,02 g do 0,1 g □ více než 0,1 g
	[K] Orientační hodnota míry recyklovatelnosti Rcyc (%)	22.33%
	[L] Orientační podíl recyklovaného materiálu ve výrobku nebo jeho části, je-li k dispozici; není-li k dispozici, uvede se „není známo“ nebo „není k dispozici“;	□ Není známo ■ Není k dispozici

	[M] Stupeň krytí (kód IP)	IP44
	[N] Minimální životnost baterie vyjádřená počtem cyklů	500
	[O] V případě skládacích zařízení se uvede, že „toto zařízení nebylo podrobeno zkoušce odolnosti proti poškrábání“.	☐ Skládací zařízení, proto nebylo podrobeno zkoušce odolnosti proti poškrábání ■ Nepoužije se
Română	[A] Informaţii Ecodesign	
	[B] Ordonanţei (UE) 2023/1670	
	[C] Numele producătorului	Panasonic
	[D] Tipul produsului	Telefon mobil
	[E] Nr. model	KX-TU160
	[F] Compatibilitatea cu carduri de memorie detașabile, dacă există (Da/Nu sau neaplicabil)	■ Da ☐ Nu ☐ neaplicabil
	[G] Cobalt în baterie (interval de greutate: mai puțin de 2 g, între 2 g și 5 g, peste 5 g)	☐ mai puțin de 2 g ■ între 2 g și 5 g ☐ peste 5 g
	[H] Tantal în condensatoare (interval de greutate: mai puțin de 0,05 g, între 0,05 g și 0,2 g, peste 0,2 g)	■ mai puțin de 0,05 g ☐ între 0,05 g și 0,2 g ☐ peste 0,2 g
	[I] Neodim în difuzoare, motoare de vibrații și alți magneți (interval de greutate: mai puțin de 0,05 g, între 0,05 g și 0,2 g, peste 0,2 g)	☐ mai puțin de 0,05 g ■ între 0,05 g și 0,2 g ☐ peste 0,2 g
	[J] Aur în toate componentele (interval de greutate: mai puțin de 0,02 g, între 0,02 g și 0,1 g, peste 0,1 g)	■ mai puțin de 0,02 g ☐ între 0,02 g și 0,1 g ☐ peste 0,1 g
	[K] Valoarea indicativă a ratei de reciclabilitate Rcyc (%)	22.33%
	[L] Procentul indicativ de conținut reciclat al produsului sau al unei părți a acestuia, dacă este disponibil; dacă nu este disponibil, se indică „necunoscut” sau „indisponibil”;	▫ Necunoscut ■ Indisponibil
	[M] Gradul de protecție (cod IP)	IP44
	[N] Durabilitatea minimă a bateriei exprimată în număr de cicluri	500
	[O] În cazul dispozitivelor pliabile, se indică faptul că „acest dispozitiv nu a fost supus unui test de rezistență la zgâriere”.	☐ Dispozitiv pliabil, prin urmare nu a fost supus unui test de rezistență la zgâriere ■ Neaplicabil
Magyar	[A] Termékinformációs követelmények	
	[B] Rendelet (EU) 2023/1670	
	[C] Gyártó neve	Panasonic
	[D] Termékfajta	Mobiltelefon
	[E] Modell száma	KX-TU160
	[F] Kompatibilitás kivehető memóriakártyákkal, amennyiben van ilyen (Igen/Nem vagy nem alkalmazható)	■ Igen ☐ Nem ☐ nem alkalmazható
	[G] Kobalt az akkumulátorban (tömeghatárok: kevesebb mint 2 g, 2 g és 5 g között, több mint 5 g)	☐ kevesebb mint 2 g ■ 2 g és 5 g között ☐ több mint 5 g
	[H] Tantál a kondenzátorokban (tömeghatárok: kevesebb mint 0,05 g, 0,05 g és 0,2 g között, több mint 0,2 g)	■ kevesebb mint 0,05 g ☐ 0,05 g és 0,2 g között ☐ több mint 0,2 g
	[I] Neodímium a hangszórókban, a vibrációs motorokban és más mágnesekben (tömeghatárok: kevesebb mint 0,05 g, 0,05 g és 0,2 g között, több mint 0,2 g)	☐ kevesebb mint 0,05 g ■ 0,05 g és 0,2 g között ☐ több mint 0,2 g

	[J] Arany az összes alkatrészben (tömeghatárok: kevesebb mint 0,02 g, 0,02 g és 0,1 g között, több mint 0,1 g)	■ kevesebb mint 0,02 g □ 0,02 g és 0,1 g között □ több mint 0,1 g
	[K] Az újrafeldolgozhatósági arány (Rcyc) indikatív értéke (%)	22.33%
	[L] A termék vagy annak egy része újrafeldolgozott anyagtartalmának indikatív százalékos aránya, ha rendelkezésre áll; ha nem áll rendelkezésre, a „nem ismert” vagy „nem áll rendelkezésre” megjelölést kell feltüntetni;	▫ Nem ismert ■ Nem áll rendelkezésre
	[M] Behatolás elleni védettség (IP-védettség)	IP44
	[N] Az akkumulátor minimális, ciklusszámban kifejezett élettartama	500
	[O] Összecsukható készülékek esetében fel kell tüntetni, hogy „ezt a készüléket nem vetették alá karcállósági vizsgálatnak”.	□ Összecsukható készülék, ezért nem vetették alá karcállósági vizsgálatnak ■ Nem alkalmazható
български	[A] Екодизайн информация	
	[B] регламента(ЕС) 2023/1670	
	[C] Име на производителя	Panasonic
	[D] Вид на продукта	Мобилен телефон
	[E] Модел №	KX-TU160
	[F] Съвместимост със сменяеми карти с памет, ако има такива (Да/Не или не се прилага)	■ Да □ Не □ не се прилага
	[G] Кобалт в батерията (тегловен диапазон: по-малко от 2 g, между 2 g и 5 g, над 5 g)	□ по-малко от 2 g ■ между 2 g и 5 g □ над 5 g
	[H] Тантал в кондензаторите (тегловен диапазон: по-малко от 0,05 g, между 0,05 g и 0,2 g, над 0,2 g)	■ по-малко от 0,05 g □ между 0,05 g и 0,2 g □ над 0,2 g
	[I] Неодим в високоговорителите, вибрационните двигатели и други магнити (тегловен диапазон: по-малко от 0,05 g, между 0,05 g и 0,2 g, над 0,2 g)	□ по-малко от 0,05 g ■ между 0,05 g и 0,2 g □ над 0,2 g
	[J] Злато във всички компоненти (тегловен диапазон: по-малко от 0,02 g, между 0,02 g и 0,1 g, над 0,1 g)	■ по-малко от 0,02 g □ между 0,02 g и 0,1 g □ над 0,1 g
	[K] Индикативна стойност на степента на рециклируемост Rcyc (%)	22.33%
	[L] Индикативен процент на рециклирано съдържание в продукта или в част от него, ако е налична информация; ако не е налична, се посочва „не е известно“ или „не е налично“;	▫ Не е известно ■ Не е налично
	[M] Степен на защита (код IP)	IP44
	[N] Минимална дълготрайност на батерията, изразена в брой цикли	500
	[O] При сгъваеми устройства се посочва, че „това устройство не е било подложено на изпитване за устойчивост на надраскване“.	□ Сгъваемо устройство, поради което не е било подложено на изпитване за устойчивост на надраскване ■ Не се прилага
	[A] Ökodisaine teave	
	[B] Määrust (EL) 2023/1670	
	[C] Tootja nimi	Panasonic
	[D] Toote liik	Mobiiltelefon
	[E] Mudel nr	KX-TU160
	[F] Ühilduvus eemaldatavate mälukaartidega, kui neid on (Jah/Ei või ei kohaldata)	■ Jah □ Ei □ ei kohaldata
	[G] Koobalt akus (massivahemik: alla 2 g, 2 g kuni 5 g, üle 5 g)	□ alla 2 g ■ 2 g kuni 5 g □ üle 5 g

Eesti	[H] Tantaal kondensaatorites (massivahemik: alla 0,05 g, 0,05 g kuni 0,2 g, üle 0,2 g)	■ alla 0,05 g □ 0,05 g kuni 0,2 g □ üle 0,2 g
	[I] Neodüüm kõlarites, vibratsioonimootorites ja muudes magnetites (massivahemik: alla 0,05 g, 0,05 g kuni 0,2 g, üle 0,2 g)	□ alla 0,05 g ■ 0,05 g kuni 0,2 g □ üle 0,2 g
	[J] Kuld kõigis komponentides (massivahemik: alla 0,02 g, 0,02 g kuni 0,1 g, üle 0,1 g)	■ alla 0,02 g □ 0,02 g kuni 0,1 g □ üle 0,1 g
	[K] Ringlussevõetavuse määra Rcyc soovituslik väärtus (%)	22.33%
	[L] Toote või selle osa ringlussevõetud materjali soovituslik osakaal, kui see on teada; kui see ei ole teada, märgitakse „ei ole teada“ või „ei ole kättesaadav“;	▫ Ei ole teada ■ Ei ole kättesaadav
	[M] Kaitseaste (IP-kood)	IP44
	[N] Aku minimaalne vastupidavus tsüklite arvuna	500
	[O] Kokkuvolditavate seadmete puhul märgitakse, et „seda seadet ei ole kriimustuskindluse suhtes katsetatud“.	□ Kokkuvolditav seade, seetõttu ei ole seda kriimustuskindluse suhtes katsetatud ■ Ei kohaldata
Latviešu	[A] Ekodizaina informācija	
	[B] Komisijas Regulas (EK) 2023/1670	
	[C] Ražotāja nosaukums	Panasonic
	[D] Ražojuma veids	Mobilais telefons
	[E] Modeļa Nr.	KX-TU160
	[F] Saderība ar izņemamām atmiņas kartēm, ja tādas ir (Jā/Nē vai nepiemēro)	■ Jā □ Nē □ nepiemēro
	[G] Kobalts baterijā (masas diapazons: mazāk par 2 g, no 2 g līdz 5 g, vairāk par 5 g)	□ mazāk par 2 g ■ no 2 g līdz 5 g □ vairāk par 5 g
	[H] Tantals kondensatoros (masas diapazons: mazāk par 0,05 g, no 0,05 g līdz 0,2 g, vairāk par 0,2 g)	■ mazāk par 0,05 g □ no 0,05 g līdz 0,2 g □ vairāk par 0,2 g
	[I] Neodīms skaļruņos, vibrācijas motoros un citos magnētos (masas diapazons: mazāk par 0,05 g, no 0,05 g līdz 0,2 g, vairāk par 0,2 g)	□ mazāk par 0,05 g ■ no 0,05 g līdz 0,2 g □ vairāk par 0,2 g
	[J] Zelts visās sastāvdaļās (masas diapazons: mazāk par 0,02 g, no 0,02 g līdz 0,1 g, vairāk par 0,1 g)	■ mazāk par 0,02 g □ no 0,02 g līdz 0,1 g □ vairāk par 0,1 g
	[K] Pārstrādājamības rādītāja Rcyc indikatīvā vērtība (%)	22.33%
	[L] Indikatīvais pārstrādāta materiāla īpatsvars izstrādājumā vai tā daļā, ja tas ir zināms; ja tas nav zināms, norāda “nav zināms” vai “nav pieejams”;	▫ Nav zināms ■ Nav pieejams
	[M] Aizsardzības pakāpe (IP kods)	IP44
	[N] Baterijas minimālā izturība ciklu skaitā	500
	[O] Saliekamām ierīcēm norāda, ka “šai ierīcei nav veikts skrāpējumizturības tests”.	□ Saliekama ierīce, tāpēc tai nav veikts skrāpējumizturības tests ■ Nepiemēro
	[A] Informacija apie ekologišką dizainą	
	[B] Reglamento (ES) 2023/1670	

Lietuviu

[C]	Gamintojo pavadinimas	Panasonic
[D]	Gaminio rūšis	Mobilusis telefonas
[E]	Modelio Nr.	KX-TU160
[F]	Suderinamumas su išimamomis atminties kortelėmis, jei jų yra (Taip/Ne arba netaikoma)	■ Taip □ Ne □ netaikoma
[G]	Kobaltas baterijoje (masės intervalas: mažiau kaip 2 g, nuo 2 g iki 5 g, daugiau kaip 5 g)	□ mažiau kaip 2 g ■ nuo 2 g iki 5 g □ daugiau kaip 5 g
[H]	Tantalas kondensatoriuose (masės intervalas: mažiau kaip 0,05 g, nuo 0,05 g iki 0,2 g, daugiau kaip 0,2 g)	■ mažiau kaip 0,05 g □ nuo 0,05 g iki 0,2 g □ daugiau kaip 0,2 g
[I]	Neodimis garsiakalbiuose, vibraciniuose varikliuose ir kituose magnetuose (masės intervalas: mažiau kaip 0,05 g, nuo 0,05 g iki 0,2 g, daugiau kaip 0,2 g)	□ mažiau kaip 0,05 g ■ nuo 0,05 g iki 0,2 g □ daugiau kaip 0,2 g
[J]	Auksas visuose komponentuose (masės intervalas: mažiau kaip 0,02 g, nuo 0,02 g iki 0,1 g, daugiau kaip 0,1 g)	■ mažiau kaip 0,02 g □ nuo 0,02 g iki 0,1 g □ daugiau kaip 0,1 g
[K]	Perdirbamumo rodiklio Rcyc orientacinė vertė (%)	22.33%
[L]	Orientacinė perdirbtos medžiagos dalis gaminyje ar jo dalyje, jei ji žinoma; jei nežinoma, nurodoma „nežinoma“ arba „nepateikiama“;	▫ Nežinoma ■ Nepateikiama
[M]	Apsaugos laipsnis (IP kodas)	IP44
[N]	Minimali baterijos ištvermė ciklų skaičiumi	500
[O]	Sulenkiamų prietaisų atveju nurodoma, kad „šiam prietaisui nebuvo atliktas atsparumo įbrėžimams bandymas“.	□ Sulenkiamas prietaisas, todėl jam nebuvo atliktas atsparumo įbrėžimams bandymas ■ Netaikoma

Hrvatski

[A]	Informacije o ekološkom dizajnu	
[B]	Uredbe (EU) 2023/1670	
[C]	Naziv proizvođača	Panasonic
[D]	Vrsta proizvoda	Mobilni telefon
[E]	Model br.	KX-TU160
[F]	Kompatibilnost s izmjenjivim memorijskim karticama, ako postoje (Da/Ne ili nije primjenjivo)	■ Da □ Ne □ nije primjenjivo
[G]	Kobalt u bateriji (raspon mase: manje od 2 g, između 2 g i 5 g, više od 5 g)	□ manje od 2 g ■ između 2 g i 5 g □ više od 5 g
[H]	Tantal u kondenzatorima (raspon mase: manje od 0,05 g, između 0,05 g i 0,2 g, više od 0,2 g)	■ manje od 0,05 g □ između 0,05 g i 0,2 g □ više od 0,2 g
[I]	Neodim u zvučnicima, vibracijskim motorima i drugim magnetima (raspon mase: manje od 0,05 g, između 0,05 g i 0,2 g, više od 0,2 g)	□ manje od 0,05 g ■ između 0,05 g i 0,2 g □ više od 0,2 g
[J]	Zlato u svim komponentama (raspon mase: manje od 0,02 g, između 0,02 g i 0,1 g, više od 0,1 g)	■ manje od 0,02 g □ između 0,02 g i 0,1 g □ više od 0,1 g
[K]	Indikativna vrijednost stope reciklabilnosti Rcyc (%)	22.33%
[L]	Indikativni udio recikliranog materijala u proizvodu ili njegovu dijelu, ako je poznat; ako nije poznat, navodi se „nije poznato” ili „nije dostupno”;	▫ Nije poznato ■ Nije dostupno

	[M] Stupanj zaštite (IP kod)	IP44
	[N] Minimalna trajnost baterije izražena brojem ciklusa	500
	[O] Za sklopive uređaje navodi se da „ovaj uređaj nije podvrgnut ispitivanju otpornosti na ogrebotine”.	☐ Sklopivi uređaj, stoga nije podvrgnut ispitivanju otpornosti na ogrebotine ■ Nije primjenjivo
Slovenščina	[A] Informacije o Ecodesign	
	[B] Uredbe (EU) 2023/1670	
	[C] Ime proizvajalca	Panasonic
	[D] Vrsta izdelka	Mobilni telefon
	[E] Št. modela	KX-TU160
	[F] Združljivost z izmenljivimi pomnilniškimi karticami, če obstajajo (Da/Ne ali se ne uporablja)	■ Da ☐ Ne ☐ se ne uporablja
	[G] Kobalt v bateriji (razpon mase: manj kot 2 g, med 2 g in 5 g, več kot 5 g)	☐ manj kot 2 g ■ med 2 g in 5 g ☐ več kot 5 g
	[H] Tantal v kondenzatorjih (razpon mase: manj kot 0,05 g, med 0,05 g in 0,2 g, več kot 0,2 g)	■ manj kot 0,05 g ☐ med 0,05 g in 0,2 g ☐ več kot 0,2 g
	[I] Neodim v zvočnikih, vibracijskih motorjih in drugih magnetih (razpon mase: manj kot 0,05 g, med 0,05 g in 0,2 g, več kot 0,2 g)	☐ manj kot 0,05 g ■ med 0,05 g in 0,2 g ☐ več kot 0,2 g
	[J] Zlato v vseh sestavnih delih (razpon mase: manj kot 0,02 g, med 0,02 g in 0,1 g, več kot 0,1 g)	■ manj kot 0,02 g ☐ med 0,02 g in 0,1 g ☐ več kot 0,1 g
	[K] Indikativna vrednost stopnje reciklabilnosti Rcyc (%)	22.33%
	[L] Indikativni delež recikliranega materiala v izdelku ali njegovem delu, če je na voljo; če ni na voljo, se navede „ni znano“ ali „ni na voljo“;	▫ Ni znano ■ Ni na voljo
	[M] Stopnja zaščite (koda IP)	IP44
	[N] Najmanjša vzdržljivost baterije v številu ciklov	500
	[O] Pri zložljivih napravah se navede, da „ta naprava ni bila podvržena preskusu odpornosti proti praskam“.	☐ Zložljiva naprava, zato ni bila podvržena preskusu odpornosti proti praskam ■ Se ne uporablja
Slovenský	[A] Informácie o ekodizajne	
	[B] Nariadenia (EÚ) 2023/1670	
	[C] Meno výrobcu	Panasonic
	[D] Druh produktu	Mobilný telefón
	[E] Model č.	KX-TU160
	[F] Kompatibilita s vymeniteľnými pamäťovými kartami, ak sú prítomné (Áno/Nie alebo sa neuplatňuje)	■ Áno ☐ Nie ☐ sa neuplatňuje
	[G] Kobalt v batérii (rozsah hmotnosti: menej ako 2 g, od 2 g do 5 g, viac ako 5 g)	☐ menej ako 2 g ■ od 2 g do 5 g ☐ viac ako 5 g
	[H] Tantal v kondenzátoroch (rozsah hmotnosti: menej ako 0,05 g, od 0,05 g do 0,2 g, viac ako 0,2 g)	■ menej ako 0,05 g ☐ od 0,05 g do 0,2 g ☐ viac ako 0,2 g
	[I] Neodym v reproduktoroch, vibračných motoroch a iných magnetoch (rozsah hmotnosti: menej ako 0,05 g, od 0,05 g do 0,2 g, viac ako 0,2 g)	☐ menej ako 0,05 g ■ od 0,05 g do 0,2 g ☐ viac ako 0,2 g

	[J] Zlato vo všetkých komponentoch (rozsah hmotnosti: menej ako 0,02 g, od 0,02 g do 0,1 g, viac ako 0,1 g)	■ menej ako 0,02 g □ od 0,02 g do 0,1 g □ viac ako 0,1 g
	[K] Orientačná hodnota miery recyklovateľnosti Rcyc (%)	22.33%
	[L] Orientačný podiel recyklovaného materiálu vo výrobku alebo v jeho časti, ak je k dispozícii; ak nie je k dispozícii, uvedie sa „nie je známe“ alebo „nie je k dispozícii“;	▫ Nie je známe ■ Nie je k dispozícii
	[M] Stupeň ochrany krytom (kód IP)	IP44
	[N] Minimálna životnosť batérie vyjadrená počtom cyklov	500
	[O] V prípade skladacích zariadení sa uvedie, že „toto zariadenie nebolo podrobené skúške odolnosti proti poškrabaniu“.	□ Skladacie zariadenie, preto nebolo podrobené skúške odolnosti proti poškrabaniu ■ Neuplatňuje sa
Српска	[A] Ecodesign информације	
	[B] уредбе (EU) 2023/1670	
	[C] Име произвођача	Panasonic
	[D] Врста производа	Мобилни телефон
	[E] Модел бр.	KX-TU160
	[F] Компатибилност са уклоњивим меморијским картицама, ако постоје (Да/Не или није примењиво)	■ Да □ Не □ није примењиво
	[G] Кобалт у батерији (опсег масе: мање од 2 g, између 2 g и 5 g, више од 5 g)	□ мање од 2 g ■ између 2 g и 5 g □ више од 5 g
	[H] Тантал у кондензаторима (опсег масе: мање од 0,05 g, између 0,05 g и 0,2 g, више од 0,2 g)	■ мање од 0,05 g □ између 0,05 g и 0,2 g □ више од 0,2 g
	[I] Неодијум у звучницима, вибрационим моторима и другим магнетима (опсег масе: мање од 0,05 g, између 0,05 g и 0,2 g, више од 0,2 g)	□ мање од 0,05 g ■ између 0,05 g и 0,2 g □ више од 0,2 g
	[J] Злато у свим компонентама (опсег масе: мање од 0,02 g, између 0,02 g и 0,1 g, више од 0,1 g)	■ мање од 0,02 g □ између 0,02 g и 0,1 g □ више од 0,1 g
	[K] Индикативна вредност стопе рециклабилности Rcyc (%)	22.33%
	[L] Индикативни удео рециклираног материјала у производу или његовом делу, ако је познат; ако није познат, наводи се „није познато“ или „није доступно“;	▫ Није познато ■ Није доступно
	[M] Степен заштите (IP код)	IP44
	[N] Минимална издржљивост батерије изражена бројем циклуса	500
	[O] За склопиве уређаје наводи се да „овај уређај није подвргнут испитивању отпорности на огреботине“.	□ Склопиви уређај, стога није подвргнут испитивању отпорности на огреботине ■ Није примењиво