

Panasonic

2.4GHz
GIGARANGE DIGITAL
CORDLESS PHONE

KX-TG3552BX



โทรศัพท์ไร้สายพานาโซนิค

CORDLESS PHONE

“ไม่สะดุดทุกการสื่อสาร”



KX-TG3551BX

Information Updated in
November 2021

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษมากมายที่
CLUB Panasonic
<https://club.panasonic.com/th>

KX-TG3600BX



ขาวนวล ดำ

- ปุ่ม Speakerphone
- แสดงสัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
- Speed Dial 10 หมายเลข
- หน่วยความจำโทรออกหมายเลขสุดท้าย
- เสียงกริ่งเรียกเข้า 7 รูปแบบ

ราคา **1,190.-**

CLUB Point **24**

KX-TG3611BX



ขาวนวล ดำ เมทัลลิก

- รองรับการบริการ Caller ID
- ปุ่ม Speakerphone
- แสดงสัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
- สมุดหน่วยความจำ 50 หมายเลข
- ฟังก์ชันนาฬิกา / โหมดกลางคืน

ราคา **1,490.-**

CLUB Point **30**

KX-TG3451BX



ดำ

- หน้าจอ LCDเรืองแสง
- รองรับการบริการ Caller ID
- สมุดหน่วยความจำ 50 หมายเลข
- คอยเตือน 10 ชม.
- สถานะแบตเตอรี่ 6 วัน

ราคา **1,300.-**

CLUB Point **26**

KX-TG3452BX



ดำ

- หน้าจอ LCDเรืองแสง
- รองรับการบริการ Caller ID
- โทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง
- อินเตอร์คอมระหว่างโทรศัพท์ไร้สาย
- สมุดหน่วยความจำ 50 หมายเลข
- คอยเตือน 10 ชม.
- สถานะแบตเตอรี่ 6 วัน

ราคา **2,190.-**

CLUB Point **44**

KX-TG3411BX



ชมพู ฟ้าน้ำทะเล

- หน้าจอ LCDเรืองแสง
- รองรับการบริการ Caller ID
- สมุดหน่วยความจำ 50 หมายเลข
- คอยเตือน 10 ชม.
- สถานะแบตเตอรี่ 6 วัน

ราคา **1,290.-**

CLUB Point **26**

KX-TG3412BX



ชมพู ฟ้าน้ำทะเล

- หน้าจอ LCDเรืองแสง
- รองรับการบริการ Caller ID
- โทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง
- อินเตอร์คอมระหว่างโทรศัพท์ไร้สาย
- สมุดหน่วยความจำ 50 หมายเลข
- คอยเตือน 10 ชม.
- สถานะแบตเตอรี่ 6 วัน

ราคา **2,190.-**

CLUB Point **44**

KX-TG3551BX



ขาวนวล เมทัลลิก ไทเทเนียม

- หน้าจอ LCD ขนาด 1.4 นิ้ว
- รองรับการบริการ Caller ID
- ปุ่ม Speakerphone
- สมุดหน่วยความจำ 100 หมายเลข
- แสดงสัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
- ฟังก์ชันนาฬิกา / โหมดกลางคืน

ราคา **1,490.-**

CLUB Point **30**

KX-TG3552BX



ขาวนวล ไทเทเนียม

- หน้าจอ LCD ขนาด 1.4 นิ้ว
- รองรับการบริการ Caller ID
- ปุ่ม Speakerphone
- อินเตอร์คอมระหว่างโทรศัพท์ไร้สาย
- สมุดหน่วยความจำ 100 หมายเลข
- แสดงสัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
- ฟังก์ชันนาฬิกา / โหมดกลางคืน

ราคา **2,690.-**

CLUB Point **54**

ขยายการใช้งาน
เครื่องไร้สายได้ถึง

6 เครื่อง



1



2



3



4



5



6



อุปกรณ์เสริม

โทรศัพท์ไร้สาย KX-TGA371BX
ราคา 1,690.-



เงิน

ดำ

KX-TG3711BX



- สามารถใช้ด้วยระบบไฟดับ
- ขยายเครื่องไร้สายสูงสุด 6 เครื่อง
- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว
- รองรับการบริการ Caller ID
- ปุ่ม Speakerphone

ราคา **1,990.-**

CLUB Point 40



ดำ

KX-TG3712BX



- สามารถใช้ด้วยระบบไฟดับ
- ขยายเครื่องไร้สายสูงสุด 6 เครื่อง
- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว
- รองรับการบริการ Caller ID
- ปุ่ม Speakerphone
- อินเตอร์คอมระหว่างโทรศัพท์ไร้สาย

ราคา **3,390.-**

CLUB Point 68



ดำ

KX-TG3721BX



- ระบบตอบรับอัตโนมัติแบบดิจิทัล
- บันทึกข้อความได้ 18 นาที
- สามารถใช้ด้วยระบบไฟดับ
- ขยายเครื่องไร้สายสูงสุด 6 เครื่อง
- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว
- รองรับการบริการ Caller ID
- ปุ่ม Speakerphone

ราคา **3,090.-**

CLUB Point 62

ขยายการใช้งาน
เครื่องไร้สายได้ถึง

6 เครื่อง



1



2



3



4



5



6



อุปกรณ์เสริม

โทรศัพท์ไร้สาย KX-TGA381BX
ราคา 1,890.-



ดำ

เมทัลลิก

KX-TG3811BX



- สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องไร้สายและเครื่องฐาน
- สามารถใช้ด้วยระบบไฟดับ
- ขยายเครื่องไร้สายสูงสุด 6 เครื่อง
- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว
- ปุ่ม Speakerphone
- ช่องต่ออุปกรณ์เสริมชุดครอบศีรษะ

ราคา **3,290.-**

CLUB Point 66



ดำ

KX-TG3821BX



- ระบบตอบรับอัตโนมัติแบบดิจิทัล
- บันทึกข้อความได้ 18 นาที
- สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องไร้สายและเครื่องฐาน
- สามารถใช้ด้วยระบบไฟดับ
- ขยายเครื่องไร้สายสูงสุด 6 เครื่อง
- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว
- ปุ่ม Speakerphone
- ช่องต่ออุปกรณ์เสริมชุดครอบศีรษะ

ราคา **4,590.-**

CLUB Point 92

Integrated Telephone System



โทรศัพท์มีสายพานาโซนิค

KX-TS500MX



- ปรับระดับเสียงสนทนา 6 ระดับ
- ปรับระดับเสียงทรีต 3 ระดับ
- โทรเข้าหมายเลขล่าสุด
- ปุ่ม Flash
- ใช้งานได้ทั้งระบบพัลส์และโทน
- ติดฟาจบ่งได้



ขาว เทา ดำ น้ำเงิน แดง

ราคา **590.-**

CLUB Point **12**

KX-TS520MX



- ช่องต่อ Data Port
- แสดงสัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
- โทรออกด้วยปุ่มสัมผัสเดียว 3 หมายเลข
- ปรับระดับเสียงทรีต 3 ระดับ
- โทรเข้าหมายเลขล่าสุด
- ติดฟาจบ่งได้



ขาว ขาวมุก ดำ น้ำเงิน แดง

ราคา **690.-**

CLUB Point **14**

KX-TS820MX



- แสดงสัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
- ล็อคการโทรออก
- ปรับระดับเสียงทรีต 3 ระดับ
- โทรออกด้วยปุ่มสัมผัสเดียว 10 หมายเลข
- สายโทรศัพท์ยาว 39 ซม.
- ปรับขาตั้งโทรศัพท์ได้ 2 ระดับ



ขาว ดำ

ราคา **990.-**

CLUB Point **20**

KX-TSC11MX



- หน้าจอ LCD 2 บรรทัด
- รองรับการรับ Caller ID
- ปุ่ม Navigator
- สรุทหน่วยความจำ 50 หมายเลข
- ล็อคการโทรออก
- โทรเข้าหมายเลขล่าสุด
- ติดฟาจบ่งได้



ขาว ดำ

ราคา **990.-**

CLUB Point **20**

KX-TS840MX



- ปุ่ม Speakerphone (ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่)
- แสดงสัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
- โทรออกด้วยปุ่มสัมผัสเดียว 20 หมายเลข
- เสียงดนตรีขณะพักสาย
- ล็อคการโทรออก
- ช่องต่ออุปกรณ์เสริมชุดครอบศีรษะ
- สายโทรศัพท์ยาว 39 ซม.
- ปรับขาตั้งโทรศัพท์ได้ 2 ระดับ



ขาว ดำ

ราคา **1,590.-**

CLUB Point **32**

โทรศัพท์มีสาย 2 สายนอก

KX-T2378MX



- โทรออก / รับสายได้พร้อมกัน 2 สาย
- ฟังก์ชันประชุม 3 สาย
- ปุ่ม Speakerphone
- ปุ่มหน่วยความจำหมายเลขโทรออก 30 หมายเลข
- ล็อคการโทรออก
- ช่องต่ออุปกรณ์เสริมชุดครอบศีรษะ



ขาว

ราคา **3,590.-**

CLUB Point **72**

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ โทรศัพท์มีสายพานาโซนิค

คุณสมบัติทั่วไป	โทรศัพท์สายเดี่ยว					โทรศัพท์ 2 สายเอก
	KX-TS500	KX-TS520	KX-TS820	KX-TS840	KX-TSC11	KX-T2378
จำนวนสายเอก	1	1	1	1	1	2
แสดงหมายเลขเรียกเข้า Call ID*	-	-	-	-	●	-
มีปุ่ม Navigator เพื่อความสะดวกในการใช้งาน	-	-	-	-	●	-
มีขั้วต่อ Data Port สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสาร	-	●	-	-	-	●
ปรับระดับความดังเสียงสนทนาได้	สปีฟัส	สปีฟัส	สปีฟัส	สปีฟัส	สปีฟัส	สปีฟัส
สื่อการโทรออก	-	-	●	●	●	●
Speakerphone	-	-	-	●	-	●
มีช่องเสียบอุปกรณ์เสริมชุดครอบศีรษะ	-	-	-	●	-	●
การโทรออกหมายเลขอัตโนมัติจากปุ่มสปีฟัสเดี่ยว	-	3	10x2	10x2	-	20
การโทรออกหมายเลขอัตโนมัติจาก Phone Book	-	-	-	10	50	30
การโทรออกหมายเลขอัตโนมัติจากปุ่ม Navigator	-	-	-	-	●	-
หน่วยความจำหมายเลขเรียกเข้าล่าสุด*1 (ปลายทาง)	-	-	-	-	50	-
หน่วยความจำหมายเลขโทรออกล่าสุด (โทรทรวงเข้า)	1	1	1	1	20	1
สามารถโทรทรวงรับหมายเลขเดิม (ปลายทาง)	●	●	●	●	●	●
ปรับระดับความดังเสียงทึ่ง	3 ระดับ	3 ระดับ	3 ระดับ	3 ระดับ	3 ระดับ	3 ระดับ
ตัดเสียงพูดเข้าไมโครโฟน (Mute)	-	-	●	●	-	●
สำรองหน่วยความจำด้วยแบตเตอรี่	-	-	●	●	●	●
หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (หลัก/บรรทัด)	-	-	-	-	● (16/2)	● (16 หลัก)
ประชุม 3 สายได้ (3-Way Conference)	-	-	-	-	-	●
สัญญาณไฟแสดงสายเรียกเข้า	-	●	●	●	-	●
พักสายได้ (Hold)	-	-	-	●	-	●
มีเสียงดนตรีขณะพักสาย	-	-	-	-	-	-
เปลี่ยนสัญญาณโทรเป็นโทนเสียงระ-	●	●	●	●	●	●
เลือกสัญญาณโทรได้ทั้งแบบพัลส์และโท-	●	●	● ตั้งโปรแกรมได้	● ตั้งโปรแกรมได้	● ตั้งโปรแกรมได้	● ตั้งโปรแกรมได้
ติดตั้งบนโต๊ะและผนังได้	●	●	●	●	●	●
คำ Flash time (เมื่อสวิตช์)	● ตั้งโปรแกรมได้ (80-700)	600	600	● ตั้งโปรแกรมได้ (80-810)	● ตั้งโปรแกรมได้ (80-700)	● ตั้งโปรแกรมได้ (80-700)
คุณสมบัติด้านระบบรองรับอัตโนมัติ						
เวลาในการบันทึก	-	-	-	-	-	-
บันทึกข้อความระหว่างสนทนา	-	-	-	-	-	-
จำนวนข้อความพัก	-	-	-	-	-	-
สามารถตรวจสอบข้อความที่ทักได้จากโทรศัพท์ภายนอกได้	-	-	-	-	-	-

*1 ต้องขอใช้บริการเสริมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ เสพเพื่อการใช้งานได้ถูกต้องแนำให้ตรวจสอบการใช้งานกับผู้ให้บริการโทรศัพท์

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ โทรศัพท์ไร้สายพานาโซนิค

	2.4 GHz GIGARANGE DIGITAL CORDLESS PHONE												
	KX-TG3600	KX-TG3611	KX-TG3411	KX-TG3412	KX-TG3711	KX-TG3712	KX-TG3721	KX-TG3811	KX-TG3821	KX-TG3451	KX-TG3452	KX-TG3551	KX-TG3552
จำนวนสายออก	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ย่านความถี่	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz
จำนวนช่องสัญญาณ	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
ฟังก์ชันประมวลสาย	-	-	-	●	● ⁴	●	● ⁴	● ⁵	● ⁵	-	●	-	●
สามารถใช้เครื่องมือได้รอบสูงสุด (เครื่อง)	1	1	1	2	6	6	6	6	6	1	2	1	2
สามารถใช้งานได้หลายตัว*	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
ฟังก์ชันแสดงชื่อ และหมายเลขเรียกเข้า Caller ID ¹	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
หน่วยความจำหมายเลขเรียกเข้าล่าสุด (ปลายทาง)	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ช่องสำหรับเชื่อมต่อเครื่องรับหรือสมอล็อกที่เครื่องมือ ²	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
มีปุ่ม Navigator เพื่อความสะดวกในการใช้งาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
มีหน้าจอ LCD ที่เครื่องฐาน/เครื่องมือ	-	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	● / ●	● / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
ไฟเรืองแสงหน้าจอ LCD เพื่อสะดวกในการใช้งานในที่มืด	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
หน่วยความจำหมายเลขโทรออกล่าสุด (ปลายทาง)	1	5	10	10	10	10	10	100	100	10	10	100	100
หน่วยความจำหมายเลขสายทางอัตโนมัติ (ปลายทาง)	10	50	50	50	100	100	100	100	100	50	50	100	100
ฟังก์ชันเชื่อมต่อเครื่องฐานกับมือถือ/ระหว่างมือถือ ³	-	-	- / -	- / ●	- / ● ⁴	- / ●	- / ● ⁴	● / ● ⁵	● / ● ⁵	-	- / ●	-	- / ●
สามารถโอนสายระหว่างเครื่องฐานกับมือถือ/ระหว่างมือถือ	-	-	- / -	- / ●	- / ● ⁴	- / ●	- / ● ⁴	● / ● ⁵	● / ● ⁵	-	- / ●	-	- / ●
ปุ่ม Speakerphone ที่เครื่องฐาน/เครื่องมือ สำหรับสนทนาแบบแฮนด์ฟรี	- / ●	- / ●	- / -	- / -	- / ●	- / ●	- / ●	● / ●	● / ●	-	-	- / ●	- / ●
ฟังก์ชันเลือกการโทรออก	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
รับสายได้ทันทีทั้งปุ่มรับสายและปุ่ม Talk	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
รหัสป้องกันการลักลอบการใช้งาน (รหัส)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
ตัวรับปุ่ม Flash ได้ (มีสวิตช์)	90 - 700	90 - 700	80 - 900	80 - 900	80 - 900	80 - 900	80 - 900	80 - 900	80 - 900	90 - 700	90 - 700	90 - 700	90 - 700
ชุดแบตเตอรี่เครื่องมือที่ใช้แบบ Rechargeable เท่านั้น (รุ่นที่ใช้ใช้งาน)	AAA ⁶	AAA ⁶	AAA ⁶	AAA ⁶	AAA ⁶	AAA ⁶	AAA ⁶	AAA ⁶	AAA ⁶	AAA ⁶	AAA ⁶	AAA ⁶	AAA ⁶
ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ (ชม.)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
เปิดเครื่องพร้อมสายได้สูงสุด (ชม.)	11	11	6	6	6	6	6	6	6	6	6	200 ชม.	200 ชม.
สนทนาต่อเนื่องได้สูงสุด (ชม.)	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
รุ่นของเครื่องมือ (Option เสริม)	-	-	-	-	KX-TGA371	KX-TGA371	KX-TGA371	KX-TGA381	KX-TGA381	-	-	-	-
โหมดกลางคืน	-	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
คุณสมบัติด้านระบบตอบรับอัตโนมัติ	KX-TG3600	KX-TG3611	KX-TG3411	KX-TG3412	KX-TG3711	KX-TG3712	KX-TG3721	KX-TG3811	KX-TG3821	TG3451	TG3452	TG3551	TG3552
เวลาในการบันทึก (นาที)	-	-	-	-	-	-	18	-	18	-	-	-	-
สามารถตรวจข้อความที่ฝากไว้จากโทรศัพท์ภายนอกได้	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-
เสียงแจ้งเตือน/เวลา รับสายขาดความ	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-
ข้อความที่บันทึกไว้ในเครื่องมือจะไม่สูญหายเมื่อไฟดับ	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-

หมายเหตุ : * ให้อ่านคู่มือฉบับฐาน "ขอแสดง Supplying power to base Don't pick up" แล้วสามารถ Talk หรือ SP-Phone เพื่อใช้งานสำหรับเครื่องมือถือที่รองรับการชาร์จได้ ทั้งนี้ สามารถใช้งานได้ดังนี้

*2 อุปกรณ์ใช้วิธีการเสียบสายไฟในโทรศัพท์มือถือ แล้วทำการใช้งานที่ถูกต้องจนการใช้งานกับตู้ในโทรศัพท์

*3 สามารถสนทนาภายในระหว่างเครื่อง

*4 เมื่อใช้เครื่องมือถือ รุ่น KX-TGA371BX

*5 เมื่อใช้เครื่องมือถือ รุ่น KX-TGA381BX

*6 ใช้แบตเตอรี่ Rechargeable เท่านั้น เบอร์ HHR-4MRT/2BN

*7 10Wmax



แบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ไร้สาย

รุ่นแบตเตอรี่		รุ่นโทรศัพท์ไร้สาย	
HHR-P301	KX-TC1200/1201/2000/2100/2101/1085/T3621/3721/3911/3919/4301/4311/3981		
HHR-P102	KX-TC1211/1221/1231		
HHR-P513	KX-TG2220/2240		
HHR-P104	KX-TG2315/2348/2358		
HHR-P105	KX-TG2448/2420/2423/2433/2424/2434/2620/2623/2633/2624/2634		
BK-4MOCCE/2NT	KX-TG3600/3611/3711/3712/3721/3722/3811/3821/3651/3452/3551/3552		

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะของสินค้า ราคา และของสมนาคุณ ซึ่งอาจผิดพลาดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

75 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว

กรุงเทพฯ 10230 ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2729-9000 กด 1

<http://www.panasonic.com/th> www.facebook.com/PanasonicThailand