


Love Yourself.
Be Beautiful.

DÒNG SẢN PHẨM MÁY SẤY TÓC

1. CÔNG NGHỆ NANOE




nanoe™ là gì?

nanoe™ là công nghệ độc quyền và tiên tiến của Panasonic giúp tạo ra các hạt chứa phân tử nước với kích thước nano. "Công nghệ tạo nước tinh điện" giúp ngưng kết hơi ẩm trong không khí, sau đó được phóng điện cao áp để tạo ra các hạt nanoe kích thước siêu nhỏ. Những hạt Nanoe dễ dàng thẩm thấu và nuôi dưỡng da và tóc.

Một giải pháp tiên tiến cho việc làm đẹp mái tóc




Cung cấp độ ẩm cho mái tóc mượt mà và óng ả



nanoe™ giúp làm ẩm nhằm giữ cho da đầu luôn sạch sẽ và khỏe mạnh

Các hạt nano có kích thước siêu nhỏ, vô hình






2. CÔNG NGHỆ IONITY

Ion dưỡng ẩm cho mái tóc của bạn

Chúng bao phủ bề mặt từng sợi tóc, giúp tóc giữ được độ ẩm, giúp tóc mềm mượt hơn

Thông thường tóc chúng ta mang điện tích dương, khiến tóc hay bị dựng lên. Các ion âm từ máy sấy Panasonic sẽ trung hòa điện tích, giảm tĩnh điện để giữ cho mái tóc mềm mại & suôn mượt.



3. SẤY BẢO VỆ NHIỆT



Nhẹ nhàng với tóc và da đầu

Chế độ sấy "**Bảo vệ nhiệt**" đảm bảo luồng gió mạnh mẽ ở một mức nhiệt độ nhẹ nhàng với tóc và da đầu giúp tránh bị tổn thương do nhiệt.



DÒNG MÁY CÔNG NGHỆ NANOE™



EH-NA65-K645



Đầu sấy khô nhanh xen kẽ luồng không khí mạnh - nhẹ



EH-NA45-RP645



Đầu sấy tạo kiểu

- Công nghệ nanoe™ độc quyền giúp dưỡng ẩm sâu cho tóc và da đầu
- Đầu phát Platinum ion giúp làm mượt lớp biểu bì, giảm tác hại của tia tử ngoại*
- 3 tốc độ sấy và 3-4 mức nhiệt độ
- Chế độ kiểm soát nhiệt dưới 50°C bảo vệ tóc
- Chức năng sấy mát
- Kèm phụ kiện đầu sấy

* Model EH-NA45

DÒNG MÁY SẤY IONITY



EH-NE81-K645

- Công nghệ ionity với đầu phát bên ngoài giúp giữ độ ẩm và giảm tĩnh điện, đem lại mái tóc suôn mượt
- Điều chỉnh mức nhiệt và tốc độ sấy
- Chức năng sấy mát
- Chế độ sấy bảo vệ nhiệt*

* Model EH-NE81, EH-NE20



EH-NE71-P645



EH-NE64-K645



EH-NE42-N645



EH-NE11-V645



EH-NE20

DÒNG MÁY SẤY CƠ BẢN



EH-ND63-P645

- Công suất 1200W - 2000W
- Điều chỉnh mức nhiệt và tốc độ sấy
- Chức năng sấy mát
- Chế độ sấy bảo vệ nhiệt *
- Tay cầm gấp gọn

* Model EH-ND30



EH-ND30-K645/P645



EH-ND52-V645



EH-ND51-S645



EH-ND21-P645



EH-ND13-V645



EH-ND12-P645



EH-ND11-W645 / A645



- Công suất tối đa 1000W
- Điều chỉnh tốc độ sấy
- Chức năng sấy mát *

* Model EH-ND13, EH-ND12

MÁY TẠO KIỂU



EH-HS99-K645

- Công nghệ độc quyền nanoe™ cho mái tóc suôn mượt, óng ả (EH-HS99-K645)
- Bàn là chất liệu gốm quang học hạn chế nguy cơ bay màu tóc
- Công nghệ tản nhiệt phẳng giúp phân bố nhiệt đồng đều trên bàn là
- Làm nóng nhanh, tăng nhiệt tới 100°C nhanh nhất trong 15s



EH-HV51-K645



EH-HV20-K645



EH-HV10-VP645/W645/K645



EH-HT45

MÁY SẤY TẠO KIỂU



EH-KE46VP645



EH-KA71-W645



EH-KA42-V645

- Tối đa 3 mức điều chỉnh nhiệt độ
- Tối đa 7 đầu tạo kiểu đi kèm
- Dây điện xoay 360°

MÁY XÔNG HƠI MẶT



EH-SA31-VP442

- 02 liệu trình làm đẹp: 3 phút & 6 phút
- Hơi nước ion kích cỡ nano tẩy sạch bụi bẩn và chất nhờn trên da
- Hỗ trợ tối ưu cho cả bước tẩy trang và trang điểm
- Thiết kế thời trang, nhỏ gọn

MÁY CẠO RÂU

ES-ST2N-K751

- 3 lưỡi dao cạo lắp trong
- Lưỡi dao nghiêng 30 độ giúp cắt êm
- Cảm biến râu
- Rửa được dưới vòi nước
- Có tông đơ tia tóc và ria mép
- Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản
- Sạc điện



Made in JAPAN

3-Blade cutting system

ES-SL41-S453

- 3 lưỡi dao cạo lắp trong
- Lưỡi dao nghiêng 30 độ giúp cắt êm
- Rửa được dưới vòi nước
- Lưỡi dao sản xuất tại Nhật Bản
- Sạc điện



3-Blade cutting system

ES-RT36-S451

- 3 lưỡi dao cạo lắp trong
- Lưỡi dao nghiêng 30 độ giúp cắt êm
- Rửa được dưới vòi nước
- Có tông đơ tia tóc và ria mép
- Lưỡi dao sản xuất tại Nhật Bản
- Sạc điện



3-Blade cutting system

ES-SL10-K401

- 3 lưỡi dao cạo lắp trong
- Lưỡi dao nghiêng 30 độ giúp cắt êm
- Rửa được dưới vòi nước
- Lưỡi dao sản xuất tại Nhật Bản
- Sử dụng 2 pin AA



3-Blade cutting system

ER-GN30-K453 (Máy tỉa lông mũi)

- Lưỡi cắt an toàn, nằm trong ống trụ, chỉ cắt những sợi lông mũi dài
- Tự chống nước
- Sử dụng 1 pin AA



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng	EH-NA65	EH-NA45	EH-NE81	EH-NE71	EH-NE64	EH-NE42	EH-NE20	EH-NE11	EH-ND63	EH-ND52	EH-ND51	EH-ND30
MÁY SẤY TÓC												
Công suất	2000W	1600W	2500W	2000W	2000W	1500W	1800W	1500W	2000W	1500W	1200W	1200W
Công nghệ NANOETM	1 đầu (phát bên ngoài)	1 đầu (phát bên ngoài)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Công nghệ IONITY	-	Ion bạc kim (1 đầu phát bên ngoài)	Ion âm (1 đầu phát bên ngoài)	Ion âm (2 đầu phát bên ngoài)	Ion âm (1 đầu phát bên ngoài)	Ion âm (2 đầu phát bên ngoài)	Ion âm (1 đầu phát bên ngoài)	Ion âm (2 đầu phát bên ngoài)	-	-	-	-
Cơ chế ngắt nhiệt khi nhiệt độ cao	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chế độ sấy bảo vệ nhiệt	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Sấy mát	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Điều chỉnh nhiệt độ	4 mức	2 mức	3 mức	3 mức	3 mức	3 mức	3 mức	3 mức	3 mức	3 mức	3 mức	3 mức
Hoạt động êm	-	-	-	-	-	49dB	-	49dB	-	49dB	47dB	47dB
Phụ kiện đầu sấy	3 đầu (khô nhanh & tạo kiểu xoăn)	2 đầu (khô nhanh & tạo kiểu)	1 đầu (tạo kiểu)	1 đầu (tạo kiểu)	1 đầu (tạo kiểu)	1 đầu (tạo kiểu)	1 đầu (tạo kiểu)	1 đầu (tạo kiểu)	1 đầu (tạo kiểu)	1 đầu (tạo kiểu)	1 đầu (tạo kiểu)	1 đầu (tạo kiểu)
Tay cầm gấp gọn	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dòng	EH-ND21	EH-ND13	EH-ND12	EH-ND11
MÁY SẤY TÓC				
Công suất	1200W	1000W	1000W	1000W
Công nghệ NANOETM	-	-	-	-
Công nghệ IONITY	-	-	-	-
Cơ chế ngắt nhiệt khi nhiệt độ cao	✓	✓	✓	✓
Chế độ sấy bảo vệ nhiệt	-	-	-	-
Sấy mát	✓	✓	✓	-
Điều chỉnh nhiệt độ	3 mức	3 mức	3 mức	2 mức
Hoạt động êm	-	-	-	-
Phụ kiện đầu sấy	1 đầu (khô nhanh)	2 đầu (khô nhanh & tạo kiểu)	1 đầu (tạo kiểu)	1 đầu (tạo kiểu)
Tay cầm gấp gọn	✓	-	-	-

Dòng	EH-KE46	EH-KA71	EH-KA42
MÁY SẤY TẠO KIỂU			
Chức năng sấy	Có	Có	Có
Công nghệ IONITY	Có	-	-
Hoạt động êm	-	Có (59dB)	-
Điều chỉnh nhiệt độ	2 mức	3 mức	2 mức
Phụ kiện	4 đầu tạo kiểu	7 đầu tạo kiểu	4 đầu tạo kiểu
Màu sắc	Trắng	Trắng	Tím
Dây điện	Xoay 360°	Xoay 360°	Xoay 360°

Dòng	ES-ST2N	ES-RT36	ES-SL41	ES-SL10
MÁY CẠO RÂU				
Mô tơ	13.000 V / Phút	10.000 V / Phút	7.600 V / Phút	7.600 V / Phút
Cảm biến râu	✓	-	-	-
Tông đơ	✓	✓	-	-
Thời gian sạc	60 Phút	60 Phút	8 Hrs	02 Pin AA
Thời gian sử dụng	45 Phút	54 Phút	21 Phút	60 Phút
Điện áp sạc	100V-240V	100V-240V	100V-240V	-
Cạo khô / ướt	✓	✓	✓	✓
Tốc độ không đổi tới khi hết pin	✓	-	-	-
Đèn LED	2 đèn LED	2 đèn LED	-	-

Dòng	EH-HS99	EH-HV51	EH-HV20	EH-HV10	EH-HT45
MÁY DUỖI & UỐN					
Nhiệt độ tối đa	230°C	230°C	230°C	210°C	180°C
Tăng nhiệt nhanh (thời gian đạt 100°C)	30s	15s	15s	40s	90s
Công nghệ NANOETM	✓	-	-	-	-
Công nghệ duy trì nhiệt tối đa	✓	-	-	-	-
Công nghệ gốm quang học	✓	✓	✓	✓	-
Công nghệ tản nhiệt đều EHD	✓	✓	✓	-	-
Điều chỉnh nhiệt độ	5 mức	5 mức	3 mức	1 mức	1 mức
Kẹp tóc	-	-	-	-	✓
Phụ kiện	-	5 đầu tạo kiểu	-	Mũ chụp	Túi đựng cách nhiệt
Điện áp toàn cầu	✓	✓	✓	✓	✓

Dòng	EH-SA31
MÁY XÔNG MẶT NANO CARE	
Công nghệ NANOE	Có
Loại pin sử dụng	AA
Trọng lượng	700g
Kích thước (CxRxS)	215 x 105 x 145

MÁY NƯỚC NÓNG CÓ BƠM TRỢ LỰC



DH-4NP1VW
4.5kW



DH-4NP1VS
4.5kW



DH-4MP1VW
4.5kW



DH-3RP2VK
3.5kW

- Hiệu suất tốt hơn với áp lực nước thấp (0,1 kgf/cm2)
- Điều chỉnh nhiệt độ tùy ý
- Vòi sen 3 kiểu phun với tính năng chống khuẩn bằng ion Ag+
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- 9 tính năng an toàn

- Hiệu suất tốt hơn với áp lực nước thấp (0,1 kgf/cm2)
- Điều chỉnh nhiệt độ theo 3 cấp độ: Thấp/ Trung Bình/ Cao
- Vòi sen 3 kiểu phun với tính năng chống khuẩn bằng ion Ag+
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- 9 tính năng an toàn

- Hiệu suất tốt hơn với áp lực nước thấp (0,05 kgf/cm2)
- Điều chỉnh nhiệt độ theo 3 cấp độ: Thấp/ Trung Bình/ Cao
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- 9 tính năng an toàn

MÁY NƯỚC NÓNG KHÔNG CÓ BƠM TRỢ LỰC



DH-4NS3VW
4.5kW



DH-4NS3VS
4.5kW



DH-4MS1VW
4.5kW



DH-3RL2VH
3.5kW

- Điều chỉnh nhiệt độ tùy ý
- Vòi sen 3 kiểu phun với tính năng chống khuẩn bằng ion Ag+
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- 9 tính năng an toàn

- Điều chỉnh nhiệt độ theo 3 cấp độ: Thấp/ Trung Bình/ Cao
- Vòi sen 3 kiểu phun với tính năng chống khuẩn bằng ion Ag+
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- 9 tính năng an toàn

- Điều chỉnh nhiệt độ theo 3 cấp độ: Thấp/ Trung Bình/ Cao
- Vòi sen tròn 1 chế độ
- Van cấp nước với chức năng lọc sạch
- 9 tính năng an toàn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng		DH-4NS3VW/VS	DH-4MS1VW	DH-3RL2VH	DH-4NP1VW/ VS	DH-4MP1VW	DH-3RP2VK
MÁY NƯỚC NÓNG	Không bơm trợ lực			Có bơm trợ lực			
							
Nguồn điện		AC 220V/50Hz		AC 220V/50Hz		AC 220V/50Hz	
Công suất		4,5kW		3,5kW		4,5kW	
Kích thước (CxRxS) mm		420 x 185 x 85		380 x 190 x 93		380 x 200 x 89	
Trọng lượng kg		2,2		1,7		2,2	
Áp lực nước	Max	3.87 kgf/cm²		3.87 kgf/cm²		3.87 kgf/cm²	
	Min	0.1 kgf/cm²		0.05 kgf/cm²		0.1 kgf/cm²	
Điều chỉnh nguồn điện & nhiệt độ		Điều chỉnh công suất tùy ý, nhiệt độ cao nhất ở vị trí “Cao”		Điều chỉnh công suất theo 3 cấp độ: Thấp/Trung Bình/Cao		Điều chỉnh công suất tùy ý, nhiệt độ cao nhất ở vị trí “Cao”	
Nhiệt độ	2L/min	25°C	20°C	25°C	20°C	25°C	20°C
	3L/min	51°C	46°C	51°C	46°C	51°C	46°C
	4L/min	42°C	37°C	42°C	37°C	42°C	37°C
	5L/min	38°C	33°C	38°C	33°C	38°C	33°C
		35°C	30°C	35°C	30°C	35°C	30°C
Hệ thống ngừng nước		1 nút nhấn		Vặn xoay		1 nút nhấn	
Thân máy		Trắng/Bạc nhựa ABS siêu bền		Trắng nhựa ABS siêu bền		Trắng/Bạc nhựa ABS siêu bền	
Kiểu dáng vòi sen		Oval		Tròn		Oval	
Vòi sen		3 chế độ		1 chế độ		3 chế độ	
9 tính năng an toàn		Có		Có		Có	
Tính năng chống khuẩn vòi sen		Có		Không		Có	
Phụ kiện	Thanh trượt	Có		Có		Có	
	Khay xả bọt	Không		Không		Có	
Bộ lọc nước		Có		Có		Có	