


Panasonic

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Осень—Зима 2014



Panasonic

www.panasonic.ua

Информационный Центр Panasonic

0-800-309-880

(Звонки со стационарных телефонов в пределах Украины бесплатные) *

0-800-61-444

(Звонки со стационарных телефонов в пределах Молдовы бесплатные) **

+380-44-490-38-98

(Для международных звонков и звонков из Киева) ***

Информационная поддержка для потребителей техники Panasonic предоставляется бесплатно ООО «Панасоник Украина Лтд» в соответствии с законодательством Украины.

*Звонки со стационарных телефонов в пределах Украины бесплатные. Стоимость минуты разговора с номеров операторов мобильной связи оплачивается согласно действующим тарифам таких операторов.

**Звонки со стационарных телефонов в пределах Молдовы бесплатные. Стоимость минуты разговора с номеров операторов мобильной связи оплачивается согласно действующим тарифам таких операторов.

*** Звонки оплачиваются согласно действующим тарифам операторов связи.



1–7

телефонные
аппараты

8–19

беспроводные
телефоны DECT

20–27

SIP телефоны

28–29

факсимильные аппараты
на термобумаге

30

факсимильные аппараты
на обычной бумаге

31–33

лазерные
факсимильные аппараты

34–43

многофункциональные
устройства


44–49

информация
о расходных материалах



KX-TS2350UA

- повторный набор последнего номера
- кнопка «флэш»
- переключение тон./имп. набора
- регулировка громкости звонка
- регулировка громкости динамика
- возможность установки на стене





KX-TS2352UA

Advanced ITS

Data Port

- индикатор вызова
- однокнопочный набор, 3 номера
- порт для доп. телеф. оборуд.
- повторный набор последнего номера
- кнопка «флэш»
- кнопка «пауза»
- программируемый тон./имп. набор
- 4 уровня громкости звонка (выкл./тихо/средне/громко)
- возможность установки на стене



KX-TS2362UA

Advanced ITS

Data Port



- 16-значный ЖК-дисплей с часами
- однокнопочный набор, 20 номеров
- ускоренный набор, 10 номеров
- блокировка набора
- выключение микрофона
- разъем для гарнитуры
- электронный регулятор громкости
- индикатор вызова
- кнопка «пауза»
- порт для доп. телеф. оборуд.
- повторный набор последнего номера
- программируемая кнопка «флэш» (от 80 до 700 мс)
- программируемый тон./имп. набор
- 3 уровня громкости звонка (выкл./тихо/громко)
- возможность установки на стене



KX-TS2356UA

- AOH, Caller ID¹
- 16-значный ЖК-дисплей с часами
- русифицированная телефонная книга на 50 номеров
- журнал входящих вызовов на 50 записей
- блокировка набора
- выключение микрофона
- кнопка «пауза»
- электронный регулятор громкости
- индикатор вызова
- порт для доп. телеф. оборуд.
- сохраняет до 20 последних набранных номеров
- повторный набор последнего номера
- программируемая кнопка «флэш» (от 80 до 900 мс)
- программируемый тон./имп. набор
- 4 уровня громкости звонка (выкл./тихо/средне/громко)
- возможность установки на стене

Advanced ITS



Data Port



KX-TS2363UA

Advanced ITS

Data Port



- спикерфон
- мелодия в режиме удержания соединения
- однокнопочный набор, 20 номеров
- ускоренный набор, 10 номеров
- блокировка набора
- выключение микрофона
- разъем для гарнитуры
- электронный регулятор громкости
- индикатор вызова
- порт для доп. телеф. оборуд.
- автодозвон
- программируемая кнопка «флэш» (от 80 до 700 мс)
- программируемый тон./имп. набор
- 3 уровня громкости звонка (выкл./тихо/громко)
- возможность установки на стене



B W

KX-TS2365UA

- 16-значный ЖК-дисплей с часами
- спикерфон
- мелодия в режиме удержания соединения
- однокнопочный набор, 20 номеров
- ускоренный набор, 10 номеров
- блокировка набора
- выключение микрофона
- разъем для гарнитуры
- электронный регулятор громкости
- индикатор вызова
- порт для доп. телеф. оборуд.
- автодозвон
- программируемая кнопка «флэш» (от 80 до 700 мс)
- переключение тон./имп. набора
- 3 уровня громкости звонка (выкл./тихо/громко)
- возможность установки на стене

Advanced ITS

Data Port



Dial Lock



HEADSET-READY



W

KX-TS2368RU

- 2 телефонные линии
- 16-значный ЖК-дисплей с часами
- трехсторонняя конференц-связь
- отдельный звонок для каждой линии
- спикерфон
- однокнопочный набор, 20 номеров
- ускоренный набор, 10 номеров
- блокировка набора
- электронный регулятор громкости
- индикатор вызова
- автодозвон
- набор последнего номера
- программируемая кнопка «флэш» (от 80 до 700 мс)
- программируемый тон./имп. набор
- 3 уровня громкости звонка (выкл./тихо/громко)
- возможность установки на стене

Advanced ITS

Data Port



Dial Lock



HEADSET-READY

2 - line



B W

KX-TS2382UA

- индикатор вызова
- однокнопочный набор, 20 номеров
- ускоренный набор, 10 номеров
- повторный набор последнего номера
- программируемый тон./имп. набор
- 4 уровня громкости звонка (выкл./тихо/средне/громко)
- регулировка угла рабочей панели (2 уровня)
- возможность установки на стене

Advanced ITS



Dial Lock



B W

KX-TS2388UA

- AOH, Caller ID¹
- индикатор вызова
- однокнопочный набор, 20 номеров
- ускоренный набор, 10 номеров
- повторный набор последнего номера
- журнал входящих вызовов на 50 записей
- регулировка угла рабочей панели (2 уровня)
- автодозвон
- 4 уровня громкости звонка (выкл./тихо/средне/громко)
- спикерфон
- возможность установки на стене

Advanced ITS



Dial Lock



HEADSET-READY

	KX-TS 2350	KX-TS 2352	KX-TS 2356	KX-TS 2362	KX-TS 2363	KX-TS 2365	KX-TS 2368	KX-TS 2382	KX-TS 2388
• количество телефонных линий	1	1	1	1	1	1	2	1	1
• количество SIP-линий									
• порт для доп. телефонного оборудования		•	•	•	•	•	•		
• однокнопочный набор (номера)		3		20	20	20	20	20	20
• ускоренный набор (номера)			50	10	10	10	10	10	10
• однокнопочный повторный набор	•	•	•	•	•	•	•	•	•
• однокнопочный переключатель на тональный набор	•	•	•	•	•	•	•	•	•
• тональный / импульсный набор	переключ.	программ.	программ.	программ.	программ.	программ.	программ.	программ.	программ.
• длительность «флэш» (мс)	100	100/270/600	от 80 до 900	от 80 до 700	от 80 до 700	от 80 до 700	от 80 до 700	от 80 до 900	от 80 до 900
• идентификация вызывающего абонента ¹		АОН, Caller ID							АОН, Caller ID
• регулировка громкости звонка	•	•	•	•	•	•	•	•	•
• индикатор вызова		•	•	•	•	•	•	•	•
• установка на стене	•	•	•	•	•	•	•	•	•
• электронное удержание				•	вкл. мелодии	вкл. мелодии	•		•
• спикерфон					•	•	•		•
• выключение микрофона			•	•	•	•	•		•
• разъем для гарнитуры				•	•	•	•		•
• электронный регулятор громкости (уровни) ²	H:4	H:6	H:4	H:4	H:4 S:8	H:4 S:8	H:4 S:8	H:4	H:4 S:8
• автодозвон до 15 раз					•	•	•		•
• блокировка набора номера			•	•	•	•	•	•	•
• ЖК дисплей			•	•		•	•		•
• часы			•	•		•	•		часы, дата

¹ Стандарт Caller ID совместим не со всеми городскими АТС.² H: громкость динамика в трубке, S: громкость спикерфона.³ Поддержка классических функций, таких как конференц-связь, удержание вызова, перевод вызова, а также функция контроля присутствия, зависит от оператора или телефонной системы.



H R W

KX-TG1611UA

- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- **русскоязычное меню**
- телефонный справочник на трубке (50 записей)
- 12 мелодий звонка
- подсветка дисплея
- часы с будильником
- повторный набор
- поиск трубки
- возможность установки на стене
- до 15 часов в режиме разговора
- до 170 часов в режиме ожидания



W B

KX-TG1711UA

- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- **русскоязычное меню**
- телефонный справочник на трубке (50 записей)
- 12 мелодий звонка
- подсветка дисплея
- часы с будильником
- повторный набор
- поиск трубки
- до 15 часов в режиме разговора
- до 170 часов в режиме ожидания



H

KX-TG1612UA

- **две трубки в комплекте**
- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- **русскоязычное меню**
- телефонный справочник на трубке (50 записей)
- 12 мелодий звонка
- подсветка дисплея
- часы с будильником
- повторный набор
- поиск трубки
- возможность установки на стене
- до 15 часов в режиме разговора
- до 170 часов в режиме ожидания



M T

KX-TG2512UA

M N S T

KX-TG2511UA

- АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- спикерфон на трубке
- телефонный справочник на трубке (50 записей)
- переход в Эко режим одним нажатием
- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- повторный набор номера
- поиск трубки



KX-TG2512UA — две трубки в комплекте



T

KX-TG6461UA



- AOH, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- спикерфон на трубке и базовом блоке
- **2 в 1 (проводной и беспроводной телефон)**
- работает во время отключения электричества (только проводной телефон)³
- голосовой AOH¹
- телефонный справочник (100 записей) на трубке и базовом блоке
- копирование записей телефонного справочника²
- цифровой автоответчик



B

KX-TG6812UA

B M

KX-TG6811UA

- **функция резервного питания**
- **функция радионяня**
- **интеллектуальная функция (Быстрый доступ)**
- AOH, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- голосовой AOH¹
- спикерфон на трубке
- общий телефонный справочник (120 записей)⁵
- переход в Эко режим одним нажатием
- снижение уровня фоновых шумов
- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея и клавиатуры
- блокировка клавиатуры
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- будильник с функцией повторного сигнала и установки дня недели
- повторный набор
- совместим с брелоком-искателем KX-TGA20RU⁶

KX-TG6812UA — две трубки в комплекте

B

KX-TG6821UA

- **цифровой автоответчик (до 30 мин)**
- **функция резервного питания**
- **функция радионяня**
- **интеллектуальная функция (Быстрый доступ)**
- AOH, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- голосовой AOH¹
- спикерфон на трубке
- общий телефонный справочник (120 записей)⁵
- переход в Эко режим одним нажатием
- снижение уровня фоновых шумов
- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея и клавиатуры
- блокировка клавиатуры
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- будильник с функцией повторного сигнала и установки дня недели
- повторный набор
- совместим с брелоком-искателем KX-TGA20RU⁶



KX-TG7851UA

- цветной TFT дисплей
- **функция радионяня**
- AOH, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- голосовой AOH¹
- спикерфон на трубке
- общий телефонный справочник (70 записей)⁵
- переход в Эко режим одним нажатием
- снижение уровня фонового шума
- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея и клавиатуры
- блокировка клавиатуры
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- будильник с функцией повторного сигнала и установки дня недели
- повторный набор
- совместим с брелоком-искателем KX-TGA20RU⁶



KX-TG8151UA

- цветной TFT дисплей
- **функция резервного питания 2.0**
- **функция радионяня**
- **интеллектуальная функция (Быстрый доступ)**
- AOH, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- голосовой AOH¹
- спикерфон на трубке
- телефонный справочник на трубке (200 записей)
- переход в Эко режим одним нажатием
- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея и клавиатуры
- копирование записей телефонного справочника²
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- будильник с функцией повторения сигнала
- повторный набор номера



KX-TG7861UA

- **цифровой автоответчик (до 18 мин)**
- цветной TFT дисплей
- **функция радионяня**
- AOH, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- голосовой AOH¹
- спикерфон на трубке
- общий телефонный справочник (70 записей)⁵
- переход в Эко режим одним нажатием
- снижение уровня фонового шума
- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея и клавиатуры
- блокировка клавиатуры
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- будильник с функцией повторного сигнала и установки дня недели
- повторный набор
- совместим с брелоком-искателем KX-TGA20RU⁶



KX-TG8161UA

- **цифровой автоответчик (до 30 мин)**
- цветной TFT дисплей
- **функция резервного питания 2.0**
- **функция радионяня**
- **интеллектуальная функция (Быстрый доступ)**
- **2-х значный дисплей на базе**
- AOH, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- голосовой AOH¹
- спикерфон на трубке
- телефонный справочник на трубке (200 записей)
- переход в Эко режим одним нажатием
- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея и клавиатуры
- копирование записей телефонного справочника²
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- будильник с функцией повторения сигнала
- повторный набор номера





В KX-TG8551UA

- цветной TFT дисплей
- **функция резервного питания 2.0**
- **функция радионяня**
- голосовой АОН, Caller ID¹
произносит имя или номер вызывающего абонента
- динамик на трубке
- телефонный справочник (100 записей на трубке, 250 записей на базовом блоке)
- переход в Эко режим одним нажатием
- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея и клавиатуры
- копирование записей телефонного справочника²
- время/дата на дисплее
- будильник с функцией повтора сигнала
- повторный набор номера
- возможность приема/отправки SMS сообщений



W KX-PRS110UA

- цветной TFT дисплей
- **снижение уровня фонового шума**
- **функция радионяня**
- голосовой АОН, Caller ID¹
произносит имя или номер вызывающего абонента
- динамик на трубке
- общий телефонный справочник (до 300 записей)⁵
- переход в Эко режим одним нажатием
- подсветка дисплея и клавиатуры
- блокировка клавиатуры
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- будильник с функцией повторного сигнала и установки дня недели
- повторный набор
- возможность приема/отправки SMS сообщений²
- совместим с брелоком-искателем KX-TGA20RU⁶

В KX-TG8561UA

- **цифровой автоответчик (до 40 мин)**
- цветной TFT дисплей
- **функция резервного питания 2.0**
- **функция радионяня**
- голосовой АОН, Caller ID¹
произносит имя или номер вызывающего абонента
- динамик на трубке
- телефонный справочник (100 записей на трубке, 250 записей на базовом блоке)
- переход в Эко режим одним нажатием
- полифонические мелодии звонка
- подсветка дисплея и клавиатуры
- копирование записей телефонного справочника²
- время/дата на дисплее
- будильник с функцией повтора сигнала
- повторный набор номера
- возможность приема/отправки SMS сообщений





W

KX-PRW110UA

- цветной TFT дисплей
- **подключение к смартфону (до 4 смартфонов)?**
- совместимые устройства — iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPad, или iPad mini (iOS 5.0 или более поздняя версия) или Android (Android 4.0 или более поздняя версия)
- **снижение уровня фоновых шумов**
- **функция радионяни**
- голосовой AOH, Caller ID¹
- **произносит имя или номер вызывающего абонента**
- копирование записей телефонной книги из смартфона
- перевод вызовов по линии фиксированной связи между смартфоном и трубками
- трехсторонняя конференц-связь (DECT трубка, смартфон и один внешний абонент)
- копирование картинок из смартфона на трубку для использования в качестве заставки (только для ОС Android™)
- копирование мелодии звонка со смартфона на трубку (только для ОС Android™)
- спикерфон на трубке
- общий телефонный справочник (до 500 записей)⁵
- переход в Эко режим одним нажатием
- будильник с функцией повторного сигнала и установки дня недели
- возможность приема/отправки SMS сообщений²
- совместим с брелоком-искателем KX-TGA20RU⁶

iPhone и iPad являются товарными знаками Apple Inc.



W

KX-PRX120RU

- стандарт DECT
- цветной сенсорный TFT дисплей
- AOH, Caller ID (журнал на 50 вызовов)¹
- **фронтальная камера 0.3 Мп**
- **слот для SD карт (microSD, microSDHC до 32 Гб)**
- **USB-разъем (Micro USB, USB версии 2.0)**
- **беспроводная сеть Wi-Fi® (IEEE 802.11 b/g/n)⁷**
- версия ОС 4.0.4. Android™
- возможность подключения Bluetooth гарнитуры
- копирование тел.справочника с мобильного телефона (Bluetooth)
- спикерфон на трубке
- телефонный справочник на базовом блоке (до 300 записей)⁸
- телефонный справочник на трубке (до 512 Мб)
- цифровой автоответчик (до 40 мин)
- кириллица на дисплее
- время/дата на дисплее
- будильник с функцией повторного сигнала и установки дня недели
- повторный набор
- совместим с брелоком-искателем KX-TGA20RU⁶

Android является товарным знаком корпорации Google Inc.

Логотип Android, изображающий стилизованного робота, разработан на основе работы, созданной и опубликованной Google, и используется в соответствии с условиями лицензии Creative Commons 3.0 Attribution.

	KX-TG 1611	KX-TG 1711	KX-TG 2511/21	KX-TG 6461	KX-TG 6811/21	KX-TG 7851/61	KX-TG 8151/61	KX-TG 8551/61	KX-PRS 110	KX-PRW 110	KX-PRX 120
• стандарт	DECT	DECT	DECT	DECT	DECT	DECT	DECT	DECT	DECT	DECT	DECT
• подключение Wi-Fi ⁷	IEEE 802.11 b/g/n IEEE 802.11 b/g/n										
• камера (фронтальная/задняя), Мп	0.3										
• идентификация вызывающего абонента ¹	AOH, Caller ID	AOH, Caller ID	AOH, Caller ID	AOH, Caller ID	AOH, Caller ID	AOH, Caller ID	AOH, Caller ID	AOH, Caller ID	AOH, Caller ID	AOH, Caller ID	AOH, Caller ID
• голосовой AOH ¹			-/•	•	•	•	•	•	•	•	
• возможность подключения смартфона ⁷	до 4										
• подключение дополнительных трубок				макс. 6	макс. 6	макс. 6	макс. 6	макс. 6	макс. 6	макс. 6	макс. 6
• регистрация трубки на базах								макс. 4	макс. 4	макс. 4	макс. 4
• подсветка клавиатуры				•	•	•	•	•	•	•	•
• цифровой спикерфон			трубка	трубка/база	трубка	трубка	трубка	трубка	трубка	трубка	трубка
• автодозвон								•	•	•	
• разъем для гарнитуры							•	•			•
• слот для SD карты											microSD, microSDHC до 32 Гб
• USB-разъем											Micro USB, USB версии 2.0
• журнал входящих вызовов (записей) ²	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
• дисплей	точечный	точечный	точечный	точечный	точечный	цветной	цветной	цветной	цветной	цветной	сенсорный цветной
• подсветка дисплея	голубая	голубая	голубая	голубая	белая	белая	белая	белая	белая	белая	белая
• кириллица	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
• телефонный справочник (записей), трубка/базовый блок	50/0	50/0	50/0	100/100	0/120 ⁵	0/70 ⁵	200/0	100/250	0/300 ⁵	0/500 ⁵	макс. 512 Мб/300 ⁶
• повторный набор	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	макс. 512 Мб
• однокнопочный набор				•	•	•	•	•	•	•	•
• ночной режим					•	•	•	•	•	•	•
• мелодии звонка	12	12	10	15	40	20	40	40	40	40	61
• полифония, 16-тональная			•	•	32 тон.	32 тон.	32 тон.	32 тон.	32 тон.	32 тон.	
• функция резервного питания					•		2.0	2.0			
• Bluetooth											•
• функция радионяня					•	•	•	•	•	•	
• черный список ¹				•	•	•	•	•	•	•	•
• цифровой автоответчик			-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•		•	•
• время цифровой записи (мин)			-/20	-/20	-/30	-/18	-/30	-/40		40	40
• возможность установки на стене	•		•	•			•				•
• работа батареи в дежурном режиме (часов)	170	170	170	170	170	230	250	250	150	150	220
• работа батареи в режиме разговора (часов)	15	15	18	18	15	11	12	12	12	11	10
• тип дополнительных трубок				KX-TGA641	KX-TGA681	KX-TGA785	KX-TGA815	KX-TGA855	KX-PRSA10	KX-PRWA10	KX-PRXA10

¹ Стандарт Caller ID совместим не со всеми городскими АТС.² Требуется регистрация дополнительной трубки.³ Данная функция может не работать должным образом в зависимости от места эксплуатации или состояния телефонной линии. Громкая связь базового блока и беспроводная трубка не будут работать во время перебора в сети электропитания.⁴ Только базовый блок.⁵ Централизованный общий доступ к телефонному справочнику с любой трубки, зарегистрированной на базовом блоке.⁶ Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.⁷ Требуется беспроводной роутер для Wi-Fi подключения. Wi-Fi® является товарным знаком Wi-Fi Alliance.⁸ Доступ к телефонному справочнику базового блока возможен только при подключении трубок, поддерживающих функцию общий доступ.

SIP-DECT телефон KX-TGP500 объединяет в себе все преимущества звонков с использованием HD VoIP-технологий и таких классических функций, как перевод вызовов, организация конференций и т.д. Поддержка данных функций зависит от оператора, к которому подключен телефон, или телефонной системы. Телефон подключается непосредственно к сети Интернет и обеспечивает удобную и экономичную связь по SIP-протоколу.

Использование услуг «облачных» операторов и программных IP-АТС

SIP-DECT Panasonic телефоны идеально подходят для работы с операторами «облачных» сервисов. Вы можете организовать работу компании без дополнительного оборудования. Подключив терминалы непосредственно к операторам, Вы получаете широкий набор функций, например, таких как голосовая почта. Телефоны также сертифицированы Asterisk и Broadsoft.

Протестирован ведущими провайдерами IP-телефонии
Panasonic является мировым лидером в области телефонии на протяжении многих лет. Компания также всегда уделяла пристальное внимание качеству и надежности своего оборудования. В рамках данной политики была проведена серия тестирований с крупнейшими провайдерами IP-телефонии: ДП «Телегруп-Украина», Vega, ООО «Сайфер» (TM FarLine), ООО «ТЕЛЗА», ООО «Мирател», ООО «Дикий сад», ООО «Геоник Нет», AirNet.



Многоканальный номер

SIP-DECT Panasonic позволяют подключить к одному базовому блоку до 6 дополнительных DECT-трубок (KX-TPA50) и назначить до 8 телефонных номеров. Каждый доступный номер телефона (линия) может быть назначен базовому блоку и трубкам для обработки входящих и исходящих звонков. Вы можете настроить «многоканальный номер» в зависимости от Ваших требований. Например, Вы можете назначить каждой трубке свой внутренний номер и создать группу по определенным параметрам для внешних и внутренних звонков.

Поддержка трех одновременных разговоров в сети

SIP-DECT Panasonic телефоны позволяют одновременно использовать три различные линии независимо друг от друга. Благодаря данной возможности Вы экономите время и деньги на регистрацию нескольких различных линий и управление ими, так как внешняя линия не используется при разговоре двух внутренних абонентов между собой.



sip

B

KX-TGP500B09



KX-TPA50B09
Дополнительная трубка

- качественный, чистый звук без искажений, шума и помех при звонках через Интернет за счет технологии HDSP (High Definition Sound Performance)
- **сертифицирован Asterisk и Broadsoft**
- **протестирован ведущими российскими провайдерами IP-телефонии**
- поддержка до 8 учетных записей SIP
- возможность подключения до 6 DECT-трубок KX-TPA50B09 к одной базовой станции
- поддержка 3 одновременных разговоров в сети
- ЖК-дисплей (2,1 дюйма) беспроводной трубки с белой подсветкой
- **кириллица на дисплее**
- низкое энергопотребление в режиме ожидания
- удобство администрирования через Web-интерфейс
- поддерживаемые кодеки: G.722 / G.711 u-law / G.711 A-law / G.726 (32k) / G.729A
- записная книжка на 100 записей
- индикатор сообщений
- трехсторонняя конференц-связь
- возможность настенного монтажа
- спикерфон
- разъем для подключения гарнитуры
- 2 программные клавиши
- время работы:
 - в режиме ожидания — 10 дней,
 - в режиме разговора — 5 часов

sip В KX-UT113RU



Телефон подключается только к сети Интернет и обеспечивает связь по SIP-протоколу.

- качественный, чистый звук без искажений, шума и помех при звонках через Интернет за счет технологии HDSP (High Definition Sound Performance)
- **сертифицирован Asterisk и Broadsoft**
- **протестирован ведущими российскими провайдерами IP-телефонии**
- 3-х строчный ЖК-дисплей
- **кириллица на дисплее**
- трехсторонняя конференц-связь
- удобство администрирования через Web-интерфейс
- записная книжка на 100 записей
- 1 Ethernet порт
- спикерфон
- 2 SIP-линии
- Аудио кодеки — G.711, G.722, G.726, G.729a

sip В KX-UT133RU



Телефон подключается только к сети Интернет и обеспечивает связь по SIP-протоколу.

- качественный, чистый звук без искажений, шума и помех при звонках через Интернет за счет технологии HDSP (High Definition Sound Performance)
- **сертифицирован Asterisk и Broadsoft**
- **протестирован ведущими российскими провайдерами IP-телефонии**
- 3-х строчный ЖК-дисплей с подсветкой
- **кириллица на дисплее**
- трехсторонняя конференц-связь
- удобство администрирования через Web-интерфейс
- записная книжка на 500 записей
- **24 программируемых кнопки линий/функций**
- 2 Ethernet порта
- спикерфон
- 4 SIP-линии
- встроенный механизм работы с гарнитурами Plantronics
- аудио кодеки — G.711, G.722, G.726, G.729a

sip В KX-UT123RU



Телефон подключается только к сети Интернет и обеспечивает связь по SIP-протоколу.

- качественный, чистый звук без искажений, шума и помех при звонках через Интернет за счет технологии HDSP (High Definition Sound Performance)
- **сертифицирован Asterisk и Broadsoft**
- **протестирован ведущими российскими провайдерами IP-телефонии**
- 3-х строчный ЖК-дисплей с подсветкой
- **кириллица на дисплее**
- трехсторонняя конференц-связь
- удобство администрирования через Web-интерфейс
- записная книжка на 500 записей
- 2 Ethernet порта
- спикерфон
- 2 SIP-линии
- аудио кодеки — G.711, G.722, G.726, G.729a

sip В KX-UT136RU



Телефон подключается только к сети Интернет и обеспечивает связь по SIP-протоколу.

- качественный, чистый звук без искажений, шума и помех при звонках через Интернет за счет технологии HDSP (High Definition Sound Performance)
- **сертифицирован Asterisk и Broadsoft**
- **протестирован ведущими российскими провайдерами IP-телефонии**
- 6-ти строчный ЖК-дисплей с подсветкой
- **кириллица на дисплее**
- трехсторонняя конференц-связь
- удобство администрирования через Web-интерфейс
- записная книжка на 500 записей
- **24 программируемых кнопки линий/функций**
- 2 Ethernet порта
- спикерфон
- 4 SIP-линии
- встроенный механизм работы с гарнитурами Plantronics
- аудио кодеки — G.711, G.722, G.726, G.729a

sip В KX-UT248RU



Телефон подключается только к сети Интернет и обеспечивает связь по SIP-протоколу.

- качественный, чистый звук без искажений, шума и помех при звонках через Интернет за счет технологии HDSP (High Definition Sound Performance)
- **сертифицирован Asterisk и Broadsoft**
- 4.4 дюйма ЖК-дисплей с подсветкой
- **кириллица на дисплее**
- широкополосный звук высокого качества как в случае использования трубки, так и в режиме громкой связи
- трехсторонняя конференц-связь
- низкое энергопотребление в режиме ожидания
- **2 Гигабитных порта с поддержкой PoE**
- удобство администрирования через Web-интерфейс
- записная книжка на 500 записей
- **маркировка кнопок линий/функций на дисплее**
- 24 программируемых кнопки линий/функций на дисплее (3 страницы по 8 кнопок)
- спикерфон
- Встроенный Bluetooth
- возможность настенного монтажа
- 6 SIP-линии
- разъем для подключения гарнитуры
- встроенный механизм работы с гарнитурами Plantronics
- аудио кодеки — G.711a-law, G.711μ-law, G.722, G.729a, G.726 (32K)
- поддержка языка XML

sip В KX-UT670RU



Телефон подключается только к сети Интернет и обеспечивает связь по SIP-протоколу.

- качественный, чистый звук без искажений, шума и помех при звонках через Интернет за счет технологии HDSP (High Definition Sound Performance)
- **сертифицирован Asterisk и Broadsoft**
- **цветной тачскрин (touch screen) дисплей, 7 дюймов с подсветкой**
- **кириллица на дисплее**
- широкополосный звук высокого качества как в случае использования трубки, так и в режиме громкой связи
- трехсторонняя конференц-связь
- 2 Гигабитных порта с поддержкой PoE
- удобство администрирования через Web-интерфейс
- количество записей в телефонной книжке зависит от внутренней памяти телефона
- **маркировка кнопок линий/функций на дисплее**
- 24 программируемых кнопки линий/функций на дисплее (4 страницы по 6 кнопок)
- спикерфон
- **просмотр видео в высоком качестве (H.264 / 720P)**
- возможность настенного монтажа
- 6 SIP-линии
- разъем для подключения гарнитуры
- встроенный механизм работы с гарнитурами Plantronics
- аудио кодеки — G.711a-law, G.711μ-law, G.722, G.729a, G.726 (32K)
- поддержка языков JAVA, HTML, Adobe flash

KX-TGP 500B09

KX-UT 113RU

KX-UT 123RU

KX-UT 133RU

KX-UT 136RU

KX-UT 248RU

KX-UT 670RU

количество SIP-линий	8	2	2	4	4	6	6
LAN порт	•		•	•	•		
однокнопочный набор (номера)				•	•	•	•
ускоренный набор (номера)	•	•	•	•	•	•	•
повторный набор	•	•	•	•	•	•	•
идентификация вызывающего абонента ¹	Caller ID	Caller ID	Caller ID	Caller ID	Caller ID	Caller ID	Caller ID
регулировка громкости звонка	•	•	•	•	•	•	•
индикатор вызова	•	•	•	•	•	•	•
установка на стене	•	•	•	•	•	•	•
электронное удержание	•	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³	• ³
спикерфон	•	•	•	•	•	•	•
выключение микрофона	•	•	•	•	•	•	•
разъем для гарнитуры	•	•	•	•	•	•	•
электронный регулятор громкости (уровни)	•	•	•	•	•	•	•
автодозвон	•	•	•	•	•	•	•
блокировка набора номера	•	•	•	•	•	•	•
ЖК дисплей	•	•	•	•	•	•	•
часы	часы, дата	часы, дата	часы, дата	часы, дата	часы, дата	часы, дата	часы, дата
подключение дополнительных трубок	макс. 6						
регистрация трубки на базах	макс. 6						
поиск трубки	•						
подсветка клавиатуры	•						
журнал входящих вызовов (записей) ¹	10	30	30	30	30		
дисплей	точный	точный	точный	точный	точный		
подсветка дисплея	•		•	•	•		
кириллица	•	•	•	•	•		
телефонный справочник (записей), трубка/базовый блок	100/0	100	500	500	500		
мелодии звонка	9	32	32	32	32		
полифония, 16 тональная	•	•	•	•	•		
избирательный звонок ²	•	•	•	•	•		
черный список ²	•	•	•	•	•		
работа батареи в дежурном режиме (часов)	240						
работа батареи в режиме разговора (часов)	5						
тип дополнительных трубок	KX-TPA50B09						

¹ Стандарт Caller ID совместим не со всеми городскими АТС.² Только для абонентов, занесенных в телефонную книгу.³ Поддержка классических функций, таких как конференц-связь, удержание вызова, перевод вызова, а также функция контроля присутствия, зависит от оператора или телефонной системы.



KX-FT984UA



KX-FT982UA

- АОН, Caller ID¹
- печать на термобумаге
- автоподатчик на 10 листов
- прием при отсутствии бумаги
- функция копирования
- дисплей (2 строки, 16 символов)
- память на 100 номеров
- монитор

KX-FT984UA —

автоматическая обрезка бумаги

Navigator Key



KX-FT988UA

- АОН, Caller ID¹
- автообрезка
- цифровой дуплексный спикерфон
- цифровой автоответчик
- печать на термобумаге
- автоподатчик на 10 листов
- прием при отсутствии бумаги
- функция копирования
- дисплей (2 строки, 16 символов)
- память на 100 номеров

Navigator Key



KX-FC966UA

- беспроводная DECT трубка
- АОН, Caller ID¹
- цифровой автоответчик
- спикерфон
- печать на термобумаге
- автообрезка
- автоподатчик на 10 листов
- прием при отсутствии бумаги
- память на 100 номеров
- дисплей (2 строки, 16 символов)
- функция копирования

Navigator Key





W

KX-FP207UA

Термоленка
KX-FA52A7 (2×30 м)



- АОН, Caller ID¹
- печать по принципу термопереноса
- кнопка навигации
- автоподатчик на 10 листов
- лоток на 20 листов
- двухстрочный дисплей (русский язык)
- отложенная передача
- прием при отсутствии бумаги (до 28 стр.)
- набор 50 номеров из памяти
- функция копирования с возможностью масштабирования
- порт для дополнительного телефонного оборудования
- стартовый ролик термоленки — 10 м



W

KX-FP218UA

Термоленка
KX-FA52A7 (2×30 м)



- АОН, Caller ID¹
- цифровой автоответчик
- цифровой дуплексный спикерфон
- скорость передачи до 14,4 кбит/с
- печать по принципу термопереноса
- кнопка навигации
- автоподатчик на 10 листов
- лоток на 20 листов
- двухстрочный дисплей (русский язык)
- отложенная передача
- прием при отсутствии бумаги (до 28 стр.)
- набор 50 номеров из памяти
- функция копирования с возможностью масштабирования
- порт для дополнительного телефонного оборудования
- стартовый ролик термоленки — 10 м



W

KX-FL403UA

тонер-картридж
KX-FAT88A7
(до 2 000 страниц)



оптический блок
KX-FAD89A7
(до 10 000 страниц)

- АОН, Caller ID¹
- лазерная печать (600 точек на дюйм)
- скорость печати — 10 стр./мин
- прием при отсутствии бумаги (до 40 стр.)
- высокоскоростная передача (до 14,4 кбит/с)
- режим исправления ошибок (ECM)
- кнопка навигации
- рассылка (3 × 20 адресатов)
- автоподатчик на 15 листов
- набор 110 номеров

KX-FT982

KX-FT984

KX-FT988

KX-FC966

KX-FP207

KX-FP218

KX-FL403

общие свойства

- идентификация вызывающего абонента¹
- LCD-дисплей (число знаков/строк)
- многофункциональный копировальный аппарат
- диск Jog Dial/кнопка Navigator

- автоподатчик (листов)

- листов в лотке

- лазерная печать

факсимильный аппарат

- размер документа
- передача из памяти
- энергонезависимая память
- прием при отсутствии бумаги (число страниц²)
- рассылка (число адресатов)
- 64 уровня полутонов
- отложенная передача
- модем 9,6 кбит/с
- режим исправления ошибок (ECM)
- индикатор необходимости замены пленки/тонера
- автоматическая обрезка бумаги

цифровой автоответчик

- время цифровой записи (мин)
- 2-х сторонняя запись разговора/запись в память
- речевая метка времени/дня недели

телефонный аппарат

- однокнопочный/ускоренный набор (число номеров)
- электронный регулятор громкости
- спикерфон
- автодозвон

- беспроводная трубка

расходные материалы

- стартовый ролик термопленки (метры)
- ролик термопленки (метры)
- ресурс стартового тонер-картриджа³
- тонер-картридж
- ресурс тонер-картриджа³
- оптический блок
- ресурс оптического блока

AOH, Caller ID

AOH, Caller ID

AOH, Caller ID

AOH, Caller ID

AOH, Caller ID

AOH, Caller ID

AOH, Caller ID

16/2

16/2

16/2

16/2

16/2

16/2

16/2

Navigator

Navigator

Navigator

Navigator

Navigator

Navigator

•

10

10

10

10

10

10

15

20

20

200

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

•

•

•

•

28

28

28

28

28

28

40

20

20

20

20

20

20

3×20

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

14,4

14,4

•

•

•

•

•

•

•

•

•

18

15

18

•

•

-/•

-/•

•

•

•

10/100

10/100

10/100

10/100

9/50

9/50

10/100

•

•

•

•

•

•

•

монитор

монитор

•

•

монитор

•

монитор

•

•

•

•

•

•

•

KX-TGA711RU

10

10

KX-FA52A7
(2×30 м)KX-FA52A7
(2×30 м)

500

KX-FAT88A

2000

KX-FAD89A

10000

¹ Стандарт Caller ID совместим не со всеми городскими АТС.² Испытательная диаграмма No 1 ITU-T.³ Количество копий при 5% заполнении



LASER



тонер-картридж
KX-FA83A7
(до 2 500 страниц)



оптический блок
KX-FA84A7
(до 10 000 страниц)

KX-FLM663RU

- многофункциональное устройство (факс/ телефон/принтер/сканер/ копир/PC-факс)
- интерфейс подключения к ПК — USB 2.0
- AOH, Caller ID¹
- лазерная печать (600 точек на дюйм)
- скорость печати — 14 стр./мин
- передача документов из памяти
- энергонезависимая память
- прием при отсутствии бумаги (до 170 стр.)
- высокоскоростная передача (33,6 кбит/сек)
- режим исправления ошибок (ECM)
- сканирование на ПК (TIFF, JPEG, PDF, BMP)
- ресурс стартового тонер-картриджа — 800 стр.



3 года гарантии



тонер-картридж
KX-FAT400A7
(до 1800 страниц)

KX-FAT410A7
(до 2500 страниц)

KX-MB1520UC

- **компактный дизайн**
- многофункциональное устройство (факс/принтер/сканер/копир/PC-факс)
- интерфейс подключения к ПК — USB 2.0
- Caller ID¹
- скорость печати — 18 стр./мин
- лазерная печать (600 точек на дюйм)
- цветное сканирование (до 19 200 точек на дюйм)
- высокоскоростная передача (33,6 кбит/сек)
- сканирование на ПК (PDF, TIFF, JPEG, BMP)
- ресурс стартового тонер-картриджа — 500 стр.



3 года гарантии



тонер-картридж
KX-FAT400A7
(до 1800 страниц)

KX-FAT410A7
(до 2500 страниц)

KX-MB1500UC

- **компактный дизайн**
- многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир)
- интерфейс подключения к ПК — USB 2.0
- скорость печати — 18 стр./мин
- лазерная печать (600 точек на дюйм)
- цветное сканирование (до 19 200 точек на дюйм)
- сканирование на ПК (PDF, TIFF, JPEG, BMP)
- ресурс стартового тонер-картриджа — 500 стр.



3 года гарантии



тонер-картридж
KX-FAT400A7
(до 1800 страниц)

KX-FAT410A7
(до 2500 страниц)

KX-MB1530UC

- **компактный дизайн**
- многофункциональное устройство (факс/принтер/сканер/копир/PC-факс)
- интерфейс подключения к ПК — USB 2.0
- Caller ID¹
- **автоподатчик на 15 листов**
- монохромная лазерная печать (600 точек на дюйм)
- скорость печати — 18 стр./мин
- лоток на 150 листов
- цветное сканирование (до 19 200 точек на дюйм)
- мультикопирование (до 99 копий)
- высокоскоростная передача (33,6 кбит/сек)
- сканирование на ПК (PDF, TIFF, JPEG, BMP)
- ресурс стартового тонер-картриджа — 500 стр.



3 года
гарантии



тонер-картридж
KX-FAT400A7
(до 1800 страниц)

KX-FAT410A7
(до 2500 страниц)

В

KX-MB1536RU

- **компактный дизайн**
- многофункциональное устройство (факс/принтер/сканер/копир/PC-факс)
- интерфейс подключения к ПК – USB 2.0
- **сетевой интерфейс**
- Caller ID¹
- **автоподатчик на 15 листов**
- монохромная лазерная печать (600 точек на дюйм)
- скорость печати – 18 стр/мин
- лоток на 150 листов
- цветное сканирование (до 19 200 точек на дюйм)
- сканирование на ftp сервер/папку SMB (PDF, JPEG или TIFF)
- сканирование на адрес электронной почты
- копирование (до 99 копий)
- высокоскоростная передача (33,6 кбит/сек)
- сканирование на ПК (PDF, TIFF, JPEG, BMP)
- потребление энергии в режиме ожидания: менее 1 Вт только в случае подключения USB
- ресурс стартового тонер-картриджа — 500 стр.



3 года
гарантии



Тонер-картридж
KX-FAT421A7
(до 2000 страниц)



Тонер-картридж
KX-FAT430A7
(до 3000 страниц)



Тонер-картридж
KX-FAT431A7
(до 6000 страниц)



Оптический блок
KX-FAD422A7
(до 18 000 страниц)

KX-MB2230RU

- многофункциональное устройство (факс/телефон/принтер/сканер/копир/PC-факс)
- **сетевой интерфейс**
- интерфейс подключения к ПК — USB 2.0
- Caller ID¹
- **двусторонняя лазерная печать**
- монохромная лазерная печать — 2400x600 точек на дюйм
- цветное сканирование (до 19 200 точек на дюйм)
- скорость печати — 28 стр./мин
- автоподатчик на 50 листов
- **экологический режим**
- передача документов из памяти (до 150 стр.)
- прием при отсутствии бумаги (до 80 стр.)
- энергонезависимая память
- высокоскоростная передача (33,6 кбит/сек)
- режим исправления ошибок (ECM)
- рассылка (3x20)
- лоток на 500 листов
- отложенная передача
- набор 100 номеров из памяти
- 2-строчный LCD-дисплей для отображения имени и номера
- сканирование на FTP сервер (PDF, JPEG, TIFF)
- сканирование на электронную почту
- работа с различными типами бумаги
- ресурс стартового тонер-картриджа — 1 000 стр.



KX-MB2270RU

3 года
гарантииТонер-картридж
KX-FAT421A7
(до 2000 страниц)Тонер-картридж
KX-FAT430A7
(до 3000 страниц)Тонер-картридж
KX-FAT431A7
(до 6000 страниц)Оптический блок
KX-FAD422A7
(до 18 000 страниц)

- многофункциональное устройство (факс/телефон/принтер/сканер/копир/PC-факс)
- **сетевой интерфейс**
- интерфейс подключения к ПК — USB 2.0
- **беспроводная сеть Wi-Fi® (IEEE 802.11 b/g/n) 7**
- Caller ID¹
- **двусторонняя лазерная печать**
- монохромная лазерная печать — 2400x600 точек на дюйм
- цветное сканирование (до 19 200 точек на дюйм)
- скорость печати — 28 стр./мин
- автоподатчик на 50 листов
- **экологический режим**
- передача документов из памяти (до 150 стр.)
- прием при отсутствии бумаги (до 80 стр.)
- энергонезависимая память
- высокоскоростная передача (33,6 кбит/сек)
- режим исправления ошибок (ECM)
- рассылка (3x20)
- лоток на 500 листов
- отложенная передача
- набор 100 номеров из памяти
- 2-строчный LCD-дисплей для отображения имени и номера
- сканирование на FTP сервер (PDF, JPEG, TIFF)
- сканирование на электронную почту
- работа с различными типами бумаги
- ресурс стартового тонер-картриджа — 1 000 стр.



KX-MB2510RU

3 года
гарантииТонер-картридж
KX-FAT421A7
(до 2000 страниц)Тонер-картридж
KX-FAT430A7
(до 3000 страниц)Тонер-картридж
KX-FAT431A7
(до 6000 страниц)Оптический блок
KX-FAD422A7
(до 18 000 страниц)

- многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир)
- **сетевой интерфейс**
- интерфейс подключения к ПК — USB 2.0
- **двусторонняя лазерная печать**
- монохромная лазерная печать — 2400x600 точек на дюйм
- цветное сканирование (до 19 200 точек на дюйм)
- скорость печати — 30 стр./мин
- **двусторонний автоподатчик на 50 листов**
- **экологический режим**
- лоток на 500 листов
- 2-строчный LCD-дисплей для отображения имени и номера
- сканирование на FTP сервер (PDF, JPEG, TIFF)
- сканирование на электронную почту
- **прямая печать с USB накопителя**
- работа с различными типами бумаги
- ресурс стартового тонер-картриджа — 2 000 стр.



KX-MB2540RU

3 года
гарантии

Тонер-картридж
KX-FAT421A7
(до 2000 страниц)



Тонер-картридж
KX-FAT430A7
(до 3000 страниц)



Тонер-картридж
KX-FAT431A7
(до 6000 страниц)



Оптический блок
KX-FAD422A7
(до 18 000 страниц)

- многофункциональное устройство (факс/телефон/принтер/сканер/копир/PC-факс)
- **сетевой интерфейс**
- интерфейс подключения к ПК — USB 2.0
- **двусторонняя лазерная печать**
- Caller ID¹
- монохромная лазерная печать — 2400x600 точек на дюйм
- цветное сканирование (до 19 200 точек на дюйм)
- скорость печати — 30 стр./мин
- **двусторонний автоподатчик на 50 листов**
- **экологический режим**
- передача документов из памяти (до 200 стр.)
- прием при отсутствии бумаги (до 400 стр.)
- энергонезависимая память
- высокоскоростная передача (33,6 кбит/сек)
- режим исправления ошибок (ECM)
- рассылка (3x20)
- лоток на 500 листов
- отложенная передача
- набор 300 номеров из памяти
- 2-строчный LCD-дисплей для отображения имени и номера
- сканирование на FTP сервер (PDF, JPEG, TIFF)
- сканирование на электронную почту
- **прямая печать с USB накопителя**
- работа с различными типами бумаги
- ресурс стартового тонер-картриджа — 2 000 стр.



KX-MB3030RU

3 года
гарантии

тонер-картридж
KX-FAT403A7
(до 8000 страниц)



оптический блок
KX-FAD404A7
(до 20000 страниц)

- многофункциональное устройство (факс/принтер/сканер/копир/PC-факс)
- сетевой интерфейс
- интерфейс подключения к ПК — USB 2.0
- **двусторонняя лазерная печать**
- Caller ID¹
- монохромная лазерная печать (2400x1200 точек на дюйм)
- цветное сканирование (до 9 600 точек на дюйм)
- скорость печати — 32 стр./мин
- **двусторонний автоподатчик на 50 листов**
- передача документов из памяти (до 150 стр.)
- прием при отсутствии бумаги (до 300 стр.)
- энергонезависимая память
- высокоскоростная передача (33,6 кбит/сек)
- режим исправления ошибок (ECM)
- рассылка (3x20)
- лоток на 520 листов
- отложенная передача
- набор 310 номеров из памяти
- 2-строчный LCD-дисплей для отображения имени и номера
- сканирование на FTP сервер (PDF, JPEG, TIFF)
- сканирование в электронную почту
- ресурс стартового тонер-картриджа — 8 000 стр.

	KX-FLM 663	KX-MB 1500/20	KX-MB 1530/36	KX-MB 2230	KX-MB 2270	KX-MB 2510	KX-MB 2540	KX-MB 3030
• планшетная конструкция		•	•	•	•	•	•	•
• LCD-дисплей (число знаков/строк)	16/2	16/2	16/2	16/2	16/2	16/2	16/2	16/2
• кнопка Navigator	•	•	•	•	•	•	•	•
• интерфейс USB 2.0	•	•	•	•	•	•	•	•
• сетевой интерфейс LAN (10/100 Base-T)			-/•	•	•	•	•	•
• беспроводная сеть Wi-Fi® ⁷					IEEE 802.11 b/g/n			
• совместимость с Microsoft Windows ¹	98/ME/2k/XP/Vista/7/8	2k/XP/Vista/7/8	2k/XP/Vista/7/8	XP/Vista/7/8/Server®2008/Server®2012	XP/Vista/7/8/Server®2008/Server®2012	XP/Vista/7/8/Server®2008/Server®2012	XP/Vista/7/8/Server®2008/Server®2012	98/ME/2k/XP/Vista/7/8
• совместимость с Mac OS, Linux® ⁶		•	•	•	•	•	•	•
• общая память, Мб	32	32	32	64	64	64	64	64
• максимальная месячная нагрузка (страниц) ⁴		до 5000	до 5000	до 15000	до 15000	до 30000	до 30000	до 25000
факсимильный аппарат								
• модем 33,6 кбит/с	•	-/•	•	•	•		•	•
• передача из памяти	•	-/•	•	•	•		•	•
• энергонезависимая память	•	-/•	•	•	•		•	•
• прием при отсутствии бумаги (число страниц) ³	170	-/110	110	80	80		400	300
• рассылка (число адресатов)	3x20			3x20	3x20		3x20	3x20
• 64 уровня полутонов	•	-/•	•	•	•		•	•
• отложенная передача	•	-/•	•	•	•		•	•
• режим исправления ошибок (ECM)	•	-/•	•	•	•		•	•
• прием/отправка сообщений на ПК	•	-/•	•	•	•		•	•
принтер								
• размер документа (A4, Letter)	•	•	•	•	•	•	•	•
• лазерная печать	•	•	•	•	•	•	•	•
• разрешение при печати (точек на дюйм)	600 × 600	600 × 600	600 × 600	2400 × 600	2400 × 600	2400 × 600	2400 × 600	2400 × 1200
• скорость односторонней/двусторонней печати (стр./мин)	14/-	18/-	18/-	28/28	28/28	30/28	30/28	32/18
• листов в лотке	250	150	150	500	500	500	500	520
• индикатор необходимости замены тонера	•	•	•	•	•	•	•	•
сканер								
• цветное сканирование		•	•	•	•	•	•	•
• разрешение сканера (точек на дюйм), до	9600 × 9600	19200 × 19200	19200 × 19200	19200 × 19200	19200 × 19200	19200 × 19200	19200 × 19200	9600 × 9600
• автоподатчик (листов)	20		15	50	50	50	50	50
• сканирование на ПК (PDF, TIFF, JPEG, BMP)	•	•	•	•	•	•	•	•
копир								
• разрешение при копировании (точек на дюйм)	600 × 600	600 × 600	600 × 600	600 × 600	600 × 600	600 × 600	600 × 600	600 × 600
• скорость копирования (стр./мин)	14	18	18	28	28	30	30	32
• масштабирование с шагом 1%	25-400%	25-400%	25-400%	25-400%	25-400%	25-400%	25-400%	25-400%
• несколько копий на одну страницу	2-1, 4-1, 8-1	2-1, 4-1, 8-1	2-1, 4-1, 8-1	2-1, 4-1, 8-1	2-1, 4-1, 8-1	2-1, 4-1, 8-1	2-1, 4-1, 8-1	2-1, 4-1, 8-1
• мультикопирование (от 1 до 99 копий)	•	•	•	•	•	•	•	•
телефонный аппарат								
• цифровой автоответчик								
• время цифровой записи (мин)								
• идентификация вызывающего абонента ¹	AOH, Caller ID	-/Caller ID	Caller ID	Caller ID	Caller ID		Caller ID	Caller ID
• однокнопочный/ускоренный набор (число номеров)	22/300	-/-/100	-/100	-/100	-/100		-/300	10/300
• электронный регулятор громкости	•	-/•	•	•	•		•	•
• спикерфон	монитор	-/•	•	монитор	монитор		монитор	монитор
• беспроводная трубка								
расходные материалы								
• ресурс стартового тонер-картриджа ²	800 ⁴	500	500	1000	1000	2000	2000	8000
• тонер-картридж	KX-FA83A7	KX-FAT410A7 KX-FAT400A7	KX-FAT410A7 KX-FAT400A7	KX-FAT421A7 KX-FAT430A7 KX-FAT431A7	KX-FAT421A7 KX-FAT430A7 KX-FAT431A7	KX-FAT421A7 KX-FAT430A7 KX-FAT431A7	KX-FAT421A7 KX-FAT430A7 KX-FAT431A7	KX-FAT403A7
• ресурс тонер-картриджа ⁵	2500 ⁴	2500/1800	2500/1800	2000/3000/6000	2000/3000/6000	2000/3000/6000	2000/3000/6000	8000
• оптический блок	KX-FA84A7			KX-FAD422A7	KX-FAD422A7	KX-FAD422A7	KX-FAD422A7	KX-FAD404A7
• ресурс оптического блока	10000			18000	18000	18000	18000	20 000

¹ Стандарт Caller ID совместим не со всеми городскими АТС.² Испытательная диаграмма No 1 ITU-T.³ При подключении к ПК с Microsoft Windows. Поставляется программное обеспечение многофункционального аппарата. Microsoft, Windows, Windows Vista и Windows Server являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в Соединенных Штатах Америки и/или в других странах.⁴ Количество копий при 5% заполнении формата A4.⁵ В соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.⁶ Mac OS товарный знак Apple Inc., зарегистрированный в США и других странах.
Linux зарегистрированный товарный знак Linus Torvalds в США и в других странах.
Загрузка драйверов возможна с сайта www.panasonic.ru.⁷ Требуется беспроводной роутер для Wi-Fi подключения. Wi-Fi® является товарным знаком Wi-Fi Alliance.

Факсы на термобумаге

- KX-FT902/904/908RU
- KX-FT912/914RU
- KX-FT932/934/938RU
- KX-FT982/984/988RU
- KX-FC962/965RU
- KX-FC966/968RU

Факсы на основе
термопереноса

- KX-FC228/268RU-T
- KX-FC258/278RU-T
- KX-FC233RU-T
- KX-FC243RU
- KX-FC243RU2
- KX-FC195RU-G
- KX-FP207RU
- KX-FP218RU
- KX-FP143RU
- KX-FP148RU
- KX-FP343RU
- KX-FP363RU
- KX-FP153RU
- KX-FP158RU
- KX-FB243RU-W
- KX-FM90RU-W

Лазерные факсы и МФУ

- KX-FL403/423RU
- KX-FLC413/418RU
- KX-FLM6633RU
- KX-FLM6633RU
- KX-MB263/283/763RU
- KX-MB773/783RU
- KX-MB1500/1520/1530/1536RU
- KX-MB1900RU
- KX-MB2000/20/30/51/61RU
- KX-MB2230/70
- KX-MB2510/40
- KX-MB3030RU
- KX-MC6020RU
- KX-FLB813RU
- KX-FLB853RU
- KX-FLB883RU
- KX-FL513RU
- KX-FL543RU
- KX-FLM553RU
- KX-FLB758RU
- KX-FL503RU
- KX-FL523RU
- KX-FLB753RU

	Термопагет
KX-FAS2A7 (2×30m) ¹⁾	.
KX-FAS4A7 (2×35m) ¹⁾	.
KX-FAS5A7 (2×50m) ¹⁾	
KX-FAS7A7 (70m) ¹⁾	.
KX-FAT8A7 — тонер-картридж (до 2 000 страниц) ^{1) 2)}	.
KX-EAD9A7 — оптический блок (до 10 000 страниц) ¹⁾	.
KX-FAT92A7 — тонер-картридж (до 2 000 страниц) ¹⁾	.
KX-FAD93A7—оптический блок (до 6 000 страниц) ¹⁾	.
KX-FAT40A7 — тонер-картридж (до 1800 страниц) ¹⁾	.
KX-FAT410A7 — тонер-картридж (до 2 500 страниц) ²⁾	.
KX-FAT403A7 —тонер-картридж (до 8 000 страниц) ¹⁾	.
KX-FAD404A7 — оптический блок (до 20 000 страниц) ¹⁾	.
KX-FAT411A7– тонер-картридж (до 2 000 страниц) ¹⁾	.
KX-FAD412A7– оптический блок (до 6 000 страниц) ¹⁾	.
KX-FAT421A7 — тонер-картридж (до 2 000 страниц) ²⁾	.
KX-FAT430A7 — тонер-картридж (до 3 000 страниц) ¹⁾	.
KX-FAT431A7 — тонер-картридж (до 6 000 страниц) ¹⁾	.
KX-FAD432A7 —оптический блок (до 18 000 страниц) ¹⁾	.
KX-FAB3A7 – тонер-картридж (до 2 500 страниц) ¹⁾	.
KX-FAB4A7– оптический блок (до 10 000 страниц) ¹⁾	.
KX-FABA7 – тонер-картридж (до 5 000 страниц) ¹⁾	.
KX-FAB6A7 —оптический блок (до 10 000 страниц) ¹⁾	.
KX-FA76A7 — тонер-картридж (до 2 000 страниц ¹⁾)	.
KX-FAT78A7 — оптический блок (до 6 000 страниц) ¹⁾	.
KX-FATC506A7 – тонер-картридж (до 4 000 страниц) ¹⁾ ; голубой	.
KX-FATM507A7 – тонер-картридж (до 4 000 страниц) ¹⁾ ; пружинный	.
KX-FATY508A7 – тонер-картридж (до 4 000 страниц) ¹⁾ ; желтый	.
KX-FATV509A7 – тонер-картридж (до 4 000 страниц) ¹⁾ ; черный	.
KX-FADC510A – модуль шестого барабана (до 10 000 страниц) ¹⁾	.
KX-FADX511A –модуль монохромного барабана (до 10 000 страниц) ¹⁾	.
KX-FANVS51A – емкость для отработанного тонера (цвет/монохром) ¹⁾	.

¹ Количество копий при 5% заполнении формата A4.

² В соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.

³ Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

ВНИМАНИЕ!

Компания Panasonic предупреждает: в последнее время участилось появление на рынке поддельных расходных материалов для многофункциональных устройств и факсимильных аппаратов Panasonic. При этом большинство подделок способно нанести серьезный вред аппаратуре.

В последнее время участились случаи обращения в сервисные центры пользователей многофункциональных устройств и факсимильных аппаратов Panasonic, пострадавших от применения поддельных расходных материалов. Речь идет именно о подделках, поскольку подобная продукция не имеет никакого отношения к компании Panasonic. К сожалению, в последнее время, производители поддельных расходных материалов очень успешно имитируют внешнюю оригинальную упаковку производителя. Использование такого рода подделок почти всегда приводит к выходу из строя самого оборудования.


В некоторых случаях негативный эффект от поддельных картриджей проявляется далеко не сразу, а после нескольких тысяч отпечатков. Однако самое неприятное открытие ожидает пользователя впереди. Убедившись в низком качестве подделки, он покупает оригинальный картридж Panasonic, ожидая, что отпечатки снова приобретут четкость, но этого не происходит. Дело в том, что поддельный тонер способен безвозвратно испортить оптический барабан, и отпечатки будут некачественными даже при покупке оригинального тонер-картриджа.

Поддельный тонер KX-FA76A7, например, стоит на 40% дешевле оригинального, но при этом содержит меньшее количество тонера. Расход на одну страницу у поддельного картриджа в полтора раза выше, при этом качество печати не улучшается. Наоборот — тонер высыпается на бумагу, загрязняя непечатные зоны, ухудшая общий вид документов.


СРАВНЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЕЧАТИ*

оригинальный картридж



10-ая страница



50-ая страница



контрафактный картридж




* Сравнение описывает общую тенденцию и может варьироваться в зависимости от условий и используемых образцов.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОДДЕЛКУ:


Компания Panasonic рекомендует покупателям обращать внимание на индекс товара. Все расходные материалы, официально поставляемые в Россию, имеют в буквенно-цифровом индексе обозначение A7. Например, KX-FAT92A7.

Кроме того, наиболее популярные виды расходных материалов имеют на лицевой стороне упаковки голограмму "Panasonic Genuine". Это тонер-картриджи KX-FA76A7, KX-FA83A7, KX-FA85A7, KX-FAT88A7, KX-FAT400A7, KX-FAT410A7, KX-FAT403A7, KX-FAT411A7, KX-FAT421A7, KX-FAT430A7, KX-FAT431A7, оптические блоки KX-FA78A7, KX-FA84A7, KX-FA86A7, KX-FAD89A7, KX-FAD40A7, KX-FAD412A7, KX-FAD422A7, а также плёнка KX-FA52A7, KX-FA54A7, KX-FA55A7, KX-FA57A7.

В настоящее время защитные голограммы могут быть трех типов:




Подлинность голограммы типа 1 и 2 можно легко проверить с помощью специального индикатора. Индикаторы имеются во всех сервисных центрах Panasonic, у официальных дистрибьюторов Panasonic или в салонах Panasonic ideaplaza.



Подлинность голограммы типа 3 можно проверить следующим способом:

- 1) При просмотре 3D голограммы — с левой стороны должен отображаться значок
- 2) При просмотре 3D голограммы — с правой стороны должен отображаться значок
- 3) При просмотре 3D голограммы на нижней стороне отображается надпись Genuine, которая переходит в значок
- 4) При просмотре 3D голограммы с верхней стороны отображается значок



Компания Panasonic предоставляет трехлетнюю гарантию на все модели МФУ серий KX-MB и KX-MC, в гарантийных талонах которых содержится информация о трехлетнем гарантийном сроке и на упаковке которых размещен логотип «3 года гарантии». Основным условием программы является использование владельцами только оригинальных расходных материалов Panasonic.

Компания Panasonic надеется, что покупатели в полной мере смогут оценить качество многофункциональных устройств и факсимильных аппаратов, приобретая расходные материалы у официальных дистрибьюторов офисной и телекоммуникационной техники Panasonic. Исчерпывающий список официальных дистрибьюторов Panasonic можно найти в разделе «Где купить» на сайте www.panasonic.ua